

# soluzioni microoverlay®

microoverlay® solutions  
microoverlay®-Lösungen



ISO  
PLAM®  
concreativity



# Il sistema innovativo per superfici continue a basso spessore proposto da chi il cemento lo conosce davvero

**The innovative system for continues low thickness surfaces  
proposed by who really knows concrete**

**Le système innovant pour les surfaces continues à faible épaisseur  
proposées par ceux qui connaissent vraiment le ciment**

**Das innovative System für durchgehende Oberflächen mit geringer  
Stärke, von den wahren Kennern des Zements**

La forza del cemento incontra la creatività nella gamma colori, per soluzioni estremamente flessibili e personalizzate. Dal 1979 siamo leader nella produzione di prodotti per pavimenti in cemento e rivestimenti decorativi, con 2500 m<sup>2</sup> di impianti produttivi e oltre 6000 m<sup>2</sup> tra laboratorio interno, uffici, show-room e magazzini. Microoverlay® è la sintesi del nostro modo di fare ed essere Made in Italy.

## EN

The strength of the concrete meets the creativity with the color range available, for extremely flexible and customizable solutions. We have been leaders in the production of products for concrete floors and decorative coatings since 1979, with a 2500 sqm production plant and 6000 sqm of: internal lab, offices, show-room and warehouse. Microoverlay® is the synthesis of our way of doing things and the Made in Italy.

## FR

La résistance du béton rencontre la créativité dans la gamme de couleurs, pour des solutions extrêmement flexibles et personnalisées. Depuis 1979, nous sommes leader de produits pour surfaces en béton et revêtements décoratifs, avec 2500 m<sup>2</sup> d'unités de production et plus de 6000 m<sup>2</sup> de laboratoires, de bureaux, de salles d'exposition et d'entrepôts. Microoverlay® est la synthèse de notre façon de faire et d'être Made In Italy.

## DE

Die Kraft des Zements begegnet in der Farbpalette der Kreativität und ermöglicht extrem flexible, individuelle Lösungen. Seit 1979 sind wir in der Produktion von Produkten für Zementböden und dekorative Verkleidungen führend und verfügen über 2500 m<sup>2</sup> Produktionsanlagen und mehr als 6000 m<sup>2</sup>, mit betriebsinternem Labor, Büros, Showroom und Lager. Microoverlay® ist unsere Art, das Made in Italy zu interpretieren.

Microoverlay® Base gray

Microoverlay® Medium gray

Plam Color autumn brown





# Resistenza, praticità ed eleganza? Semplicemente, microoverlay®

Strength, practicality and elegance? Simply, microoverlay®

Solidité, praticité et élégance ? Simplement, microoverlay®

Beständigkeit, Zweckmäßigkeit und Eleganz? Ganz einfach: microoverlay®

## 3 mm di puro impatto estetico

Il sistema Microoverlay® Isoplasm® è un rivestimento a base cementizia per pavimenti, superfici murali, mobili e complementi d'arredo, pensato per chi desidera una superficie innovativa, materica e continua, altamente resistente, con uno spessore di soli 3 mm. Una soluzione adatta sia all'interno che all'esterno, estremamente duttile, in grado di trasformare e rendere unico qualsiasi ambiente, con un'applicazione rapida e per nulla invasiva, con un grande risparmio di tempo e denaro.

### EN

#### **3 mm of pure aesthetic impact.**

Microoverlay® Isoplasm® is a cement base coating for floors, walls, furniture and décor, it has been created for those seeking an innovative surface, materic and continues, highly resistant, with a thickness of just 3 mm. An ideal solution for indoor and outdoor environments, extremely ductile, capable to transform and to make any space unique, with a rapid application, not at all invasive, thus a great time and money saver.

### FR

#### **3 mm de pur impact esthétique.**

Le système Microoverlay® Isoplasm® est un revêtement à base de ciment pour surfaces, meubles et compléments d'ameublement, conçu pour ceux qui cherchent une surface innovante, naturelle et continue, très résistante, avec une épaisseur de seulement 3 mm. Une solution adaptée pour l'intérieur et l'extérieur, très ductile, avec une application rapide et non invasive, pour une grande économie de temps et d'argent.

### DE

#### **3 mm pure ästhetische Wirkung.**

Das System Microoverlay® Isoplasm® ist eine Verkleidung auf Zementbasis für Fußböden, Wandoberflächen, Möbel und Einrichtungselemente, das für alle gedacht ist, die nach einer innovativen, materischen und durchgehenden fugenlose, hochbeständigen Oberfläche mit nur 3 mm Stärke suchen. Eine anpassungsfähige Lösung, für innen und außen Microoverlay verwandt und jede Umgebung einzigartig, und das bei einer schnellen, absolut nicht invasiven Anwendung mit großer Zeit- und Geldersparnis.



Duttile. Il microcemento Isoplasm® trova applicazione in qualsiasi tipo di ambiente, residenziale o commerciale, per esterni ed interni, anche su pavimenti e muri radianti.

Ductile. The microcement Isoplasm® may be applied in any kind of environment: residential or commercial, for outdoors or indoors, even over heat radiant surfaces.



Ductile. Le microbéton Isoplasm® trouve une application dans tout type d'environnement, résidentiel ou commercial, pour intérieurs et extérieurs, même sur les surfaces radiantes.

Anpassungsfähig. Der Mikrozentment von Isoplasm® kommt in allen Arten von Wohnoder Geschäftsumgebungen, im Innen- und Außenbereich und auch auf Wand- und Fußbodenheizungen zum Einsatz.




Bello. Disponibile in una gamma colori e tonalità pressoché infinita, la stesura a spatola rende ogni applicazione unica ed irripetibile su qualsiasi superficie.

Beautiful. Available with a wide range of colors and shades, it's countless, the application by trowel makes each application unique on any surface.



Beau. Disponible dans une gamme de couleurs et de nuances presque infinie, l'application avec lisseeuse rend chaque application unique et irremplaçable sur toutes les surfaces.

Schön. In einer beinahe unendlichen Farbpalette mit zahlreichen Schattierungen erhältlich. Dank des Auftragens mit der Spachtel wird jede Oberfläche einzigartig und unnachahmlich.



Resistente. Garantito CE e caratterizzato da bassa emissione VOC (sostanze organiche volatili), non teme macchie, urti, usura, raggi UV, acqua e fuoco (A2fl-s1).

Resistant. CE guaranteed and low VOC emission (volatile organic compounds), it is stain, impact, wear, UV rays, water and fire resistant (A2fl-s1).



Résistant. Garanti CE et caractérisé par de faibles COV (composés organiques volatils), et ne craint pas les taches, les chocs, l'usure, les rayons UV, l'eau et le feu (A2fl-s1).

Widerstandsfähig. Es ist mit dem CE-Zeichen garantiert, zeichnet sich durch seine geringen VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen) aus und scheut weder Flecken noch Stöße, Verschleiß, UV-Strahlungen, Wasser und Feuer (A2fl-s1).

# La garanzia della scelta

The guarantee of choice  
La garantie du choix  
Die Garantie der Wahl

## Lo standard della qualità

Microoverlay® è flessibile e non si crepa. Garantisce resistenza al medio traffico, ottima protezione dalla penetrazione dell'acqua, resistenza ai raggi UV, alto comfort e bassa trasmissione del rumore... La qualità del microcemento Isoplasm® è fatta di materiali eccellenti e dalla continua ricerca tecnologica ed estetica. Ma le componenti fondamentali dei prodotti Isoplasm® sono l'affidabilità, l'esperienza, la passione, la dedizione e la serietà con cui lavora l'Azienda nel rispetto dell'ambiente. Un'esperienza che trasferiamo ai nostri applicatori, attraverso un percorso di formazione continua per mezzo dei corsi professionali di aggiornamento sull'utilizzo dei materiali e la conoscenza di nuove tecnologie grazie alla collaborazione con i nostri partner americani. Per questo ogni lavoro firmato Isoplasm® raggiunge altissimi standard di qualità; per questo Microoverlay® significa bellezza che dura nel tempo.

### EN

**Quality standard.**  
Microoverlay® is flexible and it doesn't crack. It guarantees medium traffic resistance, excellent protection against water, UV rays, great comfort and low sound transmission. The qualities of the microcement Isoplasm® are: the excellent materials used and to the constant technological and aesthetic research. The fundamental components of the Isoplasm products are the reliability, experience, passion, dedication and seriousness by which this company operates in respect to the environment. Our experience is transferred to our applicators by means of a constant training process thanks to our professional refresher courses, on the use of the materials and the knowledge of new technologies thanks to the collaboration with our American partners.

### FR

**Le standard de la qualité.**  
Microoverlay® est flexible et ne se fissure pas. Il assure une bonne résistance à un trafic moyen, une excellente protection contre la pénétration de l'eau, la résistance aux rayons UV, un confort élevé et une faible transmission du bruit... La qualité du microbéton Isoplasm® est faite de matériaux excellents et d'une recherche esthétique et technologique continue. Mais l'élément clé des produits Isoplasm® est la fiabilité, l'expérience, la passion, la dévotion et le sérieux avec lesquels l'entreprise travaille en respectant l'environnement. Une expérience que nous transférons à nos applicateurs, à travers un parcours de formation continue grâce à des cours de perfectionnement professionnel sur l'utilisation des matériaux et la connaissance de nouvelles technologies, grâce à la collaboration avec nos partenaires américains.

### DE

**Der Qualitätsstandard.**  
Microoverlay® ist flexibel und bekommt keine Risse. Beständig bei mittlerer Benutzung gibt einen ausgezeichneten Schutz vor dem Eindringen von Wasser, ist UV-beständig und bietet einen hohen Komfort und eine niedrige Geräuschübertragung... Die Qualität des Mikrozements von Isoplasm® ist vorzüglichen Materialien und der ständigen technologischen und ästhetischen Forschung zu verdanken. Aber die Grundbestandteile der Produkte von Isoplasm® sind die Verlässlichkeit, Erfahrung, Leidenschaft, Hingabe und Seriosität, mit der die Firma auf stets umweltfreundliche Weise arbeitet. Eine Erfahrung, die wir anhand ständiger Concreativity Workshop über Verwendung der Materialien und neuer Technologien dank der Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Partnern vermitteln können. Aus diesem Grund erfüllen alle Isoplasm® Arbeiten die höchsten Qualitätsstandards und deshalb steht Microoverlay® für eine andauernde Schönheit.



## Performance certificate

Isoplam® è azienda con sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 e socio Green Building Council Italia che garantisce il rispetto di rigidi criteri di sicurezza, rispetto per l'ambiente e affidabilità. Tutte le materie prime e i prodotti Isoplam® sono marcati CE, in conformità ai criteri generali per la sicurezza stabiliti dalle direttive dell'Unione Europea e recepite in leggi dai singoli stati membri. Il meticoloso controllo effettuato dal laboratorio interno su ogni singolo lotto di produzione garantisce la migliore qualità dei prodotti Isoplam® e l'esclusivo packaging in vaso ermetico li mantiene inalterati nel tempo, proteggendoli dagli agenti esterni. Il risultato finale è coperto da assicurazione e garanzia solo ed esclusivamente con l'uso di tutti i prodotti a marchio Isoplam® e applicatori autorizzati Official Partner Isoplam®.



### EN

#### Certificate of performance.

Isoplam® has received the UNI ISO 9001:2015 certification and partner of Green Building Council Italia, which guarantees its compliance to the strict environmental and reliability safety criteria. All raw materials and Isoplam® products are labeled CE. The internal lab guarantees the best quality of Isoplam® products and the exclusive packaging in sealed pails preserves the product. The final result is covered by insurance and warranty only if Isoplam® products are used entirely for the application and Isoplam® Official Partner applicator.

### FR

#### Performance certifiée.

Isoplam® est certifié UNI EN ISO 9001:2015 et partnaire du Green Building Council Italia, pour la sécurité, respect du l'environnement et fiabilité. Tous les produits sont marqués CE et contrôlés par le laboratoire interne sur chaque lot de production. L'emballage hermétique assure la qualité. Le résultat final est couvert par l'assurance et la garantie, uniquement et exclusivement en utilisant tous les produits de la gamme Isoplam® et applicateur Official Partner Isoplam®.

### DE

#### Performance Zertifikate

Die Firma Isoplam® verfügt über ein nach UNI EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem und ist ein Partner des Green Building Council Italia. Alle Rohstoffe und Produkte von Isoplam® verfügen über die CE-Kennzeichnung. Die an jedem einzelnen Produktionslos in den betriebsinternen Labors durchgeführte gewissenhafte Kontrolle garantiert die ausgezeichnete Qualität der Produkte von Isoplam®. Dank der exklusiven Verpackung in einem hermetisch verschlossenen Eimer bleiben sie auch mit der Zeit unverändert und vor äußeren Einwirkungen geschützt. Das Ergebnis wird nur dann versichert und garantiert, wenn ausschließlich Produkte der Marke Isoplam® verwendet werden und Handwerker Official Partner Isoplam® sind.

Di Isoplam® ti puoi fidare  
You can trust Isoplam®  
Vous pouvez faire confiance à Isoplam®  
Auf Isoplam® können Sie vertrauen



# Un prodotto unico, mille superfici da ricoprire. Lasciati sorprendere dalla versatilità del microcemento

A unique product, a thousand surfaces to cover.  
Allow yourself to be surprised by the versatility of the microcement

Un produit unique, mille surfaces à revêtir.  
Laissez-vous surprendre par la polyvalence du microbéton

Ein einzigartiges Produkt, tausend zu entdeckende Oberflächen.  
Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit des Mikrozements überraschen

Pavimentazioni, bordi piscina, scale, pareti in cartongesso o muratura, box doccia, top cucina o mobili... Non c'è superficie, orizzontale o verticale, che la bellezza versatile di Microoverlay® non sappia trasformare, assecondando i gusti e gli stili più differenti. Facile da applicare, il microcemento Isoplasm® è la soluzione ideale per realizzare superfici continue, senza fughe o giunti, per una estrema facilità di manutenzione e pulizia, con detergenti neutri non schiumogeni esenti da solventi. Ceramica, marmo, legno, calcestruzzo o piastrelle, vetro, plastica, metallo... La sua forte aderenza gli permette di essere applicato su qualsiasi tipo di materiale, previa valutazione del supporto ed eventuale applicazione di Vapor Barrier Isoplasm® o di primer specifici. Il tutto senza che sia necessario rimuovere le superfici preesistenti.

## EN

Floors, pool sides, stairways, drywall or masonry, shower box, kitchen top or furniture....

There are no surfaces whether they are vertical or horizontal that the Microoverlay® is not able to transform, indulging to all kinds of styles and likings. Easy to apply, the microcement Isoplasm® is the ideal solution for the realization of continues surfaces, without grouts or joints, easy to maintain and clean, with neutral detergents without foam agent and solvent free. Ceramic, marble, wood, concrete, tiles, glass, plastic, metal....

Its strong adherence enables it to be applied over any material, prior evaluation of the support and possible application of the Vapor Barrier Isoplasm® or of specific primers. All of this without the need of removing the preexisting surfaces.

## FR

Revêtement de sol, bords de piscines, escaliers, murs en plâtre ou en maçonnerie, douche, top de cuisine ou meubles... Il n'y a pas de surface, horizontale ou verticale, que la beauté polyvalente de Microoverlay® ne puisse pas changer, pour satisfaire les goûts et les styles plus différents. Facile à appliquer, le microbéton Isoplasm® est la solution idéale pour les surfaces continues sans fuites ou avec des joints, pour la facilité d'entretien et de nettoyage avec des détergents neutres sans solvant non moussant. Céramique, marbre, bois, béton ou tuiles, verre, plastique, métal... Sa forte adhésion lui permet d'être appliquée sur tout type de matériau, après évaluation du support et l'application éventuelle de Vapor Barrier Isoplasm® ou de primaires d'accrochage spécifiques. Tout cela sans qu'il soit nécessaire de démolir et enlever les surfaces préexistantes.

## DE

Fußböden, Schwimmbeckenränder, Treppen, Gips- oder Mauerwände, Duschkabinen, Küchenplatten oder Möbel... Es gibt keine horizontale oder vertikale Oberfläche die vielseitige Schönheit von Microoverlay® nicht zu verwandeln weiß, und zwar ganz nach den unterschiedlichsten Stilen und Vorlieben. Der leicht aufzutragende Mikrozement von Isoplasm® ist die ideale Lösung für die Fertigung von durchgehenden fugenlosen Oberflächen. Das bedeutet eine extrem einfaches Reinigen mit nicht schaumbildenden, lösungsmittelfreien Neutralreinigern. Keramik, Marmor, Holz, Beton oder Fliesen, Glas, Kunststoff, Metall... Dank seiner starken Haftkraft kann es auf jeder Art von Material angewendet werden, insofern die Eignung des Untergrunds geprüft und eventuell die Vapor Barrier Isoplasm® oder eine Grundierung aufgetragen wird. Dabei müssen die bestehenden Oberflächen nicht entfernt werden.



Microoverlay® Base white  
Microoverlay® Medium  
Plam Color taupe



Microoverlay® Medium white  
Microoverlay® Finish white  
Plam Color autumn brown

# L'unicità del colore

## The uniqueness of the color

## L'unicité de la couleur

## Die Einzigartigkeit der Farbe

La versatilità di Microoverlay® si esprime anche nella sua infinita gamma colori, che rende ogni superficie un capolavoro unico ed irripetibile, un'interpretazione degli ambienti che rispecchia in modo autentico l'identità di chi li vive. L'applicazione manuale a racla o a spatola, fa sì che ogni lavoro sia caratterizzato da una texture personalizzata, dai tratti inconfondibili, dove sfumature di colore, variazioni di tonalità ed eventuali segni disomogenei sono da considerarsi parte della finitura del prodotto. Ambienti pubblici e privati, abitazioni, uffici, negozi, cucine, bagni, zone wellness... l'anima di ogni luogo ha un colore: Microoverlay® la esprime.

### EN

The versatility of the Microoverlay® is also expressed by its infinite color range, which makes every surface a unique and unrepeatable masterpiece, an interpretation of the environments which reflects in an authentic fashion the identity of those who live there. The manual application, with a squeegee or trowel, insures that each texture is unique and distinctive, where color shades, variations and uneven marks are to be considered as part of the finish of the product. Public, private, residential environments, offices, shops, kitchens, bathrooms and wellness areas.....the soul of every place has a color: Microoverlay® will express it.

### FR

La polyvalence de Microoverlay® s'exprime également dans sa gamme infinie de couleurs, ce qui rend chaque surface un chef-d'œuvre unique et irremplaçable, une interprétation des environnements qui reflètent authentiquement l'identité de ceux qui y vivent. L'application manuelle signifie que tout travail se caractérise par une texture personnalisée, avec des traits uniques, où les nuances de couleur, des variations de tons et de signes inégaux doivent être considérés comme faisant partie de la finition du produit. Lieux publics ou de particuliers, maisons, bureaux, magasins, cuisines, salles de bains... l'âme de chaque lieu a une couleur: Microoverlay® sait l'exprimé.

### DE

Die Vielseitigkeit von Microoverlay® kommt auch in seiner unendlichen Farbpalette zum Ausdruck, dank der jede Oberfläche zu einem einzigartigen, unnachahmlichen Meisterwerk wird, eine Interpretation der Umgebung, die Identität ihrer Bewohner widerspiegelt. Dank des manuellen Auftragens mit der Rakel oder Spachtel zeichnet sich jede Arbeit durch eine persönliche Textur mit unverwechselbaren Zügen aus, deren Farbtöne, farbliche, Änderungen und eventuelle Unregelmäßigkeiten typisch für das Produkt sind. Öffentliche oder private Umgebungen, Wohnungen, Büros, Geschäfte, Küchen, Badezimmer, Wellnessbereiche... die Seele jedes Orts hat eine eigene Farbe: Microoverlay® bringt sie zum Ausdruck.



Microoverlay® Base light gray  
Microoverlay® Medium light gray



Microoverlay® Base white  
Microoverlay® Medium white  
Plam Color turtledove





Microoverlay® Medium white

Microoverlay® Finish white

Plam Color autumn brown - turtledove





Microoverlay® Base gray  
Microoverlay® Medium gray  
Plam Color autumn brown

Microoverlay® Medium white  
Microoverlay® Finish white  
Plam Color turtledove





Microoverlay® Base white  
Microoverlay® Medium white  
Plam Color gray

Microoverlay® Medium white  
Microoverlay® Finish white  
Plam Color gray





Microoverlay® Medium white  
Microoverlay® Finish white  
Plam Color turtledove

Microoverlay® Base white  
Microoverlay® Medium white  
Plam Color taupe





Microoverlay® Base white  
Microoverlay® Medium white  
Plam Color cotton





Microoverlay® Base light gray  
Microoverlay® Medium light gray  
Plam Color dark gray



Microoverlay® Base white  
Microoverlay® Medium white  
Plam Color old white





Microoverlay® Base light gray  
Microoverlay® Medium light gray  
Plam Color turtledove



Microoverlay® Base white  
Microoverlay® Medium white  
Plam Color cotton

Microoverlay® Base light gray  
Microoverlay® Medium light gray  
Plam Color turtledove






Microoverlay® Base white  
Microoverlay® Medium white  
Plam Color old white








Microoverlay® Base light gray  
Microoverlay® Medium light gray  
Plam Color old white






# Colori ottenibili

Achievable colors  
Couleurs réalisables  
Erzielbare Farben



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color old white




Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color taupe



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color seafoam green





Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color sahara



Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Color blue caribbean



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color pink



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color tile red

Microoverlay® medium light gray  
Microoverlay® finish light gray  
Plam Color tile red

**IT** I colori sono da ritenersi indicativi.  
**EN** The colors are indicative.  
**FR** Les couleurs sont indicatives.  
**DE** Die Farben sind als Richtwerte anzusehen.



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color ocean blue



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color nocciola



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color smokey blue



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color oliva



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color dark gray



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color cotton




Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color clay




Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color blue water



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color gray




Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color mauve




Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color marrone



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color light blue




Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color avorio



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color rosso



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color yellow sun




Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Color tile red



I colori e le foto sono da ritenersi indicativi in quanto riproduzione fotografica della realtà. Il risultato finale varia a seconda dei seguenti fattori: colore del calcestruzzo, porosità del supporto, texture, modalità di applicazione, ecc.  
Colors and photos are indicative, as they are the photographic reproduction of reality. The final result may vary depending on the following factors: color of concrete, porosity of support, texture, application, etc.  
Les couleurs et les photos sont indicatives, parce qu'elles sont une reproduction photographique de la réalité. Le résultat final dépend de plusieurs facteurs: couleur du béton, la porosité du support, la texture, la modalité d'application, etc.  
Die Farben und Fotografien sind als richtungsweisende Angaben zu verstehen, da sie eine fotografische Reproduktion der Realität darstellen. Das Endergebnis ändert sich aufgrund der folgenden Faktoren: Farbe des Betons, Porosität des Trägers, Textur, Anwendungsweise, usw.



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color turtledove



Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color light blue



Microoverlay® medium light gray  
Microoverlay® finish light gray  
Plam Color autumn brown



Microoverlay® medium light gray  
Microoverlay® finish light gray  
Plam Color marrone



Microoverlay® medium light gray  
Microoverlay® finish light gray  
Plam Color cotton



Microoverlay® medium light gray  
Microoverlay® finish light gray  
Plam Color dark gray



Microoverlay® medium light gray  
Microoverlay® finish light gray  
Plam Color turtledove



Microoverlay® medium light gray  
Microoverlay® finish light gray  
Plam Color nocciola



Microoverlay® medium light gray  
Microoverlay® finish light gray  
Plam Color clay




Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Color nocciola




Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Color light blue



Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Color gray




Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Color dark gray



Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Color autumn brown




Microoverlay® medium light gray  
Microoverlay® finish light gray  
Plam Color carbon black



Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Color carbon black



Microoverlay® Base light gray  
Microoverlay® Medium light gray  
Plam Color carbon black





# Abaco di effetti ottenibili


Achievable effects  
Effets réalisables  
Erzielbare Effekte



**Surfom**  
Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray



**Classic & iridescent**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color taupe + oro argento



**Network**  
Microoverlay® medium white + Plam Color carbon black  
Microoverlay® finish white + Plam Color taupe



**Network**  
Microoverlay® medium white + Plam Color autumn brown  
Microoverlay® finish white + Plam Color autumn brown



**Glass**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color pink + glass



**Vintage**  
Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Acid marrone



**Vintage**  
Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Acid sabbia



**Ardesia**  
Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray



**Marmorino**  
Microoverlay® medium white + corondum  
Microoverlay® finish white




**Iridescent**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color blue caribbean + iso art




**Double**  
Microoverlay® medium white + Plam Color marrone  
Microoverlay® finish white  
Plam Color autumn brown




**Rullo effect**  
Microoverlay® medium white + Plam Color pink  
Microoverlay® finish white +  
Plam Color autumn brown




**Dali**  
Microoverlay® medium white +  
Plam Color carbon black  
Microoverlay® finish white +  
Plam Color ocean blue



**Dali**  
Microoverlay® medium white +  
Plam Color avorio  
Microoverlay® finish white +  
Plam Color mauve



**Glass**  
Microoverlay® medium white  
Plam Color dark gray + glass



**Picasso**  
Microoverlay® medium white + Plam Color mauve  
Microoverlay® finish white  
Plam Color avorio



**Silver**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color taupe + sahara + foglia argento



**Marble**  
Microoverlay® medium gray



**Fantasy**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color light blue + gray + rullo fantasy



**Gold**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color carbon black + foglia oro



**Brush**  
Microoverlay® medium white +  
Plam Color avorio  
Microoverlay® finish white +  
Plam Color clay




**Classic**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color turtledove



**Wood**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color taupe + tampone effetto legno




**Brush**  
Microoverlay® medium white  
Plam Color yellow sun + blue water +  
pennello brush




**Classic**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color pink



**Stencil Rose**  
Microoverlay® medium gray  
Microoverlay® finish gray  
Plam Color dark Gray



**Marble**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color taupe




**Noir**  
Microoverlay® medium white  
Microoverlay® finish white  
Plam Color taupe + noir

# Effetti speciali ottenibili con Microoverlay® Effects

Special effects  
Effets spéciaux  
Spezialeffekte



Iso Touch gold



Alveare



Scratch



Granito



Crocodile




Rullo I154



Rullo I236



Rullo I292



Rullo I306



Phyton



Corteccia 1



Corteccia 2



Water Drops



Travertino



Vipera



Rete



Legno



Canna di Bamboo



Effetto Cemento




Effetto Cassero



Rose

# Il sistema microoverlay®

The microoverlay® system  
Le système microoverlay®  
Das System microoverlay®



## IT

- 1 Preventiva levigatura della superficie in calcestruzzo o piastrella.
- 2 Applicazione di 2 mani di Vapor Barrier con rete in fibra di vetro interposta.
- 3 Applicazione di 2 mani di Microoverlay® Base o Medium con carteggiatura intermedia e pulizia.
- 4 Applicazione di 2 mani di Microoverlay® Finish con carteggiatura intermedia e pulizia.
- 5 Applicazione della resina protettiva Plam Pol lucida/opaca oppure Plam Pol Water lucida/opaca e Metallic Wax o Plam Poly Wax.

## EN

- 1 The concrete or tile surface is previously polished.
- 2 Application of 2 coats of Vapor Barrier with mesh fiberglass.
- 3 Application of 2 coats of Microoverlay® Base or Medium with intermediate sanding and cleaning.
- 4 Application of 2 hands of Microoverlay® Finish with intermediate sanding and cleaning.
- 5 Application of the protective sealer Plam Pol gloss/matt or Plam Pol Water gloss/matt and Metallic Wax or Plam Poly Wax.

## FR

- 1 La surface de béton ou carrelage doit être préalablement poncée.
- 2 Application de 2 couches de Vapor Barrier avec trame en fibres de verre.
- 3 Application de 2 couches de Microoverlay® Base ou Medium avec ponçage et nettoyage intermédiaire.
- 4 Application de 2 couches de Microoverlay® Finish avec ponçage intermédiaire et nettoyage.
- 5 Application de la résine de protection Plam Pol brillant/mat ou Plam Pol Water brillant/mat et Metallic Wax ou Plam Poly Wax.

## DE

- 1 Schleifen der Betonoberfläche oder Fliesen.
- 2 Auftragen von 2 Schichten Vapor Barrier, wobei das Netz dazwischen gelegt wird.
- 3 Auftragen von 2 Schichten Microoverlay® Base oder Medium, dazwischen Schleifen mit Sandpapier und Reinigung.
- 4 Auftragen von 2 Schichten Microoverlay® Finish, dazwischen Schleifen mit Sandpapier und Reinigung.
- 5 Auftragen des Schutzharzes Plam Pol glänzend/matt oder Plam Pol Water glänzend/matt und Metallic Wax oder Plam Poly Wax.

# check list

Prodotti per sistema Microoverlay® Isoplasm®  
Products for the Microoverlay® system Isoplasm®  
Produits pour système Microoverlay® Isoplasm®  
Produkte für das System Microoverlay® Isoplasm®



## Vapor Barrier

Rasatura epossicementizia tricomponente per fondi umidi.  
Base coat shave, three-component, epoxy-cement.  
Barrière en ciment époxy tri-composants pour niveler.  
Dreikomponenten-Epoxyd-Zement-Glätter mit Dampf-  
Barriere.



## Microoverlay® + Liquid polymer

Rivestimento bicomponente polimerico cementizio spatalato.  
Two-components, polymeric cement based coating.  
Système ciment-polymère pour réaliser un revêtement.  
Gespachtelte Zweikomponenten Polymer zementverkleidung.



## Plam Color

Colorante liquido concentrato per Microoverlay®.  
Liquid dye concentrate for Microoverlay®.  
Colorant liquide concentré pour Microoverlay®.  
Konzentriertes flüssiges Färbemittel für Microoverlay®.



## Metallic Wax

Protettivo antipolvere a base di polimeri acrilici metallizzati.  
High quality metallic wax anti-dust for concrete floors.  
Protecteur anti-poussière à base de polymère acrylique  
métallique.  
Staubschutzmittel auf der Basis von Metallic-Acrylpolymeren.




## Plam Pol A+B

Resina poliuretanica bi-componente trasparente, lucida o opaca.  
Two-component, transparent polyurethane resin, matt or glossy.  
Résine polyuréthane bi-composant transparent, brillante ou mat.  
Transparentes Zweikomponenten-Polyurethanharz, glänzend oder matt.



## Plam Pol Water A+B

Resina poliuretanica bi-componente, trasparente a base acqua, lucida o opaca.  
Water based, two-component transparent polyurethane sealer, matt or glossy.  
Vernis polyuréthane bi-composant transparent, à base d'eau, brillante ou mat.  
Transparentes Zweikomponenten-Polyurethanharz auf Wasserbasis, glänzend oder matt.



## Rete in fibra di vetro

Rete d'armatura flessibile anti-fessurazione.  
Flexible fiberglass net crackproof.  
Treillis en fibre de verre pour restauration structurel.  
Glasfasernetz, verstärkendes biegsmes Netz gegen Risse.



## Adjustable squeegee

Spatola in gomma intercambiabile per grandi superfici.  
Interchangeable rubber spatula for big surfaces.  
Spatule interchangeable en caoutchouc pour grandes surfaces.  
Austauschbare Gummispachtel für große Oberflächen.

**I**\_ Distribuito da:  
**E**\_ Delivered by:  
**F**\_ Distribué par:  
**D**\_ Vertrieben durch:

rev.06-2019

## **Isoplam srl**

Via Enrico Mattei, 4  
31010 Maser (TV) Italy  
Tel. +39 0423 925023

[info@isoplam.it](mailto:info@isoplam.it)  
[www.isoplam.it](http://www.isoplam.it)  
[www.microoverlay.com](http://www.microoverlay.com)

