

CATALISTINO 2026

04



**Pavimento stampato
Plam Stampable**

Stamped concrete Plam Stampable
Béton imprimé Plam Stampable
Stempelbeton Plam Stampable


32



**Ghiaino lavato
ItalianTerrazzo®**

Exposed aggregate paving ItalianTerrazzo
Béton désactivé ItalianTerrazzo
Waschbeton ItalianTerrazzo

42



**Ghiaino drenante
Plam Resin Drain**

Drainage gravel Plam Resin Drain
Gravier drainant Plam Resin Drain
Dränierender Kies Plam Resin Drain

48



**Calcestruzzo drenante
Plam Cem Drain**

Drainage concrete Plam Cem Drain
Béton drainant Plam Cem Drain
Durchlässiger Zement Plam Cem Drain

52



**Pavimento stencil
Plam Spray**

Stencil spray floor Plam Spray
Béton pulvérisé Plam Spray
Spritzbeton Plam Spray

62



**Cemento industriale
Pavilux®**

Industrial cement Pavilux
Ciment industriel Pavilux
Industriezement Pavilux

80



**Cemento pastina
basso spessore
Plam Overlay**

Low-thickness cement screed Plam Overlay
Chape en ciment à faible épaisseur Plam Overlay
Dünnschichtige Zementbeschichtung Plam Overlay.


86



**Cemento nuvolato
Deco Nuvolato**

Nuvolato floor .
Sol en béton ciré
Wolkenoptik Effekt Boden

100



**Pavimento acidificato
Deco Acidificato**

Acid stain floor .
Sol en béton acidifié
Beton Farbarmorierung mit Säure


110



**Cemento nuvolato
basso spessore
Skyconcrete®**

Low thickness nuvolato floor
Béton ciré à bas épaisseur
Geringe Dicke Nuvolato Boden


120



**Microcemento
Microoverlay®**

Microcemento Microoverlay®
Microciment Microoverlay®
Mikrozement Microoverlay®


130



**Microveneziana
Terrazzooverlay**

Microterrazzo Terrazzooverlay

140



**Maxi veneziana
Terrazzooverlay XL**

Maxi Venetian floo
Maxi sol vénitien
Maxi venezianischer Boden

146



**Intonaco stampato
Plam Stone**

Stamped wall Plam Stone
Mur imprimé Plam Stone
Stempelputz Plam Stone

158



**Rocce artificiali
Plam Rock**

Artificial rocks Plam Roc
Fausse pierre Plam Rock
Kunstfelsen Plam Rock


166



**Rivestimento
Corten, zinco, rame
e verderame**

Corten, zinc, brass and verdigris coating
Oxydecor
Effet corten, zinc, cuivre et vert-de-gris
Oxydecor
Corten-Effekt, Zink, Kupfer und Grünspan-
Oxydecor

176



**Rivestimento
metallo
Plamina**

Metal effect coating Plamina
Revêtement effet métal Plamina
Metall-Effekt-Beschichtung Plamina


180



**Attrezzatura
professionale**

Professional tools
Équipement professionnel
Professionelle Ausrüstung

212



**Macchinari
professionali**

Professional machinery
Machines professionnelles
Professionelle Maschinen

231



Marketing

Marketing tools
Outils de marketing
Marketing Werkzeuge




PAVIMENTO STAMPATO PLAM STAMPABLE

**La superficie in calcestruzzo monolitico personalizzabile
con effetti decorativi di grande pregio.**

The surface in monolithic concrete customizable with fine decorative effects.

Le surface en béton monolithique personnalisable avec des effets décoratifs de grande qualité.

Der Stempelbeton Isoplam ist eine Oberfläche aus monolithischem Beton, der mit hochwertigen Dekoeffekten individuell gestaltet werden kann.



Perché scegliere un pavimento stampato?

Why choose a stamped concrete floor?
Pourquoi choisir un sol en béton imprimé?
Warum sollte man Stempelbeton wählen?



Estremamente resistente e carrabile, non teme il passare del tempo e il transito dei mezzi pesanti

Highly resistant and suitable for vehicle traffic, it is not scared of time and heavy machinery traffic

Extrêmement résistant et durable, il ne craint pas le passage du temps et de véhicules lourds.

Extrem widerstandsfähig und befahrbar, scheut weder die Spuren der Zeit noch das Befahren durch LKWs.



Antimuffa e antimacchia, perché non ha punti deboli in cui l'acqua possa infiltrarsi.

Mold and stain proof, because it doesn't have weak spots where water may infiltrate.

Anti-moisissures et antitaches, car dépourvu de points faibles où l'eau peut s'infiltrer.

Schutz vor Schimmel und Flecken, weil er keine Schwachstellen aufweist, in denen Wasser eindringen kann.



Le sue texture antiscivolo lo rendono ideale per strade, piazzali, piste ciclabili, marciapiedi e aree pedonali.

Its antislip texture makes it ideal for streets, squares, bike lanes, sidewalks and pedestrian areas.

Sa texture antidérapante le rend idéal pour les routes, places, les pistes cyclables, les trottoirs et les zones piétonnes.

Dank seiner rutschfesten Texturen ist der ideal für Straßen, Plätze, Radwege, Gehsteige und Fußgängerzonen.

CEMENTO STAMPATO PLAM STAMPABLE



CHECK LIST



Picchetti in ferro normale o regolabile

Picche o in ferro normale o regolabile.
Normal or adjustable iron spike.
 Pointe de fer normale ou réglable.
Normale oder einstellbare Eisen-spitze.

COD	SPEC	UNIT
P365001	58 cm; Ø 2 cm vertical movement	1 pc
P365002	58 cm; Ø 2 cm double movement	1 pc



Plamfl x

Cassaforma flessibile.
Flexible formworks.
 Coffrages pour fondations flexibles.
Flexibel Schalungen für Fundamente.

COD	SPEC	UNIT
D260001	100 mm x 5 m	1 pc



Plamfl x Stop

Bloccaggio rapido per Plamfl x.
Quick blocking for Plamflex.
 Fixation rapide pour Plamfl x.
Schnellblockierung für Plamflex.

COD	SPEC	UNIT
D270001	-	1 pc



Fascia perimetrale completamente adesiva

Isolante proteo in polietilene espanso
Expanded polyethylene insulating strip.
 Isolant protectif en polyéthylène expansé.
Schutzisolierung aus Polyäthylenschaum.

COD	SPEC	UNIT	PCS
F040001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack
F040002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack
F040003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack
F040004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack
F040009	100 x 8 mm	65 m	12 pc/pack
F040010	150 x 8 mm	65 m	8 pc/pack
F040011	200 x 8 mm	65 m	6 pc/pack
F040012	250 x 8 mm	65 m	6 pc/pack



Fascia perimetrale parzialmente adesiva

Fettucina parzialmente adesiva.
Partially adhesive perimeter strip.
 Bande périphérique partiellement adhésive.
Teilweise klebendes Umfangsband.

COD	SPEC	UNIT	PCS
F050001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack
F050002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack
F050003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack
F050004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack



Rotolo nylon

Rotolo nylon per pavimenti in cemento.
Nylon roll for concrete floors.
Rouleau de Nylon pour sols en béton.
Nylonrolle für Betonböden.

COD	SPEC	UNIT
R32000500	6 m x 41 m 0,20 mm - 50 kg	1 roll



Tessuto non tessuto - TNT

Geotessile in poliestere.
Membrane - DPM.
Tissu non-tissé - TNT.
Textilimitat.

COD	SPEC	UNIT
T190004	2 m x 100 m 200 g/m ² - 40 kg	1 roll
T190003	2 m x 50 m 200 g/m ² - 20 kg	1 roll
T190001	1 m x 50 m 200 g/m ² - 10 kg	1 roll



Distanziatori in PVC

Distanziatori per rete elett osaldata.
PVC spacers.
Espaceurs en PVC.
PVC-Distanzstücke.

COD	SPEC	UNIT
D550001	20 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550002	25 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550003	30 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550004	50 mm x 2 m	100 m (50 pcs)



Distanziatori a S

Distanziatori in ferro per rete elett osaldata.
Steel spacers for reinforcing steel mesh.
Espaceurs à "S" pour treillis soudé.
S-förmige Distanzstücke.

COD	SPEC	UNIT
D540002	30 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540003	50 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540004	70 mm x 2 m filo continuo	50 m (25 pcs)
D540005	90 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540001	110 mm x 2 m	50 m (25 pcs)



Pavigel

Gel sacrificale a tima chia per proteggere le superfici dal cemento.
Sacrificial product for the protection of surfaces.
Gel pour la protection des surfaces.
Oberflächenschutzprodukt.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P100014000	-	14 L	0,1-0,2 l/m ²



Hotpav

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione estiva.
Superplasticiser additive for concrete floors for summer season.
 Adjuvant superfluidifiant pour béton, version été.
Superverflüssiger Additiv für Beton, Sommerausführung

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement



Colpav

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione invernale.
Superplasticiser additive for concrete floors for winter season.
 Adjuvant superfluidifiant pour béton, version hiver.
Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Winterausführung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement



Fibre strutturali

Fibre strutturali per calcestruzzo e masse.
Fibers to add to concrete or screed.
 Fibres structurelles pour béton et chapes.
Strukturelle Fasern, dem Beton oder Estrich hinzuzufügen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
F060001	Steel - 33 mm	1 kg	1-8 kg/m ³ of cement
F060002	Steel - 50 mm	1 kg	1-8 kg/m ³ of cement
F062002	Polyester 30 mm 0,50 mm thickness	5 kg	1-8 kg/m ³ of cement
F061003	Polypropylene 50 mm - Ø 0,48 mm	1 kg	3-5 kg/m ³ of cement



Plam Fibre

Fibre in polipropilene.
Polypropylene fibers.
 Fibres de polypropylène.
Polypropylenfasern.

COD	SPEC	UNIT
F061002	6 mm for overlay	900 gr
F061001	18 mm for concrete	600 gr



Gancio per sollevamento rete elettrosaldata

Gancio per sollevare rete elettrosaldata.
Lifting hook for steel reinforcement.
 Crochet pour soulever la maille électrosoudée.
Haken zum Anheben des Elektro-schweißgitters.

COD	SPEC	UNIT
G010001	L = 96 cm	1 pc



Plam Hardening

Corazzante colorato per pavimenti i cemento stampato.

Color hardener for stamped concrete floors.

Durcisseur colorant pour béton imprimé.

Farbiger Härter für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D13007500250	White	25 kg	3,5 kg/m ²
D13033100250	Platinu	25 kg	3,5 kg/m ²
D13032500250	Light gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13042200250	Taupe	25 kg	3,5 kg/m ²
D13032600250	Mineral gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13049500250	Silver	25 kg	3,5 kg/m ²
D13033200250	Pierre blue	25 kg	3,5 kg/m ²
D13019500250	Medium gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13012000250	Dark gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13005000250	Old white	25 kg	3,5 kg/m ²
D13045100250	Tortora	25 kg	3,5 kg/m ²
D13015500250	Crema	25 kg	3,5 kg/m ²
D13009000250	Champagne	25 kg	3,5 kg/m ²
D13022500250	Oak	25 kg	3,5 kg/m ²
D13032000250	Pale orange	25 kg	3,5 kg/m ²
D13038000250	Stone	25 kg	3,5 kg/m ²
D13029500250	Ocra Sardegna	25 kg	3,5 kg/m ²
D13006500250	Sahara	25 kg	3,5 kg/m ²
D13037500250	Sabbia Bologna	25 kg	3,5 kg/m ²
D13049000250	Yellow sun	25 kg	3,5 kg/m ²
D13041500250	Antique ose	25 kg	3,5 kg/m ²
D13025000250	Tawny	25 kg	3,5 kg/m ²
D13044000250	Clay	25 kg	3,5 kg/m ²
D13038500250	Pecos sand	25 kg	3,5 kg/m ²
D13016000250	Havana	25 kg	3,5 kg/m ²
D13026000250	Autumn brown	25 kg	3,5 kg/m ²
D13016200250	Moka	25 kg	3,5 kg/m ²
D13014500250	Rose	25 kg	3,5 kg/m ²
D13035500250	Pink	25 kg	3,5 kg/m ²
D13043500250	Tile red	25 kg	3,5 kg/m ²
D13036500250	Red mountain	25 kg	3,5 kg/m ²
D13040000250	Blue Caribbean	25 kg	3,5 kg/m ²
D13001000250	Seafoam green	25 kg	3,5 kg/m ²
D13033000250	Philly blu	25 kg	3,5 kg/m ²
D13020000250	Deep green	25 kg	3,5 kg/m ²



E Red

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione.

Evaporation reducer during work.

Retardateur d'évaporation pende t le travail.

Verzögerer der Verdunstung während des Arbeitens.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
A161020000	-	14 L	0,15 l/m ²



Plam Rele

Distaccante in polvere per pavimenti in cemento stampato.
Powder release agent for stamped concrete floors.
 Démoulant coloré en poudre pour sols en béton imprimé.
Trennmittel in Pulverform für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D22029000136	Incolore	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22003500136	Old white	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22019500136	Light gray	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22004000136	Medium gray	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22012000136	Dark gray	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22008000136	Carbon black	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22002000136	Cool white	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22041500136	Antique rose	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22025000136	Tawny	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22044000136	Clay	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22026000136	Autumn brown	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22047500136	Autumn wood	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22004900136	Nocciola	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22014500136	Rose	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22043500136	Tile Red	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22034500136	Victorian red	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22032000136	Pale orange	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22049000136	Yellow sun	13,6 kg	150-160 g/m ²
D22040500136	Deep green	13,6 kg	150-160 g/m ²



Plam Liquid Rele

Distaccante liquido per pavimenti stampati
Liquid release agent for stamped concrete floor.
 Démoulant liquide pour béton imprimé.
Trennmittel für Betonböden.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D530020000	Liquid	20 l	0,015 l/m ²



Plam Dust Cleaner

Elimina il 90% della polvere distaccante nei pavimenti stampati
It eliminates 90% of the dust of release agent on the stamped floors.
 Anti-poussière et pour agent démoulant bétons imprimés.
Eliminiert 90% des Freisetzungspulvers auf bedruckten Böden.

COD	SPEC	UNIT
M020020000	-	20 l



Plam Stamp Cleaner

Detergente per lavaggio stampi.
Special cleaner for molds after use.
 Nettoyant pour matrices.
Reiniger für Formen.

COD	SPEC	UNIT
P550020000	Liquid	20 l



Plam Apripori

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.
Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.
 Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.
Spezifisches gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m ²
D160020000		20 l	0,02-0,1 l/m ²



Guaina in gomma

Guaina di riempimento per giunti di controllo.
Neoprene rubber sheath for control joints.
 Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.
Hülle für Bodenfügen-/Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 ml
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 ml
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 ml
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 ml
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 ml
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 ml
G15627520000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 ml
G15242025000	Red Ø 3,8 mm	250 ml
G1522500	Brown Ø 3,8 mm	250 ml
G15226025000	Grey Ø 3,8 mm	400 ml
G15220525000	Yellow Ø 3,8 mm	250 ml
G1572500	Black balloon Ø3,5mm	250 ml
G30027525000*	Black balloon Ø3,8mm	250 ml
G32027525000*	Black balloon Ø5,2mm	250 ml



Filtene

Cordone in polietilene espanso per fondo giunto.
Expanded polyethylene cord for joint bottom.
 Cordon en polyéthylène expansé pour fond de joint.
Erweiterte Polyethylenschnur für Fugenboden.

COD	SPEC	UNIT
F110005	Ø= 6 mm	1500 m
F110008	Ø= 8 mm	900 m
F110001	Ø= 10 mm	600 m
F110002	Ø= 15 mm	250 m
F110003	Ø= 20 mm	150 m
F110004	Ø= 25 mm	100 m
F110006	Ø= 30 mm	180 m



Plam Sigil

Sigillante poliuretano per giunti
Polyurethane Sealant for joints.
 Scellant polyuréthane pour joints.
Polyurethandichtmittel für Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
S10020560000	Black	600 ml
S10027560000	Gray	600 ml



Silicone per calcestruzzo

Silicone sigillante per calcestruzzo.
Silicone sealant for concrete.
 Mastic sili one pour béton.
Silikondichtstoff für Beton.

COD	SPEC	UNIT
S1003002	Antracite	310 ml
S1003003	Beige	310 ml
S1003001	Grigio Manhatta	310 ml
S1003004	Grigio medio	310 ml
S1003000	Nero	310 ml
S1003005	Marrone	310 ml



Plam Acid

Acido colorante per calcestruzzo.
Coloring acid for concrete.
 Acides colorants pour béton.
Farbige Säure für Beton

COD	SPEC	UNIT	CONS.
K020002		250 ml x 4 pcs 2 kg neutralizing	0,2 l/m ²
D030010001000	Acqua marina	1 L	0,2 l/m ²
D030010005000	Acqua marina	5 l	0,2 l/m ²
D030025001000	Ambra	1 L	0,2 l/m ²
D030025005000	Ambra	5 l	0,2 l/m ²
D030095001000	Bronzo	1 L	0,2 l/m ²
D030095005000	Bronzo	5 l	0,2 l/m ²
D030190001000	Granato verde	1 L	0,2 l/m ²
D030190005000	Granato verde	5 l	0,2 l/m ²
D030205001000	Grigio	1 L	0,2 l/m ²
D030205005000	Grigio	5 l	0,2 l/m ²
D030260001000	Marrone	1 L	0,2 l/m ²
D030260005000	Marrone	5 l	0,2 l/m ²
D030275001000	Nero	1 L	0,2 l/m ²
D030275005000	Nero	5 l	0,2 l/m ²
D030370001000	Sabbia	1 L	0,2 l/m ²
D030370005000	Sabbia	5 l	0,2 l/m ²
D030445001000	Topazio	1 L	0,2 l/m ²
D030445005000	Topazio	5 l	0,2 l/m ²
D030465001000	Turchese	1 L	0,2 l/m ²
D030465005000	Turchese	5 l	0,2 l/m ²
D030300001000	Oliva	1 L	0,2 l/m ²
D030300005000	Oliva	5 l	0,2 l/m ²



Plam Sealing/L

Resina acrilica monocomponente base solvente.
Protective sealer for stamped concrete.
 Résine de protection pour béton imprimé.
Einkomponenten-Acrylharz-Schutzbehandlung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D255000005000	Solvent-based	5 l	0,10-0,15 l/m ² per coat
D255000020000	Solvent-based	20 l	0,10-0,15 l/m ² per coat



Plam Sealing/S

Resina acrilica monocomponente base solvente per cemento stampato.
Acrylic protection for stamped concrete.
 Protecteur acrylique à base solvantée pour béton imprimé.
Einkomponent-Akrylharz für Stempel Betonböden.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D252000020000	Solvent-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m ² per coat



Antislip

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.
Special powder to make non-slip flooring.
 Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.
Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.

COD	UNIT	CONS.
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin



Solvent RA

Solvente per resine acriliche.
Solvent for acrylic resins.
 Solvant pour résines acryliques.
Lösungsmittel für Acrylharze.

COD	UNIT
X020005000	5 l



Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.
Concentrated fluid additive with a high opacifying power.
 Additivo concentré fluide opacifiant pour résines.
Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung

COD	UNIT	CONS.
0010005005000	5 l	25% of resin weight



Plam Sealing Water

Resina protettiva a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
 Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m ² per coat



Idrorep A/S

Protezione antisale idrorepellente.
Anti-salt water proof sealer.
 Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Antiolio

Antiolio a impregnazione opaca per calcestruzzo.
Oil and water repellent treatment for concrete.
 Traitement anti-huile pour béton.
Ölschutz für Beton.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Plam Densifie Ultra Plus

Nanodensificante antisale per pavimenti in calcestruzzo.
Nanodensifier anti-sal for concrete floors.
 Nano-densifiant antisel pour sols en béton.
Salzfestes Nanoverdichtungsmittel für Böden.

COD	UNIT	CONS.
D122005000	5 l	0,010 l/m ² per coat
D122020000	20 l	0,010 l/m ² per coat



Sealing Remover Extra Strong

Sverniciatore forte a base solvente per la rimozione di resine.
Strong solvent-based paint for removing resins.
 Décapant fort utilisé pour l'élimination des traitements de résine.
Ablagemittel für die Entfernung von Harzbehandlungen.

COD	UNIT	CONS.
D24000200	20 l	0,200 - 0,400 l/m ²



Plam Renova

Additivo colorato per resine per pavimenti stampati
Colored additive for resins for stamped floors.
 Additif coloré pour résines pour sols imprimés.
Farbzusatz für Harze für geprägte Böden.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D255000005000	Solvent-based	5 l	0,10-0,15 l/m ² per coat



Plam Renova Color Folder

Campioni colore per rinnovare pavimenti stampati
Color samples to renew stamped floors.
 Échantillons de couleur pour rénover les sols imprimés.
Farbmuster zur Erneuerung gestempelter Böden.

COD	SPEC	UNIT
A012015	365x155x160 mm 21 samples	1 box



Plam Joint Repair

Primer epossidico bicomponente per ripristini e riparazioni
Two-component epoxy primer for restorations and repairs.
 Primaire époxy bi-composant pour restaurations et réparations.
 Zweikomponentiger Epoxid-Primer für Restaurierungen und Reparaturen.

COD	UNIT	CONS.
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin



IPM Epoxy Kit

Cartucce per la riparazione strutturale di fessurazioni.
Cartridges for structural crack repair.
 Cartouches pour la réparation structurelle des fissures.
Kartuschen zur strukturellen Rissreparatur.

COD	UNIT
X020005000	5 l



Deco Mortar Epox BI

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.

Concentrated fluid additive with a high opacifying power.

Additif concentré fluide opacifiant pour résines.

Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung

COD	UNIT	CONS.
0010005005000	5 l	25% of resin weight



Wow

Detergente neutro per superfici delicate.

Neutral detergent for delicate surfaces.

Détergent neutre pour surfaces délicates.

Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT	YIELD
D400005000	Lemon scent	5 l	Approx. 100 washes per pack



Pneumatic Clean

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.

Cleaner of black marks of tires and shoes.

Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.

Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.

COD	UNIT	CONS.
D330005000	5 l	150 - 300 g/m ²



Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.

Powerful alkaline degreaser.

Dégraissant alcalin puissant.

Leistungsstarker alkalischer Entfetter.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Kit att ezzi per pavimento stampato

Kit att ezzatura per cemento stampato.
Stamped concrete tools Kit.
Kit d'outils pou Béton Imprimé.
Ausrüstungssatz für Gussböden.

COD	UNIT
K020007	25 pcs



Plam Hardening Color Folder

Campioni colore Plam Hardening.
Plam Hardening samples set.
Echantillons lam Hardening.
Musterkollektion Plam Hardening.

COD	UNIT
P360001	35 colors



Plam Stampable Book

Strumento utile pe la scelta delle colorazioni per cemento stampato.
Useful tool for choosing colors for stamped concrete.
Outil utile po choisir les couleurs du béton imprimé.
Nützliches Werkzeug zur Farbauswahl für Stanzbeton.

COD	SPEC	UNIT
C140038	92 color pages + 19 acetate sheets	1 pc



Stampi & Stencil

Strumento utile pe la scelta delle texture per cemento stampato.
Useful tool for choosing textures for stamped concrete.
Outil utile po choisir les textures du béton imprimé.
Nützliches Werkzeug zur textures für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT
C140013	56 pages	1 pc




Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
Exposant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc


TEXTURE MATS

Pavimento of Paris - Set



COD	SPEC	SIZE	UNIT
S391001	Full set		23 pcs
S391044	Full tool	128,27 x 63,5 cm	6 pcs
S391045	Left han	64,13 x 63,5 cm	1 pc
S391046	Right hand	64,13 x 63,5 cm	1 pc
S391047	Top half	127,63 x 30,48 cm	1 pc
S391048	Top half le	63,81 x 30,48 cm	1 pc
S391049	Top half right	63,81 x 30,48 cm	1 pc
S391050	Bottom half	127,63 x 34,73 cm	1 pc
S391051	Bottom half le	63,81 x 34,73 cm	1 pc
S391052	Bottom half right	63,81 x 34,73 cm	1 pc
S391053	Single stone	9,84 x 9,33 cm	3 pcs
S391054	Stacked bond	107,31 x 21,59 cm	1 pc
S391055	Granite cobble	110,49 x 15,87 cm	1 pc
S391056	2x2 skin	60,96 x 60,96 cm	1 pc
S391057	1x1 skin	30,48 x 30,48 cm	1 pc
S391058	Full floppy	128,27 x 63,5 cm	1 pc
R350002	Round touch up	Sanded joint 9,5 mm	1 pc

Rotating Venetian Marble - Set




COD	SPEC	SIZE	UNIT
S390072	Full Set		15
S391021	Full tool	136,52 x 136,52 cm	6
S391022	Half tool	136,52 x 68,25 cm	2
S391023	1/4 tool	91,11 x 45,08 cm	2
S391024	2x2 skin	60,96 x 60,96 cm	2
S391025	1x1 skin	30,48 x 30,48 cm	1
S391026	Full floppy	136,52 x 136,52 cm	1
R350002	Round touch up	Sanded joint 9,5 mm	1

Fractured Cyprus Slate - Set



COD	SPEC	SIZE	UNIT
S390022	Full Set		13
S391031	Full tool	106,36 x 106,36 cm	8
S391032	2 x 2 skin	60,96 x 60,96 cm	2
S391034	1 x 1 skin	30,48 x 30,48 cm	1
S391033	Full floppy	106,36 x 106,36 cm	1
R360002	Round touch up	Flat joint 4,5 mm	1

Yorkshire Cobble - Set



COD	SPEC	SIZE	UNIT
S391002	Full set		17 pcs
S391013	Full tool	149,86 x 59,69 cm	6 pcs
S391014	Le	74,93 x 60,32 cm	2 pc
S391017	Single stone	21,59 x 12,065 cm	3 pc
S391015	Double Row Border	110,49 x 24,13 cm	1 pc
S391016	Soldier Course Border	105,41 x 20,32 cm	1 pc
S391018	2x2 skin	60,96 x 60,96 cm	1 pc
S391019	1x1 skin	30,48 x 30,48 cm	1 pc
S391020	Full flop y	149,86 x 59,69 cm	1 pc
R350001	Round touch up	Sanded joint 12,7 mm	1 pc

Stone of Athens - Set



COD	SPEC	SIZE	UNIT
S390093	Full Set		15
S391027	Full tool	121,28 x 60,63 cm	8
S391028	2x2 skin	60,96 x 60,96 cm	3
S391029	1x1 skin	30,48 x 30,48 cm	1
S391030	Full flop y	121,28 x 60,63 cm	2
R350001	Round touch up	Sanded joint 12,7 mm	1



Edimburgh cobble tool

COD	SPEC	SIZE	SET
S390016	Rigid	600 x 914 mm	8
S390015	Flex	600 x 914 mm	2



Ma one arabo

COD	SPEC	SIZE	SET
S390035	Rigid	810 x 620 mm	8
S390034	Flex	810 x 620 mm	2



Running bond brick

COD	SPEC	SIZE	SET
S390077	Rigid	920 x 400 mm	8
S390076	Flex	920 x 400 mm	2



Travertino 3 last e

COD	SPEC	SIZE	SET
S390099	Rigid	1220 x 625 mm	6
S390098	Flex	1220 x 625 mm	2



Travertin

COD	SPEC	SIZE	SET
S390097	Rigid	1220 x 320 mm	10
S390096	Flex	1220 x 320 mm	2
S391040	Rigid	610 x 310 mm	1



Spina pesce piccolo

COD	SPEC	SIZE	SET
S390090	Rigid	858 x 607 mm	8
S390089	Flex	858 x 607 mm	2



Onda

COD	SPEC	SIZE	SET
S390037	Rigid	858 x 607 mm	8
S390036	Flex	858 x 607 mm	2



Porfido sampi trino

COD	SPEC	SIZE	SET
S390063	Rigid	1180 x 690 mm	8
S390064	Flex	1180 x 690 mm	2



Porfido edesco

COD	SPEC	SIZE	SET
S360004	Rigid	1160 x 665 mm	6
S360003	Flex	1160 x 665 mm	2



Marmo del Nord

COD	SPEC	SIZE	SET
S390032	Rigid	757 x 432 mm	8
S390033	Flex	757 x 432 mm	2




Lastricato medievale

COD	SPEC	SIZE	SET
S390023	Rigid	1330 x 780 mm	6
S390024	Flex	1330 x 780 mm	2



Pietra mista grande

COD	SPEC	SIZE	SET
S390047	Rigid	710 x 710 mm	4
S390046	Flex	710 x 710 mm	1
S390049	Rigid	710 x 710 mm	4
S390048	Flex	710 x 710 mm	1
S391059	Rigid	710 x 710 mm	4
S391060	Flex	710 x 710 mm	1



Pietra mista piccola

COD	SPEC	SIZE	SET
S390051	Rigid	590 x 590 mm	3
S390050	Flex	590 x 590 mm	1
S390002	Rigid	590 x 590 mm	3
S390001	Flex	590 x 590 mm	1
S390053	Rigid	590 x 590 mm	3
S390052	Flex	590 x 590 mm	1



Appalachian

COD	SPEC	SIZE	SET
S390003	Rigid	1200 x 300 mm	4
S390006	Flex	1200 x 300 mm	1
S390005	Rigid	1200 x 300 mm	4
S290004	Flex	1200 x 300 mm	1



Pietra irregolare

COD	SPEC	SIZE	SET
S390041	Rigid	1350 x 1200 mm	2
S390040	Flex	1350 x 1200 mm	1
S390043	Rigid	1350 x 1200 mm	2
S390042	Flex	1350 x 1200 mm	1
S390045	Rigid	1350 x 1200 mm	2
S390044	Flex	1350 x 1200 mm	1



Sasso irregolare

COD	SPEC	SIZE	SET
S390079	Rigid	745 x 745 mm	3
S390078	Flex	745 x 745 mm	1
S390081	Rigid	745 x 745 mm	3
S390080	Flex	745 x 745 mm	1
S390083	Rigid	745 x 745 mm	3
S390082	Flex	745 x 745 mm	1



Sasso irregolare grande

COD	SPEC	SIZE	SET
S390085	Rigid	928 x 928 mm	4
S390084	Flex	928 x 928 mm	1
S390087	Rigid	928 x 928 mm	4
S390086	Flex	928 x 928 mm	1



Pietra Sillar Sella

COD	SPEC	SIZE	SET
S390056	Rigid	910 x 910 mm	3
S390055	Flex	910 x 910 mm	1
S390057	Rigid	910 x 910 mm	3
S390054	Flex	910 x 910 mm	1
S390059	Rigid	910 x 910 mm	3
S390058	Flex	910 x 910 mm	1



Porfido t avertin

COD	SPEC	SIZE	SET
S390062	Rigid	1180 x 690 mm	8
S391043	Flex	1180 x 690 mm	2



Egeo

COD	SPEC	SIZE	SET
S390018	Rigid	1100 x 560 mm	4
S390017	Flex	1100 x 560 mm	1
S390019	Rigid	1100 x 560 mm	4
S391035	Flex	1100 x 560 mm	1



Bushed stone tool

COD	SPEC	SIZE	SET
S360002	Rigid	1524 x 762 mm	8
S360001	Flex	1524 x 762 mm	2



Walkway slate

COD	SPEC	SIZE	SET
S391037	Rigid yellow	914 x 457 mm	3
S391039	Flex yellow	914 x 457 mm	1
S391036	Rigid red	914 x 457 mm	3
S391038	Flex red	914 x 457 mm	1
S390101	Rigid blue	914 x 457 mm	3
S390100	Flex blue	914 x 457 mm	1



Pietra spaccata

COD	SPEC	SIZE	SET
S390060	Rigid	910 x 455 mm	3
S390061	Flex	910 x 455 mm	1



Pietra di fium

COD	SPEC	SIZE	SET
S390039	Rigid	1210 x 1210 mm	8
S390038	Flex	1210 x 1210 mm	2



Roman slate

COD	SPEC	SIZE	SET
S390067	XS - without handles	300 x 300 mm	1
S390069	S - without handles	600 x 600 mm	1
S390068	L - with handles	1200 x 1200 mm	4



Rough stone

COD	SPEC	SIZE	SET
S390073	XS - without handles	300 x 300 mm	1
S390075	S - without handles	600 x 600 mm	1
S390074	L - with handles	1200 x 1200 mm	4



Roccia piccola

COD	SPEC	SIZE	SET
S390102	with handles	350 x 350 mm	1



Roccia antica gigante

COD	SPEC	SIZE	SET
S390066	with handles	1200 x 1200 mm	4



Step liner

COD	SPEC	SIZE	SET
S390092	Texture A	152 x 1219 mm	2



Striscia decorativa

COD	SPEC	SIZE	SET
S390095	Smooth	2500 x 18 mm	1
S390094	With joint	2500 x 18 mm	1



Parquet

COD	SPEC	SIZE	SET
S390030	Rigid	1500 x 500 mm	6
S390029	Flex	1500 x 500 mm	2



Classic woodplank

COD	SPEC	SIZE	SET
S391004	Rigid	2070 x 552 mm	6
S391003	Flex	2070 x 552 mm	2



Stampo legno

COD	SPEC	SIZE	SET
S390027	Rigid	1230 x 500 mm	8
S390026	Rigid	985 x 250 mm	2
S390025	Flex	985 x 250 mm	2
S390028	Flex	250 x 250 mm	1



Cedar wood planking

COD	SPEC	SIZE	SET
S390011	Rigid	292 x 1828 mm	3
S390010	Rigid	292 x 1219 mm	3
S390013	Rigid	292 x 914 mm	3
S390012	Rigid	292 x 609 mm	3
S390009	Flex	292 x 609 mm	2



Caltrans

COD	SPEC	SIZE	SET
S390007	45" right	1225 x 612 mm	3
S390008	45" le	1225 x 612 mm	3



Rullo roccia piccolo

COD	SIZE	UNIT
R420003	Ø 80 x 130 mm	1



Rullo roccia antica piccolo

COD	SIZE	UNIT
R420002	Ø 80 x 130 mm	1



Rullo roccia antica grande

COD	SIZE	UNIT
R420001	Ø 120 x 210 mm	1



Round touch up fl t joint

COD	SPEC	SIZE	UNIT
R360002	Flat joint	4,5 mm	1
R360003	Flat joint	9,5 mm	1
R360001	Flat joint	12,7 mm	4


 Round touch up
round joint

COD	SPEC	SIZE	UNIT
R370001	Round joint	6 mm	1


 Round touch up
sanded joint

COD	SPEC	SIZE	UNIT
R350002	Sanded joint	9,5 mm	1
R350001	Sanded joint	12,7 mm	1


 Round touch up
wedge joint

COD	SPEC	SIZE	UNIT
R340001	Wedge joint	12,7 mm	1



Greca ma one inglese

COD	SPEC	SIZE	SET
S370012	Rigid	1002 x 200 mm	2
S370011	Flex	1002 x 200 mm	1



Greca ma one vecchio

COD	SPEC	SIZE	SET
S370016	Rigid	900 x 110 mm	2
S370015	Flex	900 x 110 mm	1



Greca liscia

COD	SPEC	SIZE	SET
S370006	Rigid	800 x 150 mm	2
S370005	Flex	800 x 150 mm	1



Greca ma one vertical

COD	SPEC	SIZE	SET
S370018	Rigid	956 x 214 mm	2
S370017	Flex	956 x 214 mm	1



Greca ma one orizzontale

COD	SPEC	SIZE	SET
S370014	Rigid	820 x 110 mm	2
S370013	Flex	820 x 110 mm	1



Bu on

COD	SPEC	SIZE	SET
S370002	Flex	800 x 200 mm	2



Greca ma one francese

COD	SPEC	SIZE	SET
S370010	Rigid	600 x 300 mm	2
S370009	Flex	600 x 300 mm	1



Greca angolo til

COD	SPEC	SIZE	SET
S370001	Rigid	525 x 468 mm	2



Greca til

COD	SPEC	SIZE	SET
S370021	Rigid	1220 x 360 mm	2
S370020	Flex	1220 x 360 mm	1



Greca ma one del Nord

COD	SPEC	SIZE	SET
S370008	Rigid	720 x 145 mm	2
S370007	Flex	720 x 145 mm	1



Greca Oporto

COD	SPEC	SIZE	SET
S370019	Rigid	975 x 222 mm	2
S370024	Flex	975 x 222 mm	1

Casablanca



COD	SPEC	SIZE	SET
S370004	Rigid	965 x 190 mm	2
S370023	Flex	965 x 190 mm	1

Greca Boston



COD	SPEC	SIZE	SET
S370003	Rigid	1220 x 210 mm	2
S370022	Flex	1220 x 210 mm	1

Sole



COD	SPEC	SIZE	SET
S390088	-	Ø = 900 mm	1

Grapevine Strand



COD	SPEC	SIZE	SET
S391006	Rigid	120 x 480 mm	1

Foglia



COD	SPEC	SIZE	SET
S390021	Rigid	310 x 200 mm	1

Foglia autunno



COD	SPEC	SIZE	SET
S390020	Rigid	310 x 200 mm	1

Conchiglia



COD	SPEC	SIZE	SET
S390014	Rigid	310 x 200 mm	1



Stella marina

COD	SPEC	SIZE	SET
S390091	Flex	230 x 165 mm	1



Rosone sampietrino

COD	SPEC	SIZE	SET
S390071	Flex	Ø = 1320 mm	2



Rosa dei ven

COD	SPEC	SIZE	SET
S390070	Flex	12,7 mm	1



5 point star medallion

COD	SPEC	SIZE	SET
S391007	Flex	Ø = 1016 mm	1



Lotus medallion

COD	SPEC	SIZE	SET
S391009	Flex	Ø = 1016 mm	1



Pinwheel medallion

COD	SPEC	SIZE	SET
S391010	Flex	Ø = 1016 mm	1



Nautical sta medallion

COD	SPEC	SIZE	SET
S391008	Flex	Ø = 1016 mm	1



Boardwalk picture
frame
medallion

COD	SPEC	SIZE	SET
S391011	Flex	Ø = 1200 mm	1



Old world medallion

COD	SPEC	SIZE	SET
S391012	4 pcs	Ø = 2330 mm from tip o ti	1




GHIAINO LAVATO ITALIANTERRAZZO®

La soluzione Isoplam per realizzare un pavimento architettonico in stile ghiaino lavato.

The Isoplam solution to make exposed aggregate paving style architectural flooring

La solution isoplam pour réaliser un sol architectural de type béton désactivé.

Die Lösung von Isoplam zur Verwirklichung eines architektonischen Bodens im gewaschenen Kies-Stil.



6

Lavaggio con idropulitrice e resinatura
Washing with a pressure washer and resin
Nettoyage avec karcher haute pression et résine
Waschen mit einem Hochdruckreiniger und Harz

5

Applicazione del disattivatore
Application of deactivator
Application désactivant
Anwendung des Deaktivators

4

Staggiatura e lisciatura della superficie
Leveling and smoothing of the surface
Formation et lissage de la surface
Nivellierung und Glätten der Oberfläche

3

Stesura dell'impasto in 2-5 cm
2-5 cm mixture drafting
Couche de gravier lavé de 2-5 cm
Aufstellung der Mischung in 2-5 cm

2

Posa del primer d'aggancio
Laying of the engaging primers
Pose des primaires d'accroches
Verlegung der Haftgrundierung

1

Massetto scarificato e lavato
The screed scarified and washed
Chape scarifiée et lavée
Estrich vertikalien und waschen

Perché scegliere un pavimento in ghiaio lavato?

Why choose an exposed aggregate floor?
Pourquoi choisir un sol en béton désactivé?
Warum sollte man Waschbetonboden wählen?



Ampia scelta di forme e colori per un altissimo livello di personalizzazione.



Il suo aspetto unico e inconfondibile risulta naturale e si inserisce in modo armonico nell'ambiente.



Performance straordinarie: una superficie resistente, carrabile e antiscivolo.

A wide range of colors and shapes for a high level of customizations.
Une large gamme de formes et de couleurs pour un haut niveau de personnalisation.
Große Auswahl an Formen und Farben die eine individuelle Note bieten.

Its unique and distinctive appearance is extremely natural, and it fits to the environment.
Son look unique et distinctif est extrêmement naturelle et s'intègre harmonieusement dans l'environnement.
Ihr einzigartiges Aussehen ist ganz Natürlich und Sie fügen sich perfekt in ihre Umgebung ein.

Extraordinary performances: highly resistant, suitable for vehicle traffic and antislip.
Performance exceptionnelle: une surface durable, résistante au trafic des voitures et anti-dérapante.
Hervorragende Charakteristiken: eine widerstandsfähige, befahrbare und Anti-Rutsch Oberfläche.

**GHIAINO LAVATO
ITALIANTERRAZZO®**



CHECK LIST



Giunto Plam Profil pe ItalianTerrazzo

Profili in PVC con alette perforate.
Profiles in PVC with perforated fins.
 Profils en PVC avec ailettes perforées.
 PVC-Profil mit perforierten Lamellen.

COD	SPEC	UNIT
G060001	H = 20 mm - L= 2500 mm light gray	1 pc
G060003	H = 20 mm - L= 2500 mm dark gray	1 pc



Plam Plaster

Primer epossidico bicomponente tiotropico.
Two-component thixotropic epoxy primer.
 Apprêt époxy bicomposant thixotropique.
 Zweikomponenten thixotropischer Epoxidprimer.

COD	SPEC	UNIT
P6000060	A+B = 6 kg	2 pcs
P6000015	A+B = 5 kg	2 pcs



Pavigel

Gel sacrificale a tina chiara per proteggere le superfici dal cemento.
Sacrificial product for the protection of surfaces.
 Gel pour la protection des surfaces.
 Oberflächenschutzprodukt.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P100014000	Gel	14 l	0,1-0,2 l/m ²



Cement Primer

Primer e promotore di adesione cementizio.
Adhesion cementitious primer.
 Primaire d'accrochage cimentaire.
 Zement Haft-primer.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D07000200	20 kg	1 pc	2 kg/m ²



Deco Ghiaino

Concentrato neutro o colorato fib orinforzato.
Neutral o colored concentrate fiber-reinforced compound.
 Adjuvant concentré, neutral o coloré, fib orinforcé.
 Faserverstärktes neutral oder farbiges Konzentrat.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D02029000250	Incolore	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness
D02043000250	Duna	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness
D02031000250	Giallo Ocra	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness
D02037000250	Cipria	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness
D02011000250	Mogano	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness



Cemento

Legante per sasso lavato.
Binder for washed stone.
 Liant pour liant pour béton désactivé.
 Bindemittel für Waschbeton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
C25007700250	White	20 kg	5 kg/m ² 1 cm thickness
C25020600250	Gray	25 kg	5 kg/m ² 1 cm thickness



Granulati e pi tre

Aggregati di marmo e pi tre in varie forme e colori.
Marble aggregates and stones in several colors and forms.
 Gravier de marbre et pierres de di érentes formes et couleurs.
Steine und Marmorzuschlag in verschiedenen Formen und Farben.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
C26507900250	1,5 - 3 mm Bianco Carrara	25 kg	12,5 kg/m ² 1 cm thickness
C26508100250	1,5 - 3 mm Bottici	25 kg	12,5 kg/m ² 1 cm thickness
C269OCC00250	1,5 - 3 mm Occhialino	25 kg	12,5 kg/m ² 1 cm thickness
Other	See Isoplam Marble chips chart	25 kg 1500 kg	12,5 kg/m ² 1 cm thickness



Integral Color

Colorante liquido per calcestruzzo.
Liquid dye for concrete.
 Colorant liquide pour béton.
Flüssiger Farbstoff für Beton.

COD	SPEC	UNIT
C050170A00020	Yellow sun	20 kg
C050205A00020	Gray	20 kg
C050260A00020	Brown	20 kg
C050365A00020	Red Brick	20 kg



Iso Deacti ator

Disa tore superficiale pe
 ItalianTerrazzo.
*Surface deactivator for
 ItalianTerrazzo.*
 Désacti ant superficiel pou
 ItalianTerrazzo.
*Deaktivator für ItalianTerrazzo
 Oberfläche.*

COD	SPEC	UNIT
I065018000	16-20 mm Maxi	18 l
I070018000	9-15 mm Medium	18 l
I075018000	4-8 mm Mini	18 l



Pompe per acidi

Pompa professionale per applicare
 Iso Deacti ator e Plam Acid.
*Professional pump for applying Iso
 Deactivator and Plam Acid.*
 Pompe pour appliquer Iso
 Deacti ator et Plam Acid.
*Profi-Pumpe zum Auftragen von Iso
 Deactivator und Plam Acid.*

COD	SPEC	UNIT
P500000500	0,5 l manual	1 pc
P500001000	1 l manual	1 pc
P500002000	2 l manual	1 pc
P500005000	6 l manual	1 pc
P500007000	7 l electric	1 pc
P500010000	10 l manual	1 pc
P500012000	12 l manual	1 pc



Grout Remover

Gel a base acida per rimuovere la
 boiaccia.
Acid-base gel to remove grout
 Gel à base acide pour éliminer les
 coulis.
*Gel auf Säure-Basis zum Entfernen
 von Fugenmörtel.*

COD	SPEC	UNIT
D050005000	5 l	1 pc



Plam Apripori

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.
Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.
 Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.
Spezifisches gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m ²
D160020000		20 l	0,02-0,1 l/m ²



Guaina in gomma

Guaina di riempimento per giunti di controllo.
Neoprene rubber sheath for control joints.
 Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.
Hülle für Bodenfügen/-Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 ml
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 ml
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 ml
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 ml
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 ml
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 ml
G15627520000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 ml
G15242025000	Red Ø 3,8 mm	250 ml
G1522500	Brown Ø 3,8 mm	250 ml
G15226025000	Grey Ø 3,8 mm	400 ml
G15220525000	Yellow Ø 3,8 mm	250 ml
G1572500	Black balloon Ø3,5mm	250 ml
G30027525000*	Black balloon Ø3,8mm	250 ml
G32027525000*	Black balloon Ø5,2mm	250 ml



Filtene

Cordone in polietilene espanso per fondo giunto.
Expanded polyethylene cord for joint bottom.
 Cordon en polyéthylène expansé pour fond de joint.
Erweiterte Polyethylenschnur für Fugenboden.

COD	SPEC	UNIT
F110005	Ø= 6 mm	1500 m
F110008	Ø= 8 mm	900 m
F110001	Ø= 10 mm	600 m
F110002	Ø= 15 mm	250 m
F110003	Ø= 20 mm	150 m
F110004	Ø= 25 mm	100 m
F110006	Ø= 30 mm	180 m



Plam Sigil

Sigillante poliuretano per giunti
Polyurethane Sealant for joints.
 Scellant polyuréthane pour joints.
Polyurethandichtmittel für Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
S10020560000	Black	600 ml
S10027560000	Gray	600 ml



Silicone per calcestruzzo

Silicone sigillante per calcestruzzo.
Silicone sealant for concrete.
 Mastic silicone pour béton.
Silikondichtstoff für Beton.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S1003002	Antracite	310 ml	
S1003003	Beige	310 ml	
S1003001	Grigio Manhattan	310 ml	
S1003004	Grigio medio	310 ml	
S1003000	Nero	310 ml	
S1003005	Marrone	310 ml	



Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.
One-component solvent-based anti-dust resin.
 Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.
Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat	
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat	



Plam Sealing/L

Resina acrilica monocomponente base solvente.
Protective sealer for stamped concrete.
 Résine de protection pour béton imprimé.
Einkomponenten-Acrylharz-Schutzbehandlung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D255000005000	Solvent-based	5 l	0,10-0,15 l/m ² per coat	
D255000020000	Solvent-based	20 l	0,10-0,15 l/m ² per coat	



Plam Sealing/S

Resina acrilica monocomponente base solvente per cemento stampato.
Acrylic protection for stamped concrete.
 Protecteur acrylique à base solvantée pour béton imprimé.
Einkomponent-Acrylharz für Stempel Betonböden.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D252000020000	Solvent-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m ² per coat	



Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.
Concentrated fluid additive with high opacifying power.
 Additif concentré fluide opacifiant pour résines.
Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung

COD	UNIT	CONS.	PRICE
O010005005000	5 l	25% of resin weight	



Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo
Water-based anti-salt water repellent for concrete.
 Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.
Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m ² per coat	



Plam Sealing Water

Resina prote a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m ² per coat



Idrorep A/S

Prote o antisale id orepellente.
Anti-salt water proof sealer.
Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Antiolio

Antiolio a imp egnazione opaco per calcestruzzo.
Oil and water repellent treatment for concrete.
Traitement anti-huile pou béton.
Ölschutz für Beton.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Wow

Detergente neutro per superfici delicate.
Neutral detergent for delicate surfaces.
Détergent neutre pour surfaces délicates.
Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT	YIELD
D400005000	Lemon scent	5 l	Approx. 100 washes per pack



Pneumatic Clean

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.
Cleaner of black marks of tires and shoes.
Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.
Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.

COD	UNIT	CONS.
D330005000	5 l	150 - 300 g/m ²



Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.
Powerful alkaline degreaser.
Dégraissant alcalin puissant.
Leistungsstarker alkalischer Entfetter.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Kit att ezzi ItalianTerrazzo

Kit att ezzatura per ghiaino lavato.
Washed gravel tools Kit.
Kit d'outils pou béton désacti é.
Ausrüstungssatz für Waschböden.

COD	SPEC	UNIT
K020100	9 di erent tools	1 kit



Mazzetta g anula

Mazzetta g anulati soplam®.
Isoplam® marble chips Chart.
Nuancier de gravier de marbre
Isoplam®.
Marmorsplitt Palette Isoplam®.

COD	SPEC	UNIT
M135001	80 pages	1 pc



Catalogo Outdoor & More

Una raccolta di idee per progetti d
spazi esterni.
*A collection of ideas for outdoor
space projects.*
Une collection d'idées pou des
projets d'espaces extérieurs.
*Eine Sammlung von Ideen für Au-
ßenbereichsprojekte.*

COD	SPEC	UNIT
C140030	pag.	1 pc



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
Exposant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc



A close-up, top-down view of a large quantity of grey, angular drainage gravel. The gravel consists of numerous small, irregularly shaped particles, some appearing lighter and others darker, creating a textured surface. The gravel is densely packed and fills the entire frame.

GHIAINO DRENANTE PLAM RESIN DRAIN

Il ghiaio drenante per esterni con elevata efficacia nel drenaggio delle acque.

The exterior gravel with high efficiency in water drainage.

Le gravier drainant extérieur avec une haute efficacité dans le drainage des eaux.

Der Außenkies mit hoher Effizienz im Wasserabfluss



5

Staggiatura e lisciatura della superficie
 Leveling and smoothing of the surface
 Formation et lissage de la surface
 Nivellierung und Glätten der Oberfläche

4

Stesura miscela di graniglia e resina
 Spreading pebbles mixture and resin
 Application du mélange de gravier et résine
 Verlegung der Mischung aus Kiesel und Harz

2

Posa del primer d'aggancio con rete in fibra di vetro
 Laying of the engaging primer with net
 Pose des primaires d'accrochage avec treillis
 Verlegung der Haftgrundierung mit Netz

1

Massetto scarificato e lavato
 The screed scarified and washed
 Chape scarifiée et lavée
 Estrich vertikuliert und waschen

Perché scegliere un pavimento in ghiaino drenante?

Why choose an epoxy drain floor?
 Pourquoi choisir un sol en béton drainant?
 Warum sollte man Wasserdurchlässige Steinfläche wählen?



Versatile, rispetto sempre i vincoli paesaggistici e grazie ad un'ampia gamma di colori e colori.



Resistente all'usura, è perfetto per marciapiedi, viali, piazzali, scale, bordi piscina.



Sicuro, perché lascia defluire l'acqua piovana con estrema facilità.

A wide range of colors and shapes for a high level of customizations.
 Une large gamme de formes et de couleurs pour un haut niveau de personnalisation.
 Große Auswahl an Formen und Farben die eine individuelle Note bieten.

Wear resistant, it is perfect for sidewalks, boulevards, squares, stairs, pool edges.
 Résistant à l'usure, il est parfait pour les trottoirs, les boulevards, les places, les escaliers, les bords de piscine.
 Verschleißfest, ideal für Bürgersteige, Boulevards, Plätze, Treppen, Beckenränder.

Safe, because it lets rainwater flow with ease.
 Sûr, car il permet à l'eau de pluie de s'écouler facilement.
 Sicher, weil Regenwasser problemlos durchfließen kann.

**GHIAINO DRENANTE
PLAM RESIN DRAIN**



CHECK LIST


Vapor Barrier A+B+C

Rasatura epossimentizia pe fondi umidi.

Base coat shave, epoxy-cement.

Barrière en ciment époxy pour niveler la surface.

Epoxyd-Zement-Glätter für feuchte Untergründe.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
B03000170	A+B+C = 17 kg	3 pcs	1,5 kg/m ²


Rete in fib a di vetro

Rete anti-alcalina pe Vapor Barrier Isoplam.

Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.

Maille en fib e de verre anti-alc - ne pour Vapor Barrier.

Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.

COD	SPEC	UNIT
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m ²


Epoxy Drain A+B

Resina epossidica per ghiaino drenante.

Epoxy resin for drainage aggregate.

Résine époxy pour gravier drainant.

Epoxydharz für drainierenden Kies.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
E02000160	A+B = 16 kg	2 pcs	1 kg/m ² 1cm thickness


Vertical Tixo

Additi o addensante in polvere per superfici verticali

Powder thickener additive for vertical surfaces.

Additi épaississant en poudre pour surfaces verticales

Pulververdickerzusatz für vertikale Flächen.

COD	SPEC	UNIT
A05100010	1 kg	1 pc


Graniglia per drenante

Spaccati o ci oli lavati ed essiccati

Splits or pebbles washed and dried.

Splits ou galets lavés et séchés.

Splits oder Kieselsteine gewaschen und getrocknet.

COD	SPEC	UNIT
C32000250	See Isoplam Marble Chips chart	25 kg

CHECK LIST



Quarzo ceramizzato

Quarzo naturale atossico, lavato, essiccato e colorato.

Non-toxic natural quartz, washed, dried and colored.

Quartz naturel non toxique, lavé, séché et coloré.

Ungiftiger natürlicher Quarz, gewaschen, getrocknet und gefärbt.

COD	SPEC	UNIT
Q01035500250	rosa 0.3 - 0.8	25 kg
Q01008500250	blu 0.3 - 0.8	25 kg
Q01007500250	bianco 0.3 - 0.8	25 kg
Q01017000250	giallo 0.3 - 0.8	25 kg
Q01021000250	grigio chiaro 0.3 - 0.8	25 kg
Q01020500250	grigio 0.3 - 0.8	25 kg
Q01027500250	nero 0.3 - 0.8	25 kg
Q01036000250	rosso 0.3 - 0.8	25 kg
Q01036000250	rosso ma one 0.3 - 0.8	25 kg
Q01042500250	terra 0.3 - 0.8	25 kg
Q01047000250	verde 0.3 - 0.8	25 kg



Mazzetta g anula

Mazzetta g anulati soplam®.

Isoplam® marble chips Chart.

Nuancier de gravier de marbre Isoplam®.

Marmorsplitt Palette Isoplam®.

COD	SPEC	UNIT
M135001	80 pages	1 pc



Catalogo Outdoor & More

Una raccolta di idee per progetti d spazi esterni.

A collection of ideas for outdoor space projects.

Une collection d'idées pour des projets d'espaces extérieurs.

Eine Sammlung von Ideen für Außenbereichsprojekte.

COD	SPEC	UNIT
C140030	108 pages	1 pc



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.

Exhibitor in massive wood.

Exposant en bois massif.

Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc






CALCESTRUZZO DRENANTE PLAM CEM DRAIN

Il calcestruzzo drenante e fonoassorbente per pavimentazioni permeabili.

Draining and sound-absorbing concrete for pavements.

Béton drainant et absorbant acoustique pour revêtements perméables.

Durchlässiger und schallabsorbierender Beton für durchlässige Beläge.



3

Applicazione Plam Cem Drain Isoplam
 Application of Plam Cem Drain Isoplam.
Application de Plam Cem Drain Isoplam
 Anwendung von Plam Cem Drain Isoplam

2

Stesura di sottostrato misto stabilizzato/ghiaia
 Laying of stabilized mixed sub-base/gravel
Pose de sous-couche mixte stabilisée/gravier
 Verlegung einer stabilisierten gemischten Unterlage/Kies

1

Applicazione TNT su terreno ben compattato;
 Application of TNT on well-compacted soil
Application de TNT sur un sol bien compacté
 Anwendung von TNT auf gut verdichtetem Boden

5

Stesura di nylon per corretta stagionatura
 Application of nylon for proper curing
Application de nylon pour un bon durcissement
 Verlegen von Nylon zur richtigen Aushärtung

4

Staggiatura e lisciatura della superficie
 Leveling and smoothing of the surface
Formation et lissage de la surface
 Nivellierung und Glätten der Oberfläche

Perché scegliere un pavimento in calcestruzzo drenante?

Why choose a concrete drain floor?
 Pourquoi choisir un sol en béton drainant?
 Warum sollte man Wasserdurchlässige Steinfläche wählen?



Fonoassorbente, la sua struttura a porosa e permeabile consente di assorbire e dissipare i rumori.



Resistente all'usura, è perfetto per marciapiedi, viali, piazze e parcheggi.



Sicuro, perché lascia defluire l'acqua piovana con estrema facilità.

Sound-absorbing, its porous and permeable structure allows it to absorb and dissipate noise.
Phono-absorbant, sa structure poreuse et perméable lui permet d'absorber et de dissiper le bruit.
 Schalldämmend, seine poröse und durchlässige Struktur ermöglicht es, Lärm zu absorbieren und zu zerstreuen.

Wear resistant, it is perfect for sidewalks, boulevards, squares and parkings.
Résistant à l'usure, il est parfait pour les trottoirs, les boulevards, les places, et les stationnement.
 Verschleißfest, ideal für Bürgersteige, Boulevards, Plätze, Treppen und Parkplätze.

Safe, because it lets rainwater flow with ease.
Sûr, car il permet à l'eau de pluie de s'écouler facilement.
 Sicher, weil Regenwasser problemlos durchfließen kann.

CALCESTRUZZO DRENANTE PLAM CEM DRAIN



CHECK LIST


Tessuto non tessuto - TNT

Geotessile in poliestere.
 Membrane - DPM.
 Tissu non-tissé - TNT.
 Textilimitat.

COD	SPEC	UNIT
T190004	2 m x 100 m 200 g/m ² - 40 kg	1 roll
T190003	2 m x 50 m 200 g/m ² - 20 kg	1 roll
T190001	1 m x 50 m 200 g/m ² - 10 kg	1 roll


Plam Cem Drain

Miscela pronta all'uso per
 pavimentazioni drenanti
*Ready-to-use mixture for draining
 floors.*
 Mélange prêt à l'emploi pour sols
 drainants.
 Gebrauchsfertige Mischung zur
 Entwässerung von Böden.

COD	SPEC	UNIT
-	25 kg	1 pc


Plam Oxid

Pigmenti in polveri concentrate
Concentrated pigment powder.
 Poudre de pigment concentrée.
 Konzentriertes Oxypigment in
 Pulver.

COD	SPEC		UNIT
O02027500010	Black	1 kg	1 pc
O02027500100	Black	10 kg	1 pc
O02008500010	Blue	1 kg	1 pc
O02008500100	Blue	10 kg	1 pc
O02026000010	Brown	1 kg	1 pc
O02026000100	Brown	10 kg	1 pc
O02047000010	Green	1 kg	1 pc
O02047000100	Green	10 kg	1 pc
O02004500010	Orange	1 kg	1 pc
O02004500100	Orange	10 kg	1 pc
O02036000010	Red	1 kg	1 pc
O02036000100	Red	10 kg	1 pc
O02007500010	White	1 kg	1 pc
O02007500100	White	10 kg	1 pc
O02017000010	Yellow	1 kg	1 pc
O02017000100	Yellow	10 kg	1 pc


Rotolo nylon

Rotolo nylon per
 pavimenti in cemento.
Nylon roll for concrete floors.
 Rouleau de Nylon por
 sols en béton.
 Nylonrolle für Betonböden.

COD	SPEC	UNIT
R32000500	6 m x 41 m 0,20 mm - 50 kg	1 roll


PAVIMENTO STENCIL PLAM SPRAY

Dare una nuova vita alle pavimentazioni esterne in cemento è semplice con Plam Spray Isoplam e gli speciali stencil per pavimenti.

Giving new life to exterior concrete floors is simple with Isoplam Plam Spray and special floor stencils.

Donner une nouvelle vie aux sols extérieurs en béton est simple avec Isoplam Plam Spray et des pochoirs spéciaux.

Betonböden neu zu beleben ist einfach mit Isoplam Plam Spray und speziellen Stencilpapier.



Perché scegliere un pavimento stencil spray?

Why choose Plam Spray concrete floor?
Pourquoi choisir un sol en Plam Spray?
Warum sollte man Spritzbeton wählen?



Una bellezza su misura, per la possibilità di personalizzazione nei colori e nelle texture.



Una superficie sicura, grazie al suo aspetto antiscivolo.



Resistente e facile da pulire, richiede pochissima manutenzione.

It's a tailor made beauty, for its possibility to customize colors and textures.

Une beauté sur mesure, pour la possibilité de personnaliser les couleurs et les textures.

Eine maßgefertigte Schönheit dank der Möglichkeit, die Farben und Texturen individuell auszuwählen.

A safe surface, thanks to the antislip properties.

Une surface en toute sécurité, grâce à son propriété antidérapante.

Eine sichere Oberfläche dank der starken Rutschfestigkeit.

Resistant and easy to clean, it requires little maintenance.

Durable et facile à nettoyer, nécessitant peu d'entretien.

Widerstandsfähig und reinigungsfreundlich, extrem geringer Wartungsbedarf.

**PAVIMENTO STENCIL
PLAM SPRAY**



CHECK LIST


IPM Epoxy Kit

Solvente per resine acriliche.
Solvent for acrylic resins.
 Solvant pour résines acryliques.
Lösungsmittel für Acrylharze.

COD	UNIT
X020005000	5 l


Vapor Barrier A+B+C

Rasatura epossimentizia pe fondi umidi.
Base coat shave, epoxy-cement.
 Barrière en ciment époxy pour niveler la surface.
Epoxyd-Zement-Glätter für feuchte Untergründe.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
B03000170	A+B+C = 17 kg	3 pcs	1,5 kg/m ²


Rete in fib a di vetro

Rete anti-alcalina pe Vapor Barrier Isoplam.
Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.
 Treillis en fib e de verre anti-alc - ne pour Vapor Barrier.
Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.

COD	SPEC	UNIT
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m ²


Skyprimer

Additi o addensante in polvere per superfici verticali
Powder thickener additive for vertical surfaces.
 Additi épaississant en poudre pour surfaces verticales
Pulververdickerzusatz für vertikale Flächen.

COD	SPEC	UNIT
A05100010	A+B = 23 Kg	1 pc


Diluyente epossidico

Solvente per resina epossidica.
Solvent for epoxy resin.
 Solvant pour epoxy résin.
Lösungsmittel für Epoxidharz.

COD	SPEC	UNIT
D380005000	5 l	1 pc


Quarzo Crystalquarz tedesco

Quarzo puro tedesco lavato ed essicato.
Washed and dried pure German quartz.
 Quartz pur allemand lavé et séché.
Gewaschener und getrockneter Deutscher Quarz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
Q01700000250	0,6 - 1,2	25 kg	4 kg/m ²
Q01600000250	0,3 - 0,8	25 kg	0,15 kg/m ²


Deco Bind

Legante liquido per pavimento Stencil Spray.
Liquid binder for Stencil Spray flooring.
 Liant liquide pour sol Stencil Spray.
Flüssigbindemittel für Stencil Spray-Böden.

COD	SPEC	UNIT
D060005000	5 L	1 pc
D060020000	20 L	1 pc



Plam Hardening

Corazzante colorato per pavimenti i cemento stampato.

Color hardener for stamped concrete floors.

Durcisseur colorant pour béton imprimé.

Farbiger Härter für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D13007500250	White	25 kg	3,5 kg/m ²
D13033100250	Platinu	25 kg	3,5 kg/m ²
D13032500250	Light gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13042200250	Taupe	25 kg	3,5 kg/m ²
D13032600250	Mineral gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13049500250	Silver	25 kg	3,5 kg/m ²
D13033200250	Pierre blue	25 kg	3,5 kg/m ²
D13019500250	Medium gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13012000250	Dark gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13005000250	Old white	25 kg	3,5 kg/m ²
D13045100250	Tortora	25 kg	3,5 kg/m ²
D13015500250	Crema	25 kg	3,5 kg/m ²
D13009000250	Champagne	25 kg	3,5 kg/m ²
D13022500250	Oak	25 kg	3,5 kg/m ²
D13032000250	Pale orange	25 kg	3,5 kg/m ²
D13038000250	Stone	25 kg	3,5 kg/m ²
D13029500250	Ocra Sardegna	25 kg	3,5 kg/m ²
D13006500250	Sahara	25 kg	3,5 kg/m ²
D13037500250	Sabbia Bologna	25 kg	3,5 kg/m ²
D13049000250	Yellow sun	25 kg	3,5 kg/m ²
D13041500250	Antique ose	25 kg	3,5 kg/m ²
D13025000250	Tawny	25 kg	3,5 kg/m ²
D13044000250	Clay	25 kg	3,5 kg/m ²
D13038500250	Pecos sand	25 kg	3,5 kg/m ²
D13016000250	Havana	25 kg	3,5 kg/m ²
D13026000250	Autumn brown	25 kg	3,5 kg/m ²
D13016200250	Moka	25 kg	3,5 kg/m ²
D13014500250	Rose	25 kg	3,5 kg/m ²
D13035500250	Pink	25 kg	3,5 kg/m ²
D13043500250	Tile red	25 kg	3,5 kg/m ²
D13036500250	Red mountain	25 kg	3,5 kg/m ²
D13040000250	Blue Caribbean	25 kg	3,5 kg/m ²
D13001000250	Seafoam green	25 kg	3,5 kg/m ²
D13033000250	Philly blu	25 kg	3,5 kg/m ²
D13020000250	Deep green	25 kg	3,5 kg/m ²



Pavigel

Gel sacrificale a tima chia per proteggere le superfici dal cemento.

Sacrificial product for the protection of surfaces.

Gel pour la protection des surfaces.

Oberflächenschutzprodukt.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P100014000	Gel	14 l	0,1-0,2 l/m ²



Hopper Gun

Pistola spray per resine e malte.
 Spray gun for resins and mortar.
 Pistolet pour enduit et résine.
 Pistole für Harze und Mörtel.

COD	SPEC	UNIT
P400001	7,57 l	1 pc



Rullo per stencil

Rullo e o bocciardato per pavimento stencil.
Bushhammered effect roller for stencil floors.
 Rouleau e et bouchardé pour revêtement de sol au pochoir.
Gestockte Effektwalze für Schablonenböden.

COD	SPEC	UNIT
M120001	23 cm	1 pc
R20008500023	23 cm	1 pc
M120002	45 cm	1 pc
R20008500045	45 cm	1 pc



Plam Sealing Water

Resina prote a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
 Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m ² per coat



Idrorep A/S

Prote o antisale id orepellente.
Anti-salt water proof sealer.
 Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Plam Sigil

Sigillante poliuretano per giunti
Polyurethane Sealant for joints.
 Scellant polyuréthane pour joints.
Polyurethandichtmittel für Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
S10020560000	Black	600 ml
S10027560000	Gray	600 ml



Silicone per calcestruzzo

Silicone sigillante per calcestruzzo.
Silicone sealant for concrete.
 Mastic sili one pour béton.
Silikondichtstoff für Beton.

COD	SPEC	UNIT
S1003002	Antracite	310 ml
S1003003	Beige	310 ml
S1003001	Grigio Manhatta	310 ml
S1003004	Grigio medio	310 ml
S1003000	Nero	310 ml
S1003005	Marrone	310 ml



Kit att ezzi Plam Spray

Kit att ezzatura per pavimento spray.
Spray floor equipment kit.
 Kit d'équipement pour sol pulvérisé.
Stencil-Spray-Bodenbelag aus Beton-Ausrüstungsset.

COD	SPEC	UNIT
P400001	7,57 l	1 pc



Catalogo Outdoor & More

Una raccolta di idee per progetti d spazi esterni.
A collection of ideas for outdoor space projects.
 Une collection d'idées pour des projets d'espaces extérieurs.
Eine Sammlung von Ideen für Außenbereichsprojekte.

COD	SPEC	UNIT
C140030	pag.	1 pc



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
 Expositant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc



Nastri Design Tape

Nastro adesivo per stencil su cemento.
Adhesive tape for stencils on concrete.
 Ruban adhésif pour pochoirs sur béton.
Klebeband für Schablonen auf Beton.

COD	SPEC	UNIT
N110001	12,7 mm - roll 55 m	1 pc
N120002	6,3 mm - roll 55 m	1 pc
N120001	12,7 mm - roll 55 m	1 pc
N120003	19 mm - roll 55 m	1 pc



12" Tile

Stencil in carta plastificata.
Waterproof laminated paper stencil.
 Papier plastifié imperméable
Wasserfester Laminierter Papierstencil.

COD	SPEC	UNIT
S410001	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



Ashlar slate

Stencil in carta plastificata.
Waterproof laminated paper stencil.
 Papier plastifié imperméable
Wasserfester Laminierter Papierstencil.

COD	SPEC	UNIT
S410001	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



Basket weave

Stencil in carta plastifi ta.
Waterproof laminated paper stencil.
 Papier plastifié imperméabl
Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.

COD	SPEC	UNIT
S410004	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



Crazy paving

Stencil in carta plastifi ta.
Waterproof laminated paper stencil.
 Papier plastifié imperméabl
Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.

COD	SPEC	UNIT
S410005	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



Diamond tile

Stencil in carta plastifi ta.
Waterproof laminated paper stencil.
 Papier plastifié imperméabl
Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.

COD	SPEC	UNIT
S410006	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



Spina pesce

Stencil in carta plastifi ta.
Waterproof laminated paper stencil.
 Papier plastifié imperméabl
Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.

COD	SPEC	UNIT
S410020	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



Keystone

Stencil in carta plastifi ta.
Waterproof laminated paper stencil.
 Papier plastifié imperméabl
Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.

COD	SPEC	UNIT
S410022	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



Cobble stone

Stencil in carta plastifi ta.
Waterproof laminated paper stencil.
 Papier plastifié imperméabl
Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.

COD	SPEC	UNIT
S410027	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



Sasso irregolare

Stencil in carta plastificata.
Waterproof laminated paper stencil.
Papier plastifié imperméable
*Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.*


COD	SPEC	UNIT
S410019	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



European fan

Stencil in carta plastificata.
Waterproof laminated paper stencil.
Papier plastifié imperméable
*Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT
S410023	H = 100 cm L = 100 m	1 roll



Cobble rose

Stencil in carta plastificata.
Waterproof laminated paper stencil.
Papier plastifié imperméable
*Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT
S410017	Ø = 165 cm	2 pcs per set



Star compass

Stencil in carta plastificata.
Waterproof laminated paper stencil.
Papier plastifié imperméable
*Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT
S410024	Ø = 165 cm	1 pc



Cobble header

Stencil in carta plastificata.
Waterproof laminated paper stencil.
Papier plastifié imperméable
*Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT
S410029	H = 23 cm L = 50 m	1 roll



Brick header

Stencil in carta plastificata.
Waterproof laminated paper stencil.
Papier plastifié imperméable
*Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT
S410025	H = 23 cm L = 50 m	1 roll



Keystone header course

Stencil in carta plastificata.
Waterproof laminated paper stencil.
Papier plastifié imperméable
*Wasserfester Laminiertes
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT
S410009	H = 23 cm L = 50 m	1 roll




PAVIMENTO INDUSTRIALE PAVILUX

La soluzione che unisce bellezza della pavimentazione in cemento a resistenza, facilità di manutenzione e pulizia.

The solution that blends the beauty of cement floors with exceptional resistance, ease of maintenance and cleaning.

La solution efficace qui combine la beauté des revêtements en béton avec des performances exceptionnelles et la grande facilité d'entretien et de nettoyage.

Die effiziente Lösung, die die Schönheit der Betonböden mit außergewöhnlichen Widerstandsleistungen und einer absolut einfachen Instandhaltung und Reinigung verbindet.



Perché scegliere un pavimento industriale?

Why choose an industrial concrete floor?
Pourquoi choisir un sol en béton industriel?
Warum sollte man Industrieböden wählen?



Estremamente resistente a usura e urti, con durezza da scegliere a seconda delle esigenze.



Per esterni e interni, civili e industriali: parcheggi, piazzali, rampe, aeroporti, centri logistici e aziendali.



Antiscivolo, aumenta la sicurezza negli esterni grazie alla finitura a tipo "pettinato".

Extremely resistant to wear and impact, with hardness to choose according to needs.

Extrêmement résistant à l'usure et aux chocs, avec une dureté à choisir en fonction des besoins.

Extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß und Stöße, wobei die Härte je nach Bedarf gewählt werden kann.

For exteriors and interiors, civil and industrial environments: car parks, yards...

Pour extérieurs et intérieurs, civils et industriels: parkings, esplanades, rampes, aéroports, centres de logistique...

Für Außen- und Innenbereiche, Zivil- und Industriezweige: Parkhäuser, Höfe, Rampen, Flughäfen...

Anti-slip, increases outdoor safety thanks to the "broomed" finish.

Antidérapant, à l'extérieur il augmente la sécurité grâce à la finition "peignée".

Rutschfest, erhöht die Sicherheit im Außenbereich dank der "gekämmten" Oberfläche.

PAVIMENTO INDUSTRIALE PAVILUX



CHECK LIST



Picchetti in ferro normale o regolabile

Picche o in ferro normale o regolabile.
Normal or adjustable iron spike.
 Pointe de fer normale ou réglable.
Normale oder einstellbare Eisen-spitze.

COD	SPEC	UNIT
P365001	58 cm; Ø 2 cm vertical movement	1 pc
P365002	58 cm; Ø 2 cm double movement	1 pc



Plamfl x

Cassaforma flessibile.
Flexible formworks.
 Coffrages pour fondations flexibles.
Flexibel Schalungen für Fundamente.

COD	SPEC	UNIT
D260001	100 mm x 5 m	1 pc



Plamfl x Stop

Bloccaggio rapido per Plamfl x.
Quick blocking for Plamflex.
 Fixation rapide pour Plamfl x.
Schnellblockierung für Plamflex.

COD	SPEC	UNIT
D270001	-	1 pc



Fascia perimetrale completamente adesiva

Isolante proteo in polietilene espanso
Expanded polyethylene insulating strip.
 Isolant protectien polyéthylène expansé.
Schutzisolierung aus Polyäthylenschaum.

COD	SPEC	UNIT	PCS
F040001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack
F040002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack
F040003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack
F040004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack
F040009	100 x 8 mm	65 m	12 pc/pack
F040010	150 x 8 mm	65 m	8 pc/pack
F040011	200 x 8 mm	65 m	6 pc/pack
F040012	250 x 8 mm	65 m	6 pc/pack



Fascia perimetrale parzialmente adesiva

Fettucina parzialmente adesiva.
Partially adhesive perimeter strip.
 Bande périphérique partiellement adhésive.
Teilweise klebendes Umfangsband.

COD	SPEC	UNIT	PCS
F050001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack
F050002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack
F050003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack
F050004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack



Rotolo nylon

Rotolo nylon per pavimenti in cemento.
Nylon roll for concrete floors.
 Rouleau de Nylon pour sols en béton.
Nylonrolle für Betonböden.

COD	SPEC	UNIT
R32000500	6 m x 41 m 0,20 mm - 50 kg	1 roll



Tessuto non tessuto - TNT

Geotessile in poliestere.
Membrane - DPM.
 Tissu non-tissé - TNT.
Textilimitat.

COD	SPEC	UNIT
T190004	2 m x 100 m 200 g/m ² - 40 kg	1 roll
T190003	2 m x 50 m 200 g/m ² - 20 kg	1 roll
T190001	1 m x 50 m 200 g/m ² - 10 kg	1 roll



Distanziatori in PVC

Distanziatori per rete elettosaldata.
PVC spacers.
 Espaceurs en PVC.
PVC-Distanzstücke.

COD	SPEC	UNIT
D550001	20 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550002	25 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550003	30 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550004	50 mm x 2 m	100 m (50 pcs)



Distanziatori a S

Distanziatori in ferro per rete elettosaldata.
Steel spacers for reinforcing steel mesh.
 Espaceurs à "S" pour treillis soudé.
S-förmige Distanzstücke.

COD	SPEC	UNIT
D540002	30 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540003	50 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540004	70 mm x 2 m filo continuo	50 m (25 pcs)
D540005	90 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540001	110 mm x 2 m	50 m (25 pcs)



Barro

Barotti in ferro di alta qualità, completi di guaina protettiva e tappo.
High-quality iron bars with protective sheath and cap.
 Barres en fer de haute qualité avec gaine protectrice et bouchon.
Hochwertige Eisenstäbe mit Schutzmantel und Kappe.

COD	SPEC	UNIT
B040005	Ø 14 mm	600 mm
B040003	Ø 16 mm	600 mm
B040001	Ø 18 mm	600 mm
B040002	Ø 20 mm	600 mm



Giunti di ostruzione

Giunti di ostruzione.
Construction joints.
Joints de construction
Bauverbindungen für Böden.

SPEC	COD ZINC/ GALVANIZED	COD GREZZO/ BARE
H = 7 cm L = 300 cm	G050008	G050009
H = 8 cm L = 300 cm	G050010	G050011
H = 9 cm L = 300 cm	G050013	G050012
H = 10 cm L = 300 cm	G050004	G050007
H = 11 cm L = 300 cm	G050014	G050015
H = 12 cm L = 300 cm	G050003	G050006
H = 13 cm L = 300 cm	G050016	G050017
H = 14 cm L = 300 cm	G050019	G050018
H = 15 cm L = 300 cm	G050021	G050020
H = 16 cm L = 300 cm	G050023	G050022
H = 17 cm L = 300 cm	G050025	G050024
H = 18 cm L = 300 cm	G050002	G050005
H = 19 cm L = 300 cm	G050027	G050026
H = 20 cm L = 300 cm	G050029	G050028
H = 21 cm L = 300 cm	G050031	G050030



Pavigel

Gel sacrificale a tina chia per proteggere le superfici dal cemento.
Sacrificial product for the protection of surfaces.
Gel pour la protection des surfaces.
Oberflächenschutzprodukt.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P100014000	Gel	14 L	0,1-0,2 l/m ²



Hotpav

Additi o superfluidific te per calcestruzzo, versione estiva.
Superplasticiser additive for concrete floors for summer season.
Adjuvant superfluidifi t pour béton, version été.
Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Sommerausführung

COD	UNIT	CONS.
D300165025000	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement



Colpav

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione invernale.
Superplasticiser additive for concrete floors for winter season.
 Adjuvant superfluidifiant pour béton, version hiver.
Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Winterausführung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement



Fibre strutturali

Fibre strutturali per calcestruzzo e masse.
Fibers to add to concrete or screed.
 Fibres structurelles pour béton et chapes.
Strukturelle Fasern, dem Beton oder Estrich hinzuzufügen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
F060001	Steel - 33 mm	1 kg	1-8 kg/m ³ of cement
F060002	Steel - 50 mm	1 kg	1-8 kg/m ³ of cement
F062002	Polyester 30 mm 0,50 mm thickness	5 kg	1-8 kg/m ³ of cement
F061003	Polypropylene 50 mm - Ø 0,48 mm	1 kg	3-5 kg/m ³ of cement



Gancio per sollevamento rete elettrosaldata

Gancio per sollevare rete elettrosaldata.
Lifting hook for steel reinforcement.
 Crochet pour soulever la maille électrosoudée.
Haken zum Anheben des Elektroschweißgitters.

COD	SPEC	UNIT
G010001	L = 96 cm	1 pc



Pavilux Macrodur

Corazzante in polvere ad alta resistenza a base di sabbia silicea.
High performance hardener based on silica sand.
 Durcisseur à haute résistance à base de sable de silice.
Hochfeste Pulver-Härter mit hoher Festigkeit auf Quarzsand.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P20004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P20020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P20042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P20017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P20036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P20047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²



Pavilux Extra

Corazzante in polvere ad alta resistenza a base di sabbia extra.
High performance hardener extra sand based.
 Durcisseur à haute résistance à base de sable extra.
Pulver-Härter mit hoher Festigkeit aus extra Sand.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P19004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P19020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P19042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P19017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P19036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P19047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²



Pavilux Crystalquarz

Corazante in polvere ad alta resistenza a base di quarzo sferoidale tedesco.
High performance hardener, German spheroidal quartz based.
 Durcisseur à haute résistance à base de quartz sphéroïdal allemand.
Pulver-Härter mit hoher Festigkeit auf Basis von deutschem Kugelquarz..

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P18004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P18020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P18042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P18017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P18036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P18047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P18021100250	Cemento grana grossa	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²



Pavilux Corundum D9

Corazante colorato in polvere ad altissima resistenza per pavimenti industriali e civili.
Colored powder hardener with ultra-high resistance for industrial and civil floors.
 Durcisseur coloré en poudre à très haute résistance pour sols industriels et civils.
Farbiger Pulverhärter mit sehr hoher Beständigkeit für Industrie- und Zivilböden.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P12004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P14020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P16042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P13017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P15036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P17047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²



Pavilux Acciaio

Additi o superfluidificanti per calcestruzzo, versione invernale.
Superplasticiser additive for concrete floors for winter season.
 Adjuvant superfluidifiant pour béton, version hiver.
Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Winterausführung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P11004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P11020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P11042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P11017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P11036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²
P11047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m ² - 7 kg/m ²



Sabbia nazionale Macrodur

Sabbia nazionale di silice.
Washed and dried selected silica sand.
 Sable siliceux sélectionné, lavé et séché.
Ausgewählter Kieselerde sand, gewaschen und getrocknet.

COD	SPEC	UNIT
S04500300	30 kg Mixture	1 pc



Cemento

Utilizzato in edilizia come legante.
Cement used in building as binder.
 Ciment utilisé en tant que liant.
Zement im Gebäude als Bindemittel.

COD	SPEC	UNIT
C25007700250	20 kg White	1 pc
C25020600250	25 kg Gray	1 pc



Quarzo Crystalquarz tedesco

Quarzo puro tedesco lavato ed essiccato.

Pure washed and dried German quartz.

Quartz pur allemand lavé et séché.

Reiner gewaschener und getrockneter deutscher Quarz.

COD	SPEC	UNIT
Q01200000300	Mixture	30 kg
Q01100000250	0.06 - 0.3	25 kg
Q01500000250	0.1 - 0.5	25 kg
Q01600000250	0.3 - 0.8	25 kg
Q01700000250	0.6 - 1.2	25 kg
Q01900000250	1.0 - 1.8	25 kg
Q02000000250	1.6 - 2.5	25 kg
Q02100000250	2.0 - 3.5	25 kg
Q02200000250	3.0 - 5.0	25 kg
Q02300000250	5.6 - 8.0	25 kg
Q01300000250	Ventil ted quartz	20 kg
I06000250	Micro talco	25 kg



Plam Oxid

Pigmenti di orindone puro in polvere concentrati

Concentrated pigment powder.

Poudre de pigment concentrée.

Konzentriertes Oxydpigment in Pulver.

COD	SPEC	UNIT
O02027500010	Black	1 kg
O02027500100	Black	10 kg
O02008500010	Blue	1 kg
O02008500100	Blue	10 kg
O02026000010	Brown	1 kg
O02026000100	Brown	10 kg
O02047000010	Green	1 kg
O02047000100	Green	10 kg
O02004500010	Orange	1 kg
O02004500100	Orange	10 kg
O02036000010	Red	1 kg
O02036000100	Red	10 kg
O02007500010	White	1 kg
O02007500100	White	10 kg
O02017000010	Yellow	1 kg
O02017000100	Yellow	10 kg



Acciaio puro

Scaglie di acciaio purissimo per Pavilux.
Pieces of pure steel for Pavilux.
 Ecailles d'acier pur pour Pavilux.
 Reine Stahlsplitter für Pavilux.

COD	SPEC	UNIT
A02000300	30 kg	1 pc



Garnet

Abrasivo per macchina waterjet.
Abrasive for waterjet machine.
 Abrasif pour machine à jet d'eau.
 Schleifmittel für Wasserstrahlma-
 schinen.

COD	SPEC	UNIT
G01000250	25 kg	1 pc



E Red

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione.
Evaporation reducer during work.
 Retardateur d'évaporation pendant le travail.
 Verzögerer der Verdunstung während des Arbeitens.

COD	UNIT	CONS.
A161020000	14 l	0,15 l/m ²



Anti vaporante

Anti vaporante per calcestruzzo base acqua.
Anti-evaporation water base curing agent.
 Agent de cure à base d'eau pour la maturation du béton frais.
 Verdunstschutz für Wasserbasis-Beton.

COD	SPEC	UNIT	CONS
A160020000	20 l	1 pc	0,15-0,2 l/m ²



Guaina in gomma

Guaina di riempimento per giunti di controllo.
Neoprene rubber sheath for control joints.
 Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.
 Hülle für Bodenfugen/-Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 ml
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 ml
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 ml
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 ml
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 ml
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 ml
G15627520000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 ml
G15242025000	Red Ø 3,8 mm	250 ml
G1522500	Brown Ø 3,8 mm	250 ml
G15226025000	Grey Ø 3,8 mm	400 ml
G15220525000	Yellow Ø 3,8 mm	250 ml
G1572500	Black balloon Ø3,5mm	250 ml
G30027525000*	Black balloon Ø3,8mm	250 ml
G32027525000*	Black balloon Ø5,2mm	250 ml



Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.
Concentrated fluid additive with a high opacifying power.
 Additif concentré fluide opacifiant pour résines.
Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung

COD	UNIT	CONS.
0010005005000	5 l	25% of resin weight



Antislip

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.
Special powder to make non-slip flooring.
 Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.
Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.

COD	UNIT	CONS.
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin



Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
 Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m ² per coat



Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.
Anti-salt water proof sealer.
 Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Plam Densifier

Densificante vetrificante per pavimenti in calcestruzzo.
Vitrifying densifier for concrete floors.
 Densifiant vitrifiant pour sols en béton.
Verglasungsverdichter für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
D120020000	20 l	0,2-0,25 l/m ² on concrete floors



Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo
Water-based anti-salt water repellent for concrete.
 Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.
Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m ² per coat



Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.

Concentrated fluid additive with a high opacifying power.

Additif concentré fluide opacifiant pour résines.

Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung

COD	UNIT	CONS.
0010005005000	5 l	25% of resin weight



Antislip

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.

Special powder to make non-slip flooring.

Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.

Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.

COD	UNIT	CONS.
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin



Plam Sealing Water

Resina protettiva a base acqua. *Water-based self-curing protective resin.*

Résine protectrice à base d'eau. *Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m ² per coat



Idrorep A/S

Protezione antisale idrorepellente. *Anti-salt water proof sealer.*

Traitement hydro-sel répulsif. *Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Plam Densifie

Densificante vetrificante per pavimenti in calcestruzzo. *Vitrifying densifier for concrete floors.*

Densifiant vitrifiant pour sols en béton.

Verglasungsverdichter für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
D120020000	20 l	0,2-0,25 l/m ² on concrete floors



Plam Densifie Plus

Nanodensificante per pavimenti in calcestruzzo.
 Nanodensifier for concrete floors.
 Nano-densifiant pour sols en béton.
 Nanoerdichtungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
D121005000	5 l	0,05 l/m ² per coat
D121020000	20 l	0,05 l/m ² per coat



Plam Densifie Ultra Plus

Nanodensificante antisale per pavimenti in calcestruzzo.
 Nanodensifier anti-sal for concrete floors.
 Nano-densifiant antisel pour sols en béton.
 Salzfestes Nanoerdichtungsmittel für Böden.

COD	UNIT	CONS.
D122005000	5 l	0,010 l/m ² per coat
D122020000	20 l	0,010 l/m ² per coat



Antiolio

Antiolio a impregnazione opaca per calcestruzzo.
 Oil and water repellent treatment for concrete.
 Traitement anti-huile pour béton.
 Ölschutz für Beton.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Deco Epox W BI

Resina epossidica base acqua.
 Water-based resin.
 Résine epoxy à base d'eau.
 Epoxydharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg



Plam Pol A+B

Resina poliuretana bi-componente trasparente, lucida o opaca.
 Transparent, glossy or matte two-component polyurethane resin.
 Résine polyuréthane bi-composant transparente, brillante ou mate.
 Transparente, glänzende oder matte zweikomponentige Polyurethanharz.

COD	UNIT	CONS.
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²



Solvent RP

Resina poliuretana bi-componente trasparente, lucida o opaca.
 Transparent, glossy or matte two-component polyurethane resin.
 Résine polyuréthane bi-composant transparente, brillante ou mate.
 Transparente, glänzende oder matte zweikomponentige Polyurethanharz.

COD	UNIT
X010005000	5 l



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretanică opacă
all'acqua monocomponente.
*Matt mono-component polyurethane
water-based resin.*
Résine opaque à base d'eau
polyuréthane monocomposant.
*Einkomponentiges Polyurethanharz
auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Plam Poly Wax

Cera prote a antipol ere
poliuretanică.
*Polyurethane water-based wax
dust-proof.*
Protection a ti-poussiè e
polyuréthanique.
Schützende Polyurethan staubdicht.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D08000005000	Ma	5 l	30-50 g/m ²



Metallic Wax

Cera prote a metallizzata.
Metallic protective wax.
Cire protectrice métallique.
Metallisches Schutzwachs.

COD	UNIT	CONS.
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m ²
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m ²



Deco Pol S BI Ral 7001

Resina poliuretanică colorată.
Polyurethane colored resin.
Résine polyuréthane colorée .
Farbiges Polyurethanharz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D18033500067	RAL 7001 solvent base	A+B=6,7 kg	0,3 kg/m ²



Deco Epox W BI

Resina poliuretanică colorată.
Polyurethane colored resin.
Résine polyuréthane colorée .
Farbiges Polyurethanharz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m ²



Deco Epox RAL per alimenti

Resina colorata per industria alimentare.
Colored resin for the food industry.
Résine coloré pour l'industrie alimentaire.
Farbiges Harz für die Lebensmittelindustrie.

COD	UNIT	CONS.
D10033400050	A+B = 13 kg	0,3 kg/m ²



Plam Pool

Resina impermeabilizzante per piscine base solvente.
Solvent-base waterproofing protection sealer.
Résine étanche à base de solvant pour l'imperméabilisation
Lösungsmittelbasiert Harz für Schwimmbeckenschutz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D20400100	Glossy	A+B = 10 kg	0,1-0,125 per coat



Solvent Rali

Solvente per resina Plam Pool.
Solvent for Plam Pool resin.
Solvant pour résine Plam Pool.
Lösungsmittel für Plam Pool Harz.

COD	UNIT
X050005001	5 l



Wow

Detergente neutro per superfici delicate.
Neutral detergent for delicate surfaces.
Détergent neutre pour surfaces délicates.
Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	UNIT
D400005000	A+B=6 kg



Pneumatic Cleaner

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.
Cleaner of black marks of tires and shoes.
Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.
Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.

COD	UNIT	CONS.
D330005000	5 l	150 - 300 g/m ²



Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.
Powerful alkaline degreaser.
Dégraissant alcalin puissant.
Leistungstarker alkalischer Entfetter.

COD	UNIT	CONS.
D290005000	5 l	50 g/m ² diluted 1:5



Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati
Detergent cleaner for waxed floors.
 Nettoyant détergent pour sols cirés.
Reinigungsmittel für gewachste Böden.

COD	UNIT
W040005000	5 l
W040020000	20 l



Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.
Wax-removing agent for concrete floors.
 Décireur pour sols en béton.
Entwaxungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
W050005000	5 l	0,05 l/m ²



Plam Apripori

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.
Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.
 Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.
Spezifisches gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m ²
D160020000		20 l	0,02-0,1 l/m ²



Sealing Remover Extra Strong

Sverniciatore forte a base solvente per la rimozione di resine.
Strong solvent-based paint for removing resins.
 Décapant fort utilisé pour l'élimination des traitements de résine.
Ablagemittel für die Entfernung von Harzbehandlungen.

COD	UNIT	CONS.
D24000200	20 l	0,200 - 0,400 l/m ²



Plam Plaster

Primer epossidico bicomponente tiotropico.
Two-component thixotropic epoxy primer.
 Apprêt époxy bicomposant thixotropique.
Zweikomponenten thixotropischer Epoxidprimer.

COD	SPEC	UNIT
P60000060	A+B = 6 kg	1 pc
P60000015	A+B = 5 kg	1 pc



Plam Joint Repair

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.
Special powder to make non-slip flooring.
 Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.
Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.

COD	UNIT	CONS.
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin



Deco Mortar Tixo Maxi

Malta epossidica tricomponente tiotropica per riparazioni.
Three-component thixotropic epoxy mortar for repairs.
 Mortier époxy thixotrope à tricomposants pour les réparations
Dreikomponentiger thixotroper Epoxidmörtel für Reparaturen.

COD	UNIT
D15000250	A+B+C = 25 kg



Deco Mortar Epox BI Tixo - Fluid

Malta epossidica per calcestruzzo.
Epoxy mortar for concrete.
 Mortier époxy pour béton.
Epoxydmörtel für Beton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D14000050	Fluid	A+B = 5 kg	20 kg/m ² for 1 cm thickness
D14000101	Fluid	A+B = 10 kg	20 kg/m ² for 1 cm thickness
D14000100	Thixotropic	A+B = 10 kg	20 kg/m ² for 1 cm thickness
D14000250	Thixotropic	A+B = 25 kg	20 kg/m ² for 1 cm thickness



IPM Epoxy Kit

Solvente per resine acriliche.
Solvent for acrylic resins.
 Solvant pour résines acryliques.
Lösungsmittel für Acrylharze.

COD	UNIT
X020005000	5 l



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
 Expositant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc




PAVIMENTO BASSO SPESSORE PLAM OVERLAY

**Eleganza e resistenza per pavimentazioni in spessori da 1 a 2,5 cm.
Levigabile e colorato, adatto a spazi civili e commerciali.**

Elegance and durability for floorings in thicknesses from 1 to 2.5 cm. Polishable and colorful, suitable for residential and commercial spaces.

Élégance et résistance pour revêtements de sol en épaisseurs de 1 à 2,5 cm. Polissable et coloré, adapté aux espaces résidentiels et commerciaux.

Eleganz und Widerstandsfähigkeit für Bodenbeläge in Dicken von 1 bis 2,5 cm. Polierbar und farbenfroh, geeignet für Wohn- und Geschäftsräume.



3

Stesura di Pavilux Overlay
Concrete castin
Pose du béton
Auftrag versetzten Betons

2

Applicazione primer
Formwork setting an
placement of steel reinforcement
*Définition du coffrage
et placement de
l'armature en acier*
Schalung und Verlegung der
Bewehrungsma e

4


**Levigatura e lucidatura della
superficie**
Surface sanding and polishing
Ponçage et polissage de surface
Oberflächenschlei en und
Polieren

Perché scegliere un pavimento overlay?

Why choose an overlay concrete floor?

Pourquoi choisir un sol en microchape?

Warum sollte man Boden mit geringer Dicke wählen?



Può rivestire e pavimen
in poca spessore,
solamente 1-2,5 cm.



Estremamente
resistente a usura,
abrasioni e urti



Adatto a contesti
civili e commerciali:
abitazioni private, uffici
e negozi.

It can cover floors in a low thickness, as little as 1-2.5 cm.

Il peut revêtir des sols avec une faible épaisseur, seulement 1 à 2,5 cm.

Es kann Böden in geringer Dicke bedecken, nur 1-2,5 cm.

Extremely resistant to wear, abrasion and impacts.

Extrêmement résistant à l'usure, à l'abrasion et aux chocs.

Äußerst widerstandsfähig gegen Verschleiß, Abrieb und Stöße.

Suitable for residential and commercial contexts: private homes, offices, and shops.

Adapté aux contextes civils et commerciaux : maisons privées, bureaux et magasins.

Geeignet für zivile und kommerzielle Kontexte: private Wohnungen, Büros und Geschäfte.

**PAVIMENTO BASSO SPESSORE
PLAM OVERLAY**



CHECK LIST

**Cement Primer**

Primer e promotore di adesione cementizio
Adhesion cementitious primer.
 Primaire d'accrochage cimentaire.
Zement Haft-primer.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D07000200	20 kg	1 pc	2 kg/m ²

**Skyprimer**

Additi o addensante in polvere per superfici verticali
Powder thickener additive for vertical surfaces.
 Additi épaississant en poudre pour surfaces verticales
Pulververdickerzusatz für vertikale Flächen.

COD	SPEC	UNIT
A05100010	A+B = 23 Kg	1 pc

**Quark Crystalquartz tedesco**

Quark puro tedesco lavato ed essiccato.
Pure washed and dried German quartz.
 Quartz pur allemand lavé et séché.
Reiner gewaschener und getrockneter deutscher Quarz.

COD	SPEC	UNIT
Q0160000250	0.3 - 0.8	25 kg
Q0170000250	0.6 - 1.2	25 kg

**Plam Fibre**

Fibre in polipropilene.
Polypropylene fibers.
 Fibres de polypropylène.
Polypropylenfasern.

COD	SPEC	UNIT
F061002	6 mm for overlay	900 gr

**Deco Bind**

Legante liquido concentrato monocomponente pronto all'uso.
Ready-to-use single-component concentrated liquid binder.
 Liant liquide concentré monocomposant prêt à l'emploi.
Gebrauchsfertiges einkomponentiges konzentriertes Flüssigbindemittel.

COD	SPEC	UNIT
D060005000	5 L	1 pc
D060020000	20 L	1 pc

**E Red**

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione.
Evaporation reducer during work.
 Retardateur d'évaporation pendant le travail.
Verzögerer der Verdunstung während des Arbeitens.

COD	UNIT	CONS.
A161020000	14 L	0,15 l/m ²



Pavilux Overlay

Miscela cementizia fibro-rinforzata per bassi spessori.

Fiber reinforced cement mix for low thicknesses.

Mélange de ciment renforcé de fibres pour les faibles épaisseurs.

Faserverstärkte Zementmischung für geringe Dicken.

* consumption per 1cm thickness

COD	SPEC	UNIT	CONS.*
-	White	25 kg	17-22 kg/m ²
-	Platinu	25 kg	17-22 kg/m ²
-	Taupe	25 kg	17-22 kg/m ²
P21032500250	Light gray	25 kg	17-22 kg/m ²
P21049500250	Silver	25 kg	17-22 kg/m ²
-	Mineral gray	25 kg	17-22 kg/m ²
-	Pierre blue	25 kg	17-22 kg/m ²
P21019500250	Medium gray	25 kg	17-22 kg/m ²
P21012000250	Dark gray	25 kg	17-22 kg/m ²
-	Old white	25 kg	17-22 kg/m ²
-	Tortora	25 kg	17-22 kg/m ²
P21015500250	Crema	25 kg	17-22 kg/m ²
P21009000250	Champagne	25 kg	17-22 kg/m ²
P21022500250	Oak	25 kg	17-22 kg/m ²
P21032000250	Pale orange	25 kg	17-22 kg/m ²
P21038000250	Stone	25 kg	17-22 kg/m ²
P21029500250	Ocra Sardegna	25 kg	17-22 kg/m ²
	Sahara	25 kg	17-22 kg/m ²
P21015000250	Mauve	25 kg	17-22 kg/m ²
P21037500250	Sabbia Bologna	25 kg	17-22 kg/m ²
P21049000250	Yellow sun	25 kg	17-22 kg/m ²
P21041500250	Antique rose	25 kg	17-22 kg/m ²
P21025000250	Tawny	25 kg	17-22 kg/m ²
P21044000250	Clay	25 kg	17-22 kg/m ²
-	Pecos sand	25 kg	17-22 kg/m ²
P21016000250	Havana	25 kg	17-22 kg/m ²
P21026000250	Autumn brown	25 kg	17-22 kg/m ²
P21035500250	Pink	25 kg	17-22 kg/m ²
P21043500250	Tile red	25 kg	17-22 kg/m ²
P21036500250	Red mountain	25 kg	17-22 kg/m ²
P21040000250	Blue caribbean	25 kg	17-22 kg/m ²
-	Seafoam green	25 kg	17-22 kg/m ²
P21033000250	Philly blu	25 kg	17-22 kg/m ²
P21020000250	Deep green	25 kg	17-22 kg/m ²
P21038500250	Sand bu	25 kg	17-22 kg/m ²
P21020500250	Cemento	25 kg	17-22 kg/m ²
-	Lavagna	25 kg	17-22 kg/m ²
P21017000250	Miele	25 kg	17-22 kg/m ²
P21042000250	Cuoio	25 kg	17-22 kg/m ²
P21036000250	Rubino	25 kg	17-22 kg/m ²
P21047000250	Bosco	25 kg	17-22 kg/m ²



Anti vaporante

Anti vaporante per calcestruzzo base acqua.

Anti-evaporation water base curing agent.

Agent de cure à base d'eau pour la maturation du béton frais.

Verdunstschutz für Wasserbasis-Beton.

COD	SPEC	UNIT	CONS
A160020000	20 l	1 pc	0,15-0,2 l/m ²



Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.

One-component solvent-based anti-dust resin.

Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.

Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat



Plam Poly Wax

Cera protettiva antipolvere poliuretana.

Polyurethane water-based wax dust-proof.

Protection anti-poussière polyuréthanique.

Schützende Polyurethan staubdicht.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D08000005000	Ma	5 l	30-50 g/m ²



Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.

Metallic protective wax.

Cire protectrice métallique.

Metallisches Schutzwachs.

COD	UNIT	CONS.
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m ²
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m ²



Kit attrezzi per pavimento stampato

Kit attrezzatura per pavimento pastina

Overlay concrete tools Kit.

Kit d'outils pour microchape.

Ausrüstungssatz für Boden mit geringer Dicke.

COD	UNIT
-	7 pcs



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.

Exhibitor in massive wood.

Exposant en bois massif.

Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc


PAVIMENTO NUVOLATO DECO NUVOLATO ISOPLAM

Il pavimento nuvolato è una soluzione dal design ricercato, capace di valorizzare ambienti quotidiani e di lavoro.

Nuvolato flooring is a sophisticated cement solution that enhances both everyday and work environments.

Le béton ciré constitue une solution en béton au design raffiné, capable de valoriser les espaces quotidiens et de travail.

Nuvolato-Beton ist eine elegante Betonlösung, die alltägliche und Arbeitsumgebungen aufwertet.



Perché scegliere un pavimento nuvolato?

Why choose a polished concrete floor?

Pourquoi choisir un sol en béton ciré?

Warum sollte man Wolkenoptik Effekt Boden wählen?



Estremamente resistente e perfetto per ambienti soggetti a traffico elevato.



Personalizzabile con un'ampia gamma cromatica per realizzare gradazioni di colore uniche.



Facile da pulire e richiede pochissima manutenzione.

It is extremely tough and therefore it is perfect for surfaces under heavy traffic.
Il est extrêmement résistant et donc parfait pour les environnements à fort trafic.

Er ist extrem fest und perfekt für Anwendungen mit starkem Verkehr.

It is customizable with a wide color range which enables to realize unique color effects.

Il peut être personnalisé avec une large gamme de couleurs qui permet de réaliser des nuances de couleurs uniques.

Er ist personalisierbar mit vielen Farben und hell-dunkel Varianten.

It is easy to clean and it requires little maintenance.

Il est très facile à nettoyer et ne nécessite que très peu d'entretien.

Einfach zu reinigen und leicht instandzuhalten.

**PAVIMENTO NUVOLATO
DECO NUVOLATO ISOPLAM**



CHECK LIST



Picchetti in ferro normale o regolabile

Picche o in ferro normale o regolabile.
Normal or adjustable iron spike.
 Pointe de fer normale ou réglable.
Normale oder einstellbare Eisen-spitze.

COD	SPEC	UNIT
P365001	58 cm; Ø 2 cm vertical movement	1 pc
P365002	58 cm; Ø 2 cm double movement	1 pc



Plamfl x

Cassaforma flessibile.
Flexible formworks.
 Coffrages pour fondations flexibles.
Flexibel Schalungen für Fundamente.

COD	SPEC	UNIT
D260001	100 mm x 5 m	1 pc



Plamfl x Stop

Bloccaggio rapido per Plamfl x.
Quick blocking for Plamflex.
 Fixation rapide pour Plamfl x.
Schnellblockierung für Plamflex.

COD	SPEC	UNIT
D270001	-	1 pc



Fascia perimetrale completamente adesiva

Isolante proteo in polietilene espanso
Expanded polyethylene insulating strip.
 Isolant protectien polyéthylène expansé.
Schutzisolierung aus Polyäthylenschaum.

COD	SPEC	UNIT	PCS
F040001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack
F040002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack
F040003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack
F040004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack
F040009	100 x 8 mm	65 m	12 pc/pack
F040010	150 x 8 mm	65 m	8 pc/pack
F040011	200 x 8 mm	65 m	6 pc/pack
F040012	250 x 8 mm	65 m	6 pc/pack



Fascia perimetrale parzialmente adesiva

Fettucina parzialmente adesiva.
Partially adhesive perimeter strip.
 Bande périphérique partiellement adhésive.
Teilweise klebendes Umfangsband.

COD	SPEC	UNIT	PCS
F050001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack
F050002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack
F050003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack
F050004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack



Rotolo nylon

Rotolo nylon per pavimenti in cemento.
Nylon roll for concrete floors.
 Rouleau de Nylon pour sols en béton.
Nylonrolle für Betonböden.

COD	SPEC	UNIT
R32000500	6 m x 41 m 0,20 mm - 50 kg	1 roll



Tessuto non tessuto - TNT

Geotessile in poliestere.
Membrane - DPM.
 Tissu non-tissé - TNT.
Textilimitat.

COD	SPEC	UNIT
T190004	2 m x 100 m 200 g/m ² - 40 kg	1 roll
T190003	2 m x 50 m 200 g/m ² - 20 kg	1 roll
T190001	1 m x 50 m 200 g/m ² - 10 kg	1 roll



Distanziatori in PVC

Distanziatori per rete elett osaldata.
PVC spacers.
 Espaceurs en PVC.
PVC-Distanzstücke.

COD	SPEC	UNIT
D550001	20 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550002	25 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550003	30 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550004	50 mm x 2 m	100 m (50 pcs)



Distanziatori a S

Distanziatori in ferro per rete elett osaldata.
Steel spacers for reinforcing steel mesh.
 Espaceurs à "S" pour treillis soudé.
S-förmige Distanzstücke.

COD	SPEC	UNIT
D540002	30 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540003	50 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540004	70 mm x 2 m filo continuo	50 m (25 pcs)
D540005	90 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540001	110 mm x 2 m	50 m (25 pcs)



Pavigel

Gel sacrificale a tima chia per proteggere le superfici dal cemento.
Sacrificial product for the protection of surfaces.
 Gel pour la protection des surfaces.
Oberflächenschutzprodukt.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
P100014000	Gel	14 L	0,1-0,2 l/m ²



Giunti di ostruzione

Giunti di ostruzione.
Construction joints.
 Joints de construction
Bauverbindungen für Böden.

SPEC	COD ZINC/ GALVANIZED	COD GREZZO/ BARE
H = 7 cm L = 300 cm	G050008	G050009
H = 8 cm L = 300 cm	G050010	G050011
H = 9 cm L = 300 cm	G050013	G050012
H = 10 cm L = 300 cm	G050004	G050007
H = 11 cm L = 300 cm	G050014	G050015
H = 12 cm L = 300 cm	G050003	G050006
H = 13 cm L = 300 cm	G050016	G050017
H = 14 cm L = 300 cm	G050019	G050018
H = 15 cm L = 300 cm	G050021	G050020
H = 16 cm L = 300 cm	G050023	G050022
H = 17 cm L = 300 cm	G050025	G050024
H = 18 cm L = 300 cm	G050002	G050005
H = 19 cm L = 300 cm	G050027	G050026
H = 20 cm L = 300 cm	G050029	G050028
H = 21 cm L = 300 cm	G050031	G050030



Barro

Barrotti in ferro di alta qualità,
 completi di guaina protettiva e
 tappo.
*High-quality iron bars with
 protective sheath and cap.*
 Barres en fer de haute qualité avec
 gaine protectrice et bouchon.
*Hochwertige Eisenstäbe mit
 Schutzmantel und Kappe.*

COD	SPEC	UNIT
B040005	Ø 14 mm	600 mm
B040003	Ø 16 mm	600 mm
B040001	Ø 18 mm	600 mm
B040002	Ø 20 mm	600 mm



Hotpav

Additivo superfluidificante per
 calcestruzzo, versione estiva.
*Superplasticiser additive for concrete
 floors for summer season.*
 Adjuvant superfluidifiant pour
 béton, version été.
*Superverflüssiger Additiv Zusatz für
 Beton, Sommerausführung*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement



Colpav

Additi o superfluidificanti per calcestruzzo, versione invernale.

Superplasticiser additive for concrete floors for winter season.

Adjuvant superfluidifiant pour béton, version hiver.

Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Winterausführung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement



Fibre struttu ali

Fibre struttu ali per calcestruzzo e masse

Fibers to add to concrete or screed.

Fibres structurelles pour béton et chapes.

Strukturelle Fasern, dem Beton oder Estrich hinzuzufügen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
F060001	Steel - 33 mm	1 kg	1-8 kg/m ³ of cement
F060002	Steel - 50 mm	1 kg	1-8 kg/m ³ of cement
F062002	Polyester 30 mm 0,50 mm thickness	5 kg	1-8 kg/m ³ of cement
F061003	Polypropylene 50 mm - Ø 0,48 mm	1 kg	3-5 kg/m ³ of cement



Gancio per sollevamento rete elett osaldata

Gancio per sollevare rete elett osaldata.

Lifting hook for steel reinforcement.

Crochet pour soulever la maille électrosoudée.

Haken zum Anheben des Elektro-schweißgitters.

COD	SPEC	UNIT
G010001	L = 96 cm	1 pc



E Red

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione.

Evaporation reducer during work.

Retardateur d'évaporation pendant le travail.

Verzögerer der Verdunstung während des Arbeitens.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
A161020000	-	14 L	0,15 l/m ²



Anti vaporante

Anti vaporante per calcestruzzo base acqua.

Anti-evaporation water base curing agent.

Agent de cure à base d'eau pour la maturation du béton frais.

Verdunstschutz für Wasserbasis-Beton.

COD	SPEC	UNIT	CONS
A160020000	20 l	1 pc	0,15-0,2 l/m ²



Deco Nuvolato

Corazzante colorato per pavimen
nuvolati

Color hardener for polished floors.

Durcisseur colorant pour béton.

Farbiger Härter für Beton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D15007500250	White	25 kg	3,5 kg/m ²
D15033100250	Platinu	25 kg	3,5 kg/m ²
D15032600250	Mineral gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D15042200250	Taupe	25 kg	3,5 kg/m ²
D15032500250	Light gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D15049500250	Silver	25 kg	3,5 kg/m ²
D15033200250	Pierre blue	25 kg	3,5 kg/m ²
D15019500250	Medium gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D15012000250	Dark gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D15005000250	Old White	25 kg	3,5 kg/m ²
D15045100250	Tortora	25 kg	3,5 kg/m ²
D15015500250	Crema	25 kg	3,5 kg/m ²
D15009000250	Champagne	25 kg	3,5 kg/m ²
D15022500250	Oak	25 kg	3,5 kg/m ²
D15032000250	Pale Orange	25 kg	3,5 kg/m ²
D15038000250	Stone	25 kg	3,5 kg/m ²
D15029500250	Ocra Sardegna	25 kg	3,5 kg/m ²
D15006500250	Sahara	25 kg	3,5 kg/m ²
D15037500250	Sabbia Bologna	25 kg	3,5 kg/m ²
D15049000250	Yellow sun	25 kg	3,5 kg/m ²
D15041500250	Antique ose	25 kg	3,5 kg/m ²
D15025000250	Tawny	25 kg	3,5 kg/m ²
D15044000250	Clay	25 kg	3,5 kg/m ²
D15038500250	Pecos sand	25 kg	3,5 kg/m ²
D15016000250	Havana	25 kg	3,5 kg/m ²
D15026000250	Autumn Brown	25 kg	3,5 kg/m ²
D15016200250	Moka	25 kg	3,5 kg/m ²
D15014500250	Rose	25 kg	3,5 kg/m ²
D15035500250	Pink	25 kg	3,5 kg/m ²
D15043500250	Tile red	25 kg	3,5 kg/m ²
D15036500250	Red mountain	25 kg	3,5 kg/m ²
D15040000250	Blue Caribbean	25 kg	3,5 kg/m ²
D15001000250	Seafoam green	25 kg	3,5 kg/m ²
D15033000250	Philly blu	25 kg	3,5 kg/m ²
D15020000250	Deep green	25 kg	3,5 kg/m ²



Guaina in gomma

Guaina di riempimento per giunti di controllo.
Neoprene rubber sheat for control joints.
 Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.
Hülle für Bodenfugen/-Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 ml
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 ml
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 ml
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 ml
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 ml
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 ml
G15627520000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 ml
G15242025000	Red Ø 3,8 mm	250 ml
G1522500	Brown Ø 3,8 mm	250 ml
G15226025000	Grey Ø 3,8 mm	400 ml
G15220525000	Yellow Ø 3,8 mm	250 ml
G1572500	Black balloon Ø3,5mm	250 ml
G30027525000*	Black balloon Ø3,8mm	250 ml
G32027525000*	Black balloon Ø5,2mm	250 ml



Filtene

Cordone in polietilene espanso per fondo giunto.
Expanded polyethylene cord for joint bottom.
 Cordon en polyéthylène expansé pour fond de joint.
Erweiterte Polyethylenschnur für Fugenboden.

COD	SPEC	UNIT
F110005	Ø= 6 mm	1500 m
F110008	Ø= 8 mm	900 m
F110001	Ø= 10 mm	600 m
F110002	Ø= 15 mm	250 m
F110003	Ø= 20 mm	150 m
F110004	Ø= 25 mm	100 m
F110006	Ø= 30 mm	180 m



Plam Sigil

Sigillante poliuretano per giunti
Polyurethane Sealant for joints.
 Scellant polyuréthane pour joints.
Polyurethandichtmittel für Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
S10020560000	Black	600 ml
S10027560000	Gray	600 ml



Silicone per calcestruzzo

Silicone sigillante per calcestruzzo.
Silicone sealant for concrete.
 Mastic sili one pour béton.
Silikondichtstoff für Beton.

COD	SPEC	UNIT
S1003002	Antracite	310 ml
S1003003	Beige	310 ml
S1003001	Grigio Manhatta	310 ml
S1003004	Grigio medio	310 ml
S1003000	Nero	310 ml
S1003005	Marrone	310 ml



Plam Sealing/O

Resina antipol ere mono componente base solvente.
One-component solvent-based anti-dust resin.
 Résine anti-poussiè e monocomposante à base de solvant.
Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat



Antislip

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscio.olo.
Special powder to make non-slip flooring.
 Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidé apants.
Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.

COD	UNIT	CONS.
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin



Solvent RA

Solvente per resine acriliche.
Solvent for acrylic resins.
 Solvant pour résines acryliques.
Lösungsmittel für Acrylharze.

COD	UNIT	CONS.
X020005000	5 l	-



Plam Opacizzante per resine

Additi o concentrato fluido ad al o potere opacizzante.
Concentrated fluid additive with a high opacifying power.
 Additi o concentré fluide opacifi t pour résines.
Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung

COD	UNIT	CONS.
O010005005000	5 l	25% of resin weight



Plam Sealing Water

Resina prote a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
 Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m ² per coat



Idrorep A/S

Prote o antisale id orepellente.
Anti-salt water proof sealer.
 Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Plam Densifie

Densifica te vetrifica te per pavimenti in cal estruzzo.
 Vitriifying densifie for concrete floors.
 Densifia t vitrifiã t pour sols en béton.
 Verglasungsverdichter für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
D120020000	20 l	0,2-0,25 l/m ² on concrete floors



Plam Densifie Plus

Nanodensifica te per pavimenti in calcestruzzo.
 Nanodensifier for concrete floors.
 Nano-densifia t pour sols en béton.
 Nanoverdichtungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
D121005000	5 l	0,05 l/m ² per coat
D121020000	20 l	0,05 l/m ² per coat



Plam Densifie Ultra Plus

Nanodensifica te antisale pe pavimenti in cal estruzzo.
 Nanodensifier anti-saL for concrete floors.
 Nano-densifia t antisel pou sols en béton.
 Salzfestes Nanoverdichtungsmittel für böden.

COD	UNIT	CONS.
D122005000	5 l	0,010 l/m ² per coat
D122020000	20 l	0,010 l/m ² per coat



Antiolio

Antiolio a impregnazione opaco per calcestruzzo.
 Oil and water repellent treatment for concrete.
 Traitement anti-huile pou béton.
 Ölschutz für Beton.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Deco Epox W BI

Resina epossidica base acqua.
 Water-based resin.
 Résine epoxy à base d'eau.
 Epoxydharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m ²



Plam Pol A+B

Resina poliuretana bi-componente trasparente, lucida o opaca.
 Transparent, glossy or matte two-component polyurethane resin.
 Résine polyuréthane bi-composant transparente, brillante ou mate.
 Transparente, glänzende oder matte zweikomponentige Polyurethanharz.

COD	UNIT	CONS.
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²



Solvent RP

Resina poliuretana
bi-componente trasparente, lucida
o opaca.

*Transparent, glossy or matte
two-component polyurethane resin.*

Résine polyuréthane bi-composant
transparente, brillante ou mate.

*Transparente, glänzende oder matte
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT
X010005000	5 l



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca
all'acqua monocomponente.

*Matt mono-component polyurethane
water-based resin.*

Résine opaque à base d'eau
polyuréthane monocomposant.

*Einkomponentiges Polyurethanharz
auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Plam Poly Wax

Cera protettiva antipollutrice
poliuretana.

*Polyurethane water-based wax
dust-proof.*

Protection anti-poussière
polyuréthanique.

Schützende Polyurethan staubdicht.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D08000005000	Ma	5 l	30-50 g/m ²



Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.
Metallic protective wax.

Cire protectrice métallique.
Metallisches Schutzwachs.

COD	UNIT	CONS.
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m ²
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m ²



Wow

Detergente neutro per superfici
delicate.

*Neutral detergent for delicate
surfaces.*

Détergent neutre pour surfaces
délicates.

*Neutrales Reinigungsmittel für
empfindliche Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	YIELD
D400005000	Lemon scent	5 l	Approx. 100 washes per pack



Pneumatic Clean

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.

Cleaner of black marks of tires and shoes.

Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.

Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.

COD	UNIT	CONS.
D330005000	5 l	150 - 300 g/m ²



Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.

Powerful alkaline degreaser.

Dégraissant alcalin puissant.

Leistungstarker alkalischer Entfetter.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati

Detergent cleaner for waxed floors.

Nettoyant détergent pour sols cirés.

Reinigungsmittel für gewachste Böden.

COD	UNIT
W040005000	5 l
W040020000	20 l



Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.

Wax-removing agent for concrete floors.

Décireur pour sols en béton.

Entwaxungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
W050005000	5 l	0,05 l/m ²



Plam Apripori

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.

Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.

Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.

Spezifisches gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m ²
D160020000	-	20 l	0,02-0,1 l/m ²



Sealing Remover Extra Strong

Sverniciatore forte a base solvente per la rimozione di resine.

Strong solvent-based paint for removing resins.

Décapant fort utilisé pour l'élimination des traitements de résine.

Ablagemittel für die Entfernung von Harzbehandlungen.

COD	UNIT	CONS.
D24000200	20 l	0,200 - 0,400 l/m ²



Concreti e Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.
Floor care product kit Isoplam.
 Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.
Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.

COD	UNIT
K020108	4 pcs



Catalogo Concreti e

Realizzazioni e ispirazioni di pavimenti Isoplam.
Realizations and inspirations of Isoplam floors.
Réalisations et inspirations des sols en béton Isoplam.
Realisierungen und Inspirationen von Isoplam-Böden.

COD	SPEC	UNIT
C140022	104 pages	1 pc



Catalogo Nuvolato Archi + cartella colori

Raccolta di progetti e colori Deco Nuvolato per architetti.
Collection of Deco Nuvolato projects and colors for architects.
Deco Nuvolato projets et couleurs pour les architectes.
Deco Nuvolato Projekte und Farben für Architekten.

COD	SPEC	UNIT
C140036	108 pages 28 x 28 cm	1 pc



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
 Expositant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc


PAVIMENTO ACIDIFICATO DECO ACIDIFICATO ISOPLAM

Il pavimento acidificato dà vita a superfici ricercate, impreziosite da un intrigante aspetto vintage, piacevolmente vissuto.

Acid stain flooring gives life to unique surfaces, enhanced by an intriguing vintage, pleasantly worn appearance.

Le béton acidifié donne forme à des surfaces recherchées, un aspect vintage intrigant et agréablement vieilli.

Der gesäuerte Boden schenkt einzigartiger und erlesenen Oberflächen Ebenen, die durch einen attraktiven, angenehm aussehenden Vintage-Aspekt bereichert werden.



Perché scegliere un pavimento acidificato?

Why choose an acid stain concrete floor?

Pourquoi choisir un sol en béton acidifié?


Warum sollte eine Farbmarmorierung wählen?



Il suo aspetto vintage dà ad ogni ambiente un carattere unico, irripetibile, altamente personalizzato.



Estremamente duttile si adatta a qualsiasi spazio, interno o esterno, abitati o commerciali.



Resistente a usura e abrasione, non scolorisce e mantiene nel tempo il suo aspetto.

Its vintage aspect gives the environment a unique characteristic, unrepeatable, highly customized.

Son look vintage donne a chaque pièce un caractère unique, irremplaçable, très personnalisé.

Dank seines Vintage-Looks erhält jede Umgebung einen einzigartigen, unnachahmlichen und wirklich persönlichen Charakter.

Extremely ductile, it adapts to any space, interior or exterior, residential or business.

Extrêmement ductile, il adapte à tout espace, intérieur ou extérieur, résidentiel ou commercial.

Extrem anpassungsfähig, passt in jeden Raum im Innen- und Außenbereich, sei es im Wohn- oder im Gewerbebereich.

Resistant to wear and tear, it will not discolor and it will maintain its nice and modern appearance over time.

Résistant à l'usure et à l'abrasion, il ne se décolore pas et conserve son aspect agréable et moderne.

Verschleiß- und abriebfest, bleicht nicht aus und behält auch mit der Zeit sein angenehmes modernes Aussehen bei.

**PAVIMENTO ACIDIFICATO
DECO ACIDIFICATO ISOPLAM**



CHECK LIST

**Plam Apriori**

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.
Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.
 Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.
Spezifisches gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m ²
D160020000		20 l	0,02-0,1 l/m ²

**Plam Acid**

Acido colorante per calcestruzzo.
 Coloring acid for concrete.
 Acides colorants pour béton.
 Farbige Säure für Beton

COD	SPEC	UNIT
K020002	Kit	4x250 ml + 200 g
D030010001000	Acqua marina	1 l
D030010005000	Acqua marina	5 l
D030025001000	Ambra	1 l
D030025005000	Ambra	5 l
D030095001000	Bronzo	1 l
D030095005000	Bronzo	5 l
D030190001000	Granato verde	1 l
D030190005000	Granato verde	5 l
D030205001000	Grigio	1 l
D030205005000	Grigio	5 l
D030260001000	Marrone	1 l
D030260005000	Marrone	5 l
D030275001000	Nero	1 l
D030275005000	Nero	5 l
D030370001000	Sabbia	1 l
D030370005000	Sabbia	5 l
D030445001000	Topazio	1 l
D030445005000	Topazio	5 l
D030465001000	Turchese	1 l
D030465005000	Turchese	5 l

**Neutra Clean Liquido**

Neutralizzante per pavimenti acidificati
 Neutralizer for acidified floors.
 Neutralisant pour sols acidifiés
 Neutralisator für angesäuerte Böden.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
N16100210	20 l	1 pc	0,2 l/m ²



Pompa per acidi

Pompa per acidi.
Pump for acid stain.
 Pompe pour acides.
 Pumpe für Säuren.

COD	SPEC	UNIT
P50000500	0,5 l L manual	1 pc
P500001000	1 L manual	1 pc
P500002000	2 L manual	1 pc
P500005000	6 L manual	1 pc
P500007000	7 L electric 2 bar pression	1 pc
P500010000	10 L manual	1 pc
P500012000	12 L manual	1 pc



Sbiancante per acido

Schiarente per pavimenti
 acidificati
 Gel base acid used on acid stained
 floors.
 Éclaircisseur pour revêtements
 acidifiés
 Bleichmittel für Säure.

COD	SPEC	UNIT
S13000110	11 kg	105 g/m ²



Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono
 componente base solvente.
*One-component solvent-based anti-
 dust resin.*
 Résine anti-poussière
 monocomposante à base de
 solvant.
*Einkomponentiges Anti-Staub-Harz
 auf Lösungsmittelbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat



Solvent RA

Solvente per resine acriliche.
Solvent for acrylic resins.
 Solvant pour résines acryliques.
Lösungsmittel für Acrylharze.

COD	UNIT
X020005000	5 l



Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto
 potere opacizzante.
*Concentrated fluid additive with a
 high opacifying power.*
 Additivo concentré fluide opacifiant
 pour résines.
*Konzentriertes Additiv mit Trübung
 und leicht verdickender
 Wirkung*

COD	UNIT	CONS.
O010005005000	5 l	25% of resin weight



Antislip

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.

Special powder to make non-slip flooring.

Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.

Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.

COD	UNIT	CONS.
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin



Plam Sealing Water

Resina protettiva a base acqua.

Water-based self-curing protective resin.

Résine protectrice à base d'eau.

Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m ² per coat



Idrorep A/S

Protezione antisale idrorepellente.

Anti-salt water proof sealer.

Traitement hydro-sel répulsif.

Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Plam Densifie

Densificante vetrificante per pavimenti in calcestruzzo.

Vitrifying densifier for concrete floors.

Densifiant vitrifiant pour sols en béton.

Verglasungsverdichter für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
D120020000	20 l	0,2-0,25 l/m ² on concrete floors



Antiolio

Antiolio a impregnazione opaca per calcestruzzo.

Oil and water repellent treatment for concrete.

Traitement anti-huile pour béton.

Ölschutz für Beton.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Deco Epox W BI

Resina poliuretana colorata.

Polyurethane colored resin.

Résine polyuréthane colorée.

Farbiges Polyurethanharz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m ²



Plam Pol A+B

Resina poliuretanică
bi-componente transparentă, lucidă
o opacă.

*Transparent, glossy or matte
two-component polyurethane resin.*
Résine polyuréthane bi-composant
transparente, brillante ou mate.
*Transparente, glänzende oder matte
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	CONS.
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²



Solvent RP

Resina poliuretanică
bi-componente transparentă, lucidă
o opacă.

*Transparent, glossy or matte
two-component polyurethane resin.*
Résine polyuréthane bi-composant
transparente, brillante ou mate.
*Transparente, glänzende oder matte
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT
X010005000	5 l



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretanică opacă
all'acqua monocomponente.

*Matt mono-component polyurethane
water-based resin.*
Résine opaque à base d'eau
polyuréthane monocomposant.
*Einkomponentiges Polyurethanharz
auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Plam Poly Wax

Cera prote a antipol ere
poliuretanică.

*Polyurethane water-based wax
dust-proof.*

Protection a ti-poussiè e
polyuréthanique.

Schützende Polyurethan staubdicht.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D080000005000	Ma	5 l	30-50 g/m ²



Metallic Wax

Cera prote a metallizzata.

Metallic protective wax.
Cire protectrice métallique.

Metallisches Schutzwachs.

COD	UNIT	CONS.
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m ²
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m ²



Wow

Detergente neutro per superfici delicate.

Neutral detergent for delicate surfaces.

Détergent neutre pour surfaces délicates.

Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT	YIELD
D400005000	Lemon scent	5 l	Approx. 100 washes per pack



Pneumatic Clean

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.

Cleaner of black marks of tires and shoes.

Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.

Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.

COD	UNIT
D330005000	5 l



Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.

Powerful alkaline degreaser.

Dégraissant alcalin puissant.

Leistungsstarker alkalischer Entfetter.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati

Detergent cleaner for waxed floors.

Nettoyant détergent pour sols cirés.

Reinigungsmittel für gewachste Böden.

COD	UNIT
W040005000	5 l
W040020000	20 l



Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.

Wax-removing agent for concrete floors.

Décireur pour sols en béton.

Entwaxungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
W050005000	5 l	0,05 l/m ²



Concreati e Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.

Floor care product kit Isoplam.

Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.

Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.

COD	UNIT
K020108	4 pcs



Kit att ezzi Plam Acid

Kit att ezzatura per pavimento acidific to.
Acid stain concrete tools Kit.
Kit d'outils pou béton acidifié
Ausrüstungssatz für Beton-Farbmarmorierung mit säure.

COD	SPEC	UNIT
K020102	Plastic pump 6	1 pc
	Pad driver ø 43,18 cm	1 pc
	Sponge	1 pc



Kit Plam Acid

Kit prodotti p acidifica e.
Kit products to acidify.
Kit de produits pour acidifie .
Kit Produkte zum Ansäuern.

COD	SPEC	UNIT
K020002	1 neutralising 4 colors x 250 cc	5 pcs



Deco Acidific to color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012017	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc



Catalogo Concreati e

Realizzazioni e ispirazioni di pavimenti soplam.
Realizations and inspirations of Isoplam floors.
Réalisations et inspirations des sols en béton Isoplam.
Realisierungen und Inspiration n von Isoplam-Boden.

COD	SPEC	UNIT
C140022	104 pages	1 pc



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
Exposant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc




CEMENTO NUVOLATO BASSO SPESSORE SKYCONCRETE ISOPLAM

Estetica raffinata e resistenza elevata, per superfici continue che possono rivestire pavimenti in soli 2 mm di spessore con Skyconcrete Indoor e Skysense per interni, solo 3 mm con Skyconcrete Outdoor e Skygrip per esterni.

Refined aesthetics and high resistance, for continuous surfaces that can cover floors in just 2 mm thick with Skyconcrete Indoor and Skysense for interiors, only 3mm with Skyconcrete Outdoor and Skygrip for exteriors.

Esthétique raffinée et haute résistance, pour des surfaces continues pouvant recouvrir les sols en seulement 2 mm d'épaisseur avec Skyconcrete Indoor et Skysense pour intérieurs et 3 mm avec Skyconcrete Outdoor et Skygrip pour l'extérieur.

Raffinier e Ästhetik und hohe Widerstandsfähigkeit für durchgehende Oberflächen, die Böden bedecken können in nur 2 mm Dicke mit Skyconcrete Indoor und Skysense für den Innenbereich, und 3 mm mit Skyconcrete Outdoor und Skygrip für den Außenbereich.



3

Applicazione prima mano Skyconcrete
 Application of first coat of Skyconcrete
Application de la première couche de Skyconcrete
 Auftragen erste Schicht Skyconcrete

2

Applicazione di Skyprimer con quarzo
 Application of Skyprimer with quartz
Application de Skyprimer avec quartz
 Auftragen der Skyprimer mit Quarz

1

Levigatura della superficie
 Polishing of surface
Ponçage de la surface
 Schleifen der Oberfläche

4

Applicazione seconda mano Skyconcrete
 Application of second coat of Skyconcrete
Application de la deuxième couche de Skyconcrete
 Auftragen zweite Schicht Skyconcrete

5


Applicazione del protettivo
 Application of protection
Application du protectif
 Auftragen des Schutzmittels

Perché scegliere un pavimento nuvolato basso spessore?

Why choose a low thickness nuvolato floor?

Pourquoi choisir un sol en béton ciré à bas épaisseur?

Warum sich für einen niedrigdicksten, wolkigen Boden entscheiden?



Può rivestire e pavimentare in poco spessore, solamente 2-3 mm.



Adatto ad ambienti esterni e interni, civili e commerciali.



Resistente e facile da pulire, richiede pochissima manutenzione.

It can cover floors in a low thickness, as little as 2-3 mm.

Il peut revêtir des sols avec une faible épaisseur, seulement 2 à 3 mm.

Es kann Böden in geringer Dicke bedecken, nur 2-3 mm.

It adapts to any space, interior or exterior, residential or business.

Il adapte à tout espace, intérieur ou extérieur, résidentiel ou commercial.

Passt in jeden Raum im Innen- und Außenbereich, sei es im Wohn- oder im Gewerbebereich..

Resistant and easy to clean, it requires little maintenance.

Durable et facile à nettoyer, nécessitant peu d'entretien.

Widerstandsfähig und reinigungsfreundlich, extrem geringer Wartungsbedarf.

**CEMENTO NUVOLATO BASSO SPESSORE
SKYCONCRETE ISOPLAM**



CHECK LIST

**Vapor Barrier A+B+C**

Rasatura epossimentizia pe fondi umidi.
Base coat shave, epoxy-cement.
 Barrière en ciment époxy pour niveler la surface.
Epoxyd-Zement-Glätter für feuchte Untergründe.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
B03000170	A+B+C = 17 kg	3 pcs	1,5 kg/m ²

**Rete in fib a di vetro**

Rete anti-alkalina pe Vapor Barrier Isoplam.
Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.
 Treillis en fib e de verre anti-alkaline pour Vapor Barrier.
Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.

COD	SPEC	UNIT
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m ²

**Skyprimer**

Additi o addensante in polvere per superfici verticali
Powder thickener additive for vertical surfaces.
 Additi épaississant en poudre pour surfaces verticales
Pulververdickerzusatz für vertikale Flächen.

COD	SPEC	UNIT
A05100010	A+B = 23 Kg	1 pc

**Diluente epossidico**

Solvente per resina epossidica.
Solvent for epoxy resin.
 Solvant pour epoxy résin.
Lösungsmittel für Epoxidharz.

COD	SPEC	UNIT
D380005000	5 l	1 pc

**Quarzo Crystalquarz tedesco**

Quarzo puro tedesco lavato ed essicato.
Washed and dried pure German quartz.
 Quartz pur allemand lavé et séché.
Gewaschener und getrockneter Deutscher Quarz.

COD	SPEC	UNIT
Q01500000250	0,1 - 0,5	25 kg
Q01600000250	0,3 - 0,8	25 kg
Q01700000250	0,6 - 1,2	25 kg

**Skybond**

Legante liquido per pavimenti Skyconcrete.
Liquid binder for Skyconcrete floors.
 Liant liquide pour sols Skyconcrete.
Bindenmittel für Boden Skyconcrete auf Wasserbasis.

COD	UNIT	CONS.
S900020000	18 l	0,6 l/m ²

**E Red**

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione.
Evaporation reducer during work.
 Retardateur d'évaporation pendant le travail.
Verzögerer der Verdunstung während des Arbeitens.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
A161020000	-	14 L	0,15 l/m ²



Plam Hardening

Corazzante colorato per pavimenti i cemento stampato.

Color hardener for stamped concrete floors.

Durcisseur colorant pour béton imprimé.

Farbiger Härter für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D13007500250	White	25 kg	3,5 kg/m ²
D13033100250	Platinu	25 kg	3,5 kg/m ²
D13032500250	Light gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13042200250	Taupe	25 kg	3,5 kg/m ²
D13032600250	Mineral gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13049500250	Silver	25 kg	3,5 kg/m ²
D13033200250	Pierre blue	25 kg	3,5 kg/m ²
D13019500250	Medium gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13012000250	Dark gray	25 kg	3,5 kg/m ²
D13005000250	Old white	25 kg	3,5 kg/m ²
D13045100250	Tortora	25 kg	3,5 kg/m ²
D13015500250	Crema	25 kg	3,5 kg/m ²
D13009000250	Champagne	25 kg	3,5 kg/m ²
D13022500250	Oak	25 kg	3,5 kg/m ²
D13032000250	Pale orange	25 kg	3,5 kg/m ²
D13038000250	Stone	25 kg	3,5 kg/m ²
D13029500250	Ocra Sardegna	25 kg	3,5 kg/m ²
D13006500250	Sahara	25 kg	3,5 kg/m ²
D13037500250	Sabbia Bologna	25 kg	3,5 kg/m ²
D13049000250	Yellow sun	25 kg	3,5 kg/m ²
D13041500250	Antique ose	25 kg	3,5 kg/m ²
D13025000250	Tawny	25 kg	3,5 kg/m ²
D13044000250	Clay	25 kg	3,5 kg/m ²
D13038500250	Pecos sand	25 kg	3,5 kg/m ²
D13016000250	Havana	25 kg	3,5 kg/m ²
D13026000250	Autumn brown	25 kg	3,5 kg/m ²
D13016200250	Moka	25 kg	3,5 kg/m ²
D13014500250	Rose	25 kg	3,5 kg/m ²
D13035500250	Pink	25 kg	3,5 kg/m ²
D13043500250	Tile red	25 kg	3,5 kg/m ²
D13036500250	Red mountain	25 kg	3,5 kg/m ²
D13040000250	Blue Caribbean	25 kg	3,5 kg/m ²
D13001000250	Seafoam green	25 kg	3,5 kg/m ²
D13033000250	Philly blu	25 kg	3,5 kg/m ²
D13020000250	Deep green	25 kg	3,5 kg/m ²



Plam Sealing/O

Resina antipol ere mono componente base solvente.

One-component solvent-based anti-dust resin.

Résine anti-poussiè e monocomposante à base de solvant.

Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat



Solvent RA

Solvente per resine acriliche.
Solvent for acrylic resins.
Solvant pour résines acryliques.
Lösungsmittel für Acrylharze.

COD	UNIT
X020005000	5 l



Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.
Concentrated fluid additive with a high opacifying power.
Additif concentré fluide opacifiant pour résines.
Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung

COD	UNIT	CONS.
O010005005000	5 l	25% of resin weight



Plam Sealing Water

Resina protettiva a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m ² per coat



Idrorep A/S

Protezione antisale idrorepellente.
Anti-salt water proof sealer.
Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Antiolio

Antiolio a impregnazione opaca per calcestruzzo.
Oil and water repellent treatment for concrete.
Traitement anti-huile pour béton.
Ölschutz für Beton.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Deco Epox W BI

Resina poliuretanica colorata.
Polyurethane colored resin.
Résine polyuréthane colorée.
Farbiges Polyurethanharz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m ²



Plam Pol A+B

Resina poliuretana
bi-componente trasparente, lucida
o opaca.
*Transparent, glossy or matte
two-component polyurethane resin.*
Résine polyuréthane bi-composant
transparente, brillante ou mate.
*Transparente, glänzende oder matte
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	CONS.
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²



Solvent RP

Resina poliuretana
bi-componente trasparente, lucida
o opaca.
*Transparent, glossy or matte
two-component polyurethane resin.*
Résine polyuréthane bi-composant
transparente, brillante ou mate.
*Transparente, glänzende oder matte
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT
X010005000	5 l



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca
all'acqua monocomponente.
*Matt mono-component polyurethane
water-based resin.*
Résine opaque à base d'eau
polyuréthane monocomposant.
*Einkomponentiges Polyurethanharz
auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Plam Poly Wax

Cera protettiva antipolvere
poliuretana.
*Polyurethane water-based wax
dust-proof.*
Protection anti-poussière
polyuréthanique.
Schützende Polyurethan staubdicht.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D08000005000	Ma	5 l	30-50 g/m ²



Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.
Metallic protective wax.
Cire protectrice métallique.
Metallisches Schutzwachs.

COD	UNIT	CONS.
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m ²
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m ²



Wow

Detergente neutro per superfici delicate.

Neutral detergent for delicate surfaces.

Détergent neutre pour surfaces délicates.

Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	UNIT
D400005000	A+B=6 kg



Pneumatic Clean

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.

Cleaner of black marks of tires and shoes.

Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.

Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.

COD	UNIT	CONS.
D330005000	5 l	150 - 300 g/m ²



Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.

Powerful alkaline degreaser.

Dégraissant alcalin puissant.

Leistungstarker alkalischer Entfetter.

COD	UNIT	CONS.
D290005000	5 l	50 g/m ² diluted 1:5



Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati

Detergent cleaner for waxed floors.

Nettoyant détergent pour sols cirés.

Reinigungsmittel für gewachste Böden.

COD	UNIT
W040005000	5 l
W040020000	20 l



Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.

Wax-removing agent for concrete floors.

Décireur pour sols en béton.

Entwaxungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
W050005000	5 l	0,05 l/m ²



Concreti e Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.

Floor care product kit Isoplam.

Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.

Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.

COD	UNIT
K020108	4 pcs



Kit att ezzi

Kit att ezzatura per pavimento Skyconcrete.
Skyconcrete floor tools kit.
 Kit d'outils pour béton Skyconcrete.
Ausrüstungssatz für Skyconcrete.

COD	UNIT
K020103	9 pcs



Skyconcrete Indoor color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012013	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc



Skysense color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012019	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc



Skyconcrete Outdoor color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012014	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc



Skygrip color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012024	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc



Catalogo Concreti e

Realizzazioni e ispirazioni di pavimenti isoplam.
Realizations and inspirations of Isoplam floors.
 Réalisations et inspirations des sols en béton Isoplam.
Realisierungen und Inspirationen von Isoplam-boden.

COD	SPEC	UNIT
C140022	104 pages	1 pc



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
 Expositant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc



MICROCEMENTO MICROOVERLAY

L'innovativa superficie di design dallo spessore estremamente ridotto e dallo straordinario risultato estetico.

The innovative design surface of extremely reduced thickness and of extraordinary esthetic result.

La surface de design innovante à l'épaisseur extrêmement réduite et au résultat esthétique extraordinaire.

Die innovative Designoberfläche mit einer extrem eingeschränkten Stärke und einem außergewöhnlichen ästhetischen Aspekt.

Applicabile anche su pareti, scale, oggetti e complementi d'arredo

Applicable also on walls, stairs, objects, and furniture. Applicable également sur les murs, les escaliers, les objets et les meubles.

Auch an Wänden, Treppen, Gegenständen und Möbeln anwendbar.

5

Applicazione del protettivo

Application of protection
Application du protectif
Anwendung des Schutzmittels

4

Applicazione seconda mano

Microoverlay, carteggiatura e pulizia
Application of second coat of Microoverlay, sanding, and cleaning
Application de la deuxième couche de Microoverlay, ponçage et nettoyage
Anwendung des zweiten Anstrichs von Microoverlay, Schleifen und Reinigen

3

Applicazione prima mano

Microoverlay, carteggiatura e pulizia
Application of first coat of Microoverlay, sanding, and cleaning
Application de la première couche de Microoverlay, ponçage et nettoyage
Anwendung des ersten Anstrichs von Microoverlay, Schleifen und Reinigen

2

Applicazione Vapor Barrier con fibra di vetro

Vapor Barrier Application with fiber glass
Application de pare-vapeur avec fibre de verre
Anwendung einer Dampfsperre mit Glasfaser

1

Levigatura della superficie


Polishing of surface
Ponçage de la surface
Schleifen der Oberfläche

Perché scegliere una superficie in microcemento?

Why choose a microcement surface?

Pourquoi choisir une surface en microciment ?

Warum eine Mikrozementoberfläche wählen?



Spessore estremamente ridotto, solo 3 mm, flessibile e per superfici curve.



Infinita gamma di colori, finiture e texture, per interni ed esterni.



Compatibile con riscaldamento e raffrescamento a pavimento e a parete.

Extremely thin, only 3 mm, flexible and suitable for curved surfaces.

Épaisseur extrêmement réduite, seulement 3 mm, flexible et adapté aux surfaces courbes.

Extrem dünn, nur 3 mm, flexibel und für gewölbte Oberflächen geeignet.

Infinite range of colors, finishes, and textures, for both interior and exterior use.

Gamme infinie de couleurs, finitions et textures, pour l'intérieur et l'extérieur.

Unendliche Auswahl an Farben, Oberflächen und Texturen, für den Innen- und Außenbereich.

Compatible with floor and wall heating and cooling systems.

Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol et par les murs.

Kompatibel mit Boden- und Wandheizungs- sowie Kühlsystemen.

MICROCEMENTO MICROOVERLAY



CHECK LIST

**Vapor Barrier A+B+C**

Rasatura epossicementizia pe fondi umidi.
Base coat shave, epoxy-cement.
 Barrière en ciment époxy pour niveler la surface.
Epoxyd-Zement-Glätter für feuchte Untergründe.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
B03000170	A+B+C = 17 kg	3 pcs	1,5 kg/m ²

**Rete in fib a di vetro**

Rete anti-alcina pe Vapor Barrier Isoplam.
Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.
 Treillis en fib e de verre anti-alkali ne pour Vapor Barrier.
Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.

COD	SPEC	UNIT
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m ²

**Plamfix79 A+B**

Speciale primer epossidico per supporti difficili
Epoxy primer for difficult surfaces.
 Primaire époxy spécial.
Epoxyd-Primer für komplizierte Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D11000100	A+B = 12,5 kg	2 pcs	200 g/m ²

**Deco Primer Finish**

Primer aggrappante a grana fine
Fine-grained primer.
 Primaire d'accrochage à grain fin
Feinkörnige Haftgrundierung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/m ²

**Deco Primer Plus**

Aggrappante uniformante di assorbimento.
Absorbing uniforming adherent.
 Adhérent uniforme absorbant.
Absorbierender gleichförmiger Kleber.

COD	SPEC	UNIT
D191005000	5 l	1 pc

**Microoverlay**

Componente in polvere per sistema Microoverlay.
Powder component for Microoverlay system.
 Composant en poudre pour système Microoverlay.
Pulverkomponente für Microoverlay-System.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
M19219500250	Base gray	25 kg	1,25-1,00 kg/m ²
M19019500250	Medium gray	25 kg	1,25-1,00 kg/m ²
M19119500175	Finish gray	17,5 kg	0,25 -0,2 Kg/m ²
M19248000250	Base white	25 kg	1,25-1,00 kg/m ²
M19048000250	Medium white	25 kg	1,25-1,00 kg/m ²
M19148000175	Finish white	17,5 kg	0,25 -0,2 Kg/m ²
M19219400250	Base light gray	25 kg	1,25-1,00 kg/m ²
M19019400250	Medium light gray	25 kg	1,25-1,00 kg/m ²
M19119400175	Finish light gray	17,5 kg	0,25 -0,2 Kg/m ²
M19241200250	Base Stardust white	25 Kg	1,25-1,00 kg/m ²
M19241300250	Base Stardust gray	25 Kg	1,25-1,00 kg/m ²
M19241400250	Base Stardust light gray	25 Kg	1,25-1,00 kg/m ²



Liquid Polymer

Polimero liquido per Microverlay.
Liquid Polymer for Microverlay.
 Polymère Liquide pour Microverlay.
 Polymer für Microverlay.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
L010005000	5 l	1 pc	Base-Medium 0,425-0,340 l/m ²
L010017000	17 l	1 pc	Finish 0,120-0,100 l/m ²



Plam Color

Colorante liquido concentrato.
Liquid dye concentrate.
 Colorant liquide concentré.
 Konzentriertes flüssiges Färbemittel.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
090480000750	Co on	0,75 lt	0,100 kg per kg of Liquid Polymer
D090450000750	Turtledove	0,75 lt	
D090395000750	Taupe	0,75 lt	
D090410000750	Gray	0,75 lt	
D090120000750	Dark gray	0,75 lt	
D090080000750	Carbon black	0,75 lt	
D090050000750	Old White	0,75 lt	
D090065000750	Sahara	0,75 lt	
D090115000750	Nocciola	0,75 lt	
D090130000750	Autumn brown	0,75 lt	
D090235000750	Avorio	0,75 lt	
D090400000750	Blue Caribbean	0,75 lt	
D090255000750	Blue water	0,75 lt	
D090085000750	Light blue	0,75 lt	
D090010000750	Seafoam green	0,75 lt	
D090315000750	Smokey blue	0,75 lt	
D090455000750	Ocean Blue	0,75 lt	
D090100000750	Marrone	0,75 lt	
D090420000750	Clay	0,75 lt	
D090240000750	Mauve	0,75 lt	
D090305000750	Oliva	0,75 lt	
D090350000750	Pink	0,75 lt	
D090340000750	Rosso	0,75 lt	
D090435000750	Tile Red	0,75 lt	
D090485000750	Yellowsun	0,75 lt	



Plam Sealing/O

Resina antipol ere mono
 componente base solvente.
*One-component solvent-based anti-
 dust resin.*
 Résine anti-poussiè e
 monocomposante à base de
 solvant.
 Einkomponentiges Anti-Staub-Harz
 auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat



Solvent RA

Solvente per resine acriliche.
Solvent for acrylic resins.
Solvant pour résines acryliques.
Lösungsmittel für Acrylharze.

COD	UNIT	CONS.
X020005000	5 l	-



Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.
Concentrated fluid additive with a high opacifying power.
Additif concentré fluide opacifiant pour résines.
Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung

COD	UNIT	CONS.
O010005005000	5 l	25% of resin weight



Plam Sealing Water

Resina protettiva a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m ² per coat



Idrorep A/S

Protezione antisale idrorepellente.
Anti-salt water proof sealer.
Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Antiolio

Antiolio a impregnazione opaca per calcestruzzo.
Oil and water repellent treatment for concrete.
Traitement anti-huile pour béton.
Ölschutz für Beton.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Deco Epox W BI

Resina poliuretana colorata.
Polyurethane colored resin.
Résine polyuréthane colorée.
Farbiges Polyurethanharz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m ²



Plam Pol A+B

Resina poliuretanică
bi-componente transparentă, lucidă
o opacă.
*Transparent, glossy or matte
two-component polyurethane resin.*
Résine polyuréthane bi-composant
transparente, brillante ou mate.
*Transparente, glänzende oder matte
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	CONS.
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²



Solvent RP

Resina poliuretanică
bi-componente transparentă, lucidă
o opacă.
*Transparent, glossy or matte
two-component polyurethane resin.*
Résine polyuréthane bi-composant
transparente, brillante ou mate.
*Transparente, glänzende oder matte
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT
X010005000	5 l



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretanică opacă
all'acqua monocomponente.
*Matt mono-component polyurethane
water-based resin.*
Résine opaque à base d'eau
polyuréthane monocomposant.
*Einkomponentiges Polyurethanharz
auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Plam Poly Wax

Cera prote a antipol ere
poliuretanică.
*Polyurethane water-based wax
dust-proof.*
Protection a ti-poussiè e
polyuréthanique.
Schützende Polyurethan staubdicht.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D080000005000	Ma	5 l	30-50 g/m ²



Metallic Wax

Cera prote a metallizzata.
Metallic protective wax.
Cire protectrice métallique.
Metallisches Schutzwachs.

COD	UNIT	CONS.
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m ²
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m ²



Plam Pool

Resina impermeabilizzante per piscina base solvente.
Solvent-base waterproofing protection sealer.
 Résine étanche à base de solvant pour l'imperméabilisation
Lösungsmittelbasiert Harz für Schwimmbeckenschutz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D20400100	Glossy	A+B = 10 kg	0,1-0,125 per coat



Solvent Rali

Solvente per resina Plam Pool.
Solvent for Plam Pool resin.
 Solvant pour résine Plam Pool.
Lösungsmittel für Plam Pool Harz.

COD	UNIT
X050005001	5 l



Wow

Detergente neutro per superfici delicate.
Neutral detergent for delicate surfaces.
 Détergent neutre pour surfaces délicates.
Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	UNIT
D400005000	A+B=6 kg



Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati
Detergent cleaner for waxed floors.
 Nettoyant détergent pour sols cirés.
Reinigungsmittel für gewachste Böden.

COD	UNIT
W040005000	5 l
W040020000	20 l



Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.
Wax-removing agent for concrete floors.
 Décireur pour sols en béton.
Entwaxungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
W050005000	5 l	0,05 l/m ²



Kit att ezzi

Kit att ezzatura per superfici in microcemento.
Microcement surfaces tools Kit.
 Kit d'outils pou surfaces en béton ciré millimétrique.
Ausrüstungssatz für Microzement.

COD	UNIT
K020103	9 pcs



Kit A Microoverlay

Kit indispensabile per testare il sistema Microoverlay.
Essential kit for testing the Microoverlay system.
 Kit indispensable pour tester le système Microoverlay.
Unverzichtbares Kit zum Testen des Microoverlay-Systems.

COD	SPEC
K020022	Gray (B+F)
K020021	Light Gray (B+F)
K020003	White (B+F)



Kit B Microoverlay

Kit indispensabile per testare il sistema Microoverlay.
Essential kit for testing the Microoverlay system.
 Kit indispensable pour tester le système Microoverlay.
Unverzichtbares Kit zum Testen des Microoverlay-Systems.

COD	SPEC
K020024	Gray (M+F)
K020023	Light Gray (M+F)
K020016	White (M+F)



Kit C Microoverlay

Kit indispensabile per testare il sistema Microoverlay.
Essential kit for testing the Microoverlay system.
 Kit indispensable pour tester le système Microoverlay.
Unverzichtbares Kit zum Testen des Microoverlay-Systems.

COD	SPEC
K020026	Gray (B+M)
K020025	Light Gray (B+M)
K020017	White (B+M)



Kit D Microoverlay Stardust

Kit indispensabile per testare il sistema Microoverlay.
Essential kit for testing the Microoverlay system.
 Kit indispensable pour tester le système Microoverlay.
Unverzichtbares Kit zum Testen des Microoverlay-Systems.

COD	SPEC
K020098	Stardust Gray (S+F)
K020097	Stardust Light Gray (S+F)
K020096	Stardust White (S+F)



Concreati e Care Kit

Kit prodotti p la cura dei pavimenti in emento Isoplam.
Floor care product kit Isoplam.
 Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.
Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.

COD	UNIT
K020108	4 pcs

MARKETING

**Microoverlay color folder**

Selezione di colori e finiture.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012002	Medium + Finish Water ma	1 pc
A012003	Medium + Finish Water polished	1 pc
A0120004	Medium + Finish Pol ma	1 pc
A0120005	Medium + Finish Pol polished	1 pc
A0120006	Base + Medium Water ma	1 pc
A0120007	Base + Medium Water polished	1 pc
A0120008	Base + Medium Pol ma	1 pc
A0120009	Base + Medium Pol polished	1 pc
A012011	Base Stardust + Finish Plam Pol polished	1 pc
A012010	Base Stardust + Finish Water Mono ma	1 pc

**Scala in Microoverlay**

Gradini rivestiti in microcemento Microoverlay.
Microoverlay coated staircase.
 Pas en Microoverlay.
Maßstab in Microoverlay.

COD	SPEC	UNIT
P370001	30cm x 30cm x h 16cm	1 pc
P370002	75cm x 60cm x h 45cm	1 pc

**Catalogo Concreti e**

Realizzazioni e ispirazioni di pavimenti isoplam.
Realizations and inspirations of Isoplam floors.
 Réalisations et inspirations des sols en béton Isoplam.
Realisierungen und Inspirationen von Isoplam-boden.

COD	SPEC	UNIT
C140022	104 pages	1 pc


MICRO VENEZIANA TERRAZZOVERLAY

La microveneziana è un rivestimento a basso spessore, da 4 mm a 8 mm, levigato e lucidabile, ricercato, moderno e personalizzabile.

The microterrazzo is a low-thickness coating, from 4 mm to 8 mm, smooth and polishable, refined, modern, and customizable

Le microterrazzo est un revêtement de faible épaisseur, de 4 mm à 8 mm, lisse et polissable, raffiné, moderne et personnalisable.

Die Microterrazzo ist eine Beschichtung mit geringer Dicke, von 4 mm bis 8 mm, glatt und polierbar, raffiniert, modern und anpassbar.



3

Applicazione Terrazzoverlay e lisciatura
 Application of Terrazzoverlay and smoothing
Application du Terrazzoverlay et lissage
 Terrazzoverlay-Anwendung

2

Applicazione Skyprimer e quarzo
 Application of Skyprimer and quartz
Application de Skyprimer et quartz
 Anwendung von Skyprimer und Quarz

1

Levigatura della superficie
 Polishing of surface
Ponçage de la surface
 Schleifen des Oberfläch

5

Applicazione del protettivo
 Application of protection
Application du protectif
 Auftragen des Schutzmittels

4

Levigatura e lucidatura
 Grinding and polishing
Meulage et polissage
 Schleifen und Polieren

Perché scegliere un pavimento in micro terrazzo?

Why choose a microterrazzo floor?

Pourquoi choisir un sol en micro-terrazzo à la vénétienne?

Warum einen Mikroterrazzo-Boden wählen?



Altamente personalizzabile, grazie alla sua texture sempre diversa e alla ampia gamma colori.



Disponibile sia nella versione lucida, per interni, che nella versione ruvida antiscivolo, per esterni.



Facile da pulire, è ideale anche per spazi a medio e alto traffico come negozi e showroom.

Highly customizable, thanks to its ever-changing texture and wide range of colours.

Hautement personnalisable, grâce à sa texture toujours différente et à sa large gamme de couleurs.

Hochgradig anpassbar dank der sich ständig verändernden Textur und der breiten Farbpalette.

Available both in the polished version, for interiors, and in the rough non-slip version, for exteriors.

Disponibile aussi bien dans la version brillante, pour l'intérieur, que dans la version rugueuse antidérapante, pour l'extérieur.

Erhältlich sowohl in der polierten Version für den Innenbereich als auch in der rauen, rutschfesten Version für den Außenbereich.

Easy to clean, it is also ideal for medium and high traffic spaces such as shops and showrooms.

Facile à nettoyer, il est également idéal pour les espaces à moyenne et forte fréquentation, magasins et salles d'exposition.

Es ist leicht zu reinigen und eignet sich auch ideal für Räume mit mittlerem und hohem Verkehrsaufkommen wie Geschäfte und Ausstellungsräume.

MICRO VENEZIANA TERRAZZOVERLAY



CHECK LIST



Giunto Plam Profil pe Terrazzooverlay

Profili per creare tagli architettonici su pavimentazioni.

Profiles for creating architectural cuts on flooring.

Profils pour créer des découpes sur les revêtements de sol.

Profilee zur Erstellung architektonischer Schnitte auf Bodenbelägen.

COD	SPEC	UNIT
P550002	h 6 x 2700 mm polished alu. punched flanges	1 pc
P550003	h 20 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc
P550004	h 8 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc



Plam Plaster

Primer epossidico bicomponente tiotropico.

Two-component thixotropic epoxy primer.

Apprêt époxy bicomposant thixotropique.

Zweikomponenten thixotropischer Epoxidprimer.

COD	SPEC	UNIT
P6000060	A+B = 6 kg	1 pc
P6000015	A+B = 5 kg	1 pc



Skyprimer

Additivo addensante in polvere per superfici verticali

Powder thickener additive for vertical surfaces.

Additif épaississant en poudre pour surfaces verticales

Pulververdickerzusatz für vertikale Flächen.

COD	SPEC	UNIT
A05100010	A+B = 23 Kg	1 pc



Diluente epossidico

Solvente per resina epossidica.

Solvent for epoxy resin.

Solvant pour epoxy résin.

Lösungsmittel für Epoxidharz.

COD	SPEC	UNIT
D380005000	5 l	1 pc



Rete in fibra di vetro

Rete anti-alcalina per Vapor Barrier Isoplam.

Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.

Treillis en fibre de verre anti-alcaline pour Vapor Barrier.

Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.

COD	SPEC	UNIT
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m ²



Quarzo Crystalquartz tedesco

Quarzo puro tedesco lavato ed essiccato.

Washed and dried pure German quartz.

Quartz pur allemand lavé et séché.

Gewaschener und getrockneter Deutscher Quarz.

COD	SPEC	UNIT
Q01500000250	0,1 - 0,5	25 kg
Q01600000250	0,3 - 0,8	25 kg
Q01700000250	0,6 - 1,2	25 kg



Terrazzo Mix

Polvere di cemento, superfluidificanti e speciali additivi

Cement powder, superplasticizers and special additives.

Poudre de ciment, superplastifiants et additifs spéciaux

Zementpulver, Weichmacher und Spezialadditive

COD	SPEC	UNIT	CONS.
T01020500190	Gray	19 Kg	0,81 Kg/m ² per 1 mm thickness
T01000000190	White	19 Kg	0,81 Kg/m ² per 1 mm thickness



Marmo

Aggregati di marmo e pietre in varie forme e colori.
Marble aggregates and stones in several colors and forms.
 Gravier de marbre et pierres de différentes formes et couleurs.
Steine und Marmorzuschlag in verschiedenen Formen und Farben.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
-	See Isoplam Marble chips chart	25 kg 1500 kg	12,5 kg/m ² 1 cm thickness



Terrazzo Bond

Legante polimerico in base acqua per micro terrazzo.
Water-based polymer binder for micro terrazzo.
 Liant polymère à base d'eau pour micro terrasse.
Polymerbindemittel auf Wasserbasis für Mikroterrassen.

COD	UNIT	CONS.
T300020000	19 l	0,27 l/m ² per 1 mm thickness



Plam Color

Colorante liquido concentrato.
Liquid dye concentrate.
 Colorant liquide concentré.
Konzentriertes flüssiges Färbemittel.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
090480000750	Co on	0,75 lt	0,100 kg per kg of Liquid Polymer
D090450000750	Turtledove	0,75 lt	
D090395000750	Taupe	0,75 lt	
D090410000750	Gray	0,75 lt	
D090120000750	Dark gray	0,75 lt	
D090080000750	Carbon black	0,75 lt	
D090050000750	Old White	0,75 lt	
D090065000750	Sahara	0,75 lt	
D090115000750	Nocciola	0,75 lt	
D090130000750	Autumn brown	0,75 lt	
D090235000750	Avorio	0,75 lt	
D090400000750	Blue Caribbean	0,75 lt	
D090255000750	Blue water	0,75 lt	
D090085000750	Light blue	0,75 lt	
D090010000750	Seafoam green	0,75 lt	
D090315000750	Smokey blue	0,75 lt	
D090455000750	Ocean Blue	0,75 lt	
D090100000750	Marrone	0,75 lt	
D090420000750	Clay	0,75 lt	
D090240000750	Mauve	0,75 lt	
D090305000750	Oliva	0,75 lt	
D090350000750	Pink	0,75 lt	
D090340000750	Rosso	0,75 lt	
D090435000750	Tile Red	0,75 lt	
D090485000750	Yellowsun	0,75 lt	



Plam Sealing/O

Resina antipol ere mono componente base solvente.
One-component solvent-based anti-dust resin.
Résine anti-poussiè e monocomposante à base de solvant.
Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat



Solvent RA

Solvente per resine acriliche.
Solvent for acrylic resins.
Solvant pour résines acryliques.
Lösungsmittel für Acrylharze.

COD	UNIT	CONS.
X020005000	5 l	-



Plam Opacizzante per resine

Additi o concentrato fluido ad al o potere opacizzante.
Concentrated fluid additive with a high opacifying power.
Additi concentré fluide opacifi t pour résines.
Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung

COD	UNIT	CONS.
0010005005000	5 l	25% of resin weight



Plam Sealing Water

Resina prote a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m ² per coat



Idrorep A/S

Prote o antisale id orepellente.
Anti-salt water proof sealer.
Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Antiolio

Antiolio a imp egnazione opaco per calcestruzzo.
Oil and water repellent treatment for concrete.
Traitement anti-huile pou béton.
Ölschutz für Beton.

COD	UNIT	CONS.
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m ²



Deco Epox W BI

Resina poliuretanică colorată.
Polyurethane colored resin.
 Résine polyuréthane colorée.
Farbiges Polyurethanharz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m ²



Plam Pol A+B

Resina poliuretanică bi-componente transparentă, lucidă sau opacă.
Transparent, glossy or matte two-component polyurethane resin.
 Résine polyuréthane bi-composant transparente, brillante ou mate.
Transparente, glänzende oder matte zweikomponentige Polyurethanharz.

COD	UNIT	CONS.
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m ²



Solvent RP

Resina poliuretanică bi-componente transparentă, lucidă sau opacă.
Transparent, glossy or matte two-component polyurethane resin.
 Résine polyuréthane bi-composant transparente, brillante ou mate.
Transparente, glänzende oder matte zweikomponentige Polyurethanharz.

COD	UNIT
X010005000	5 l



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretanică opacă all'acqua monocomponentă.
Matt mono-component polyurethane water-based resin.
 Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.
Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Plam Pool

Resina impermeabilizantă pentru piscină bază solventă.
Solvent-base waterproofing protection sealer.
 Résine étanche à base de solvant pour l'imperméabilisation
Lösungsmittelbasiert Harz für Schwimmbeckenschutz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D20400100	Glossy	A+B = 10 kg	0,1-0,125 per coat



Solvent Rali

Solvente per resina Plam Pool.
Solvent for Plam Pool resin.
Solvant pour résine Plam Pool.
Lösungsmittel für Plam Pool Harz.

COD	UNIT
X050005001	5 l



Plam Poly Wax

Cera prote a antipol ere poliuretana.
Polyurethane water-based wax dust-proof.
Protection a ti-poussi e polyuréthanique.
Schützende Polyurethan staubdicht.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D08000005000	Ma	5 l	30-50 g/m ²



Metallic Wax

Cera prote a metallizzata.
Metallic protective wax.
Cire protectrice métallique.
Metallisches Schutzwachs.

COD	UNIT	CONS.
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m ²
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m ²



Wow

Detergente neutro per superfici delicate.
Neutral detergent for delicate surfaces.
Détergent neutre pour surfaces délicates.
Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	UNIT
D400005000	A+B=6 kg



Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati
Detergent cleaner for waxed floors.
Nettoyant détergent pour sols cirés.
Reinigungsmittel für gewachste Böden.

COD	UNIT
W040005000	5 l
W040020000	20 l



Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.
Wax-removing agent for concrete floors.
Décireur pour sols en béton.
Entwaxungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
W050005000	5 l	0,05 l/m ²



Concreati e Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.
Floor care product kit Isoplam.
Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.
Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.

COD	UNIT
K020108	4 pcs



Terrazzooverlay color folder

Selezione di colori e finiture.
Selection of colors and finishes.
Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012012	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc



Catalogo Concreati e Terrazzo

Realizzazioni e ispirazioni di pavimenti Isoplam.
Realizations and inspirations of Isoplam floors.
Réalisations et inspirations des sols en béton Isoplam.
Realisierungen und Inspirationen von Isoplam-böden.

COD	SPEC	UNIT
C140022	104 pages	1 pc






MAXI VENEZIANA TERRAZZOVERLAY XL

L'eleganza del terrazzo alla veneziana per interno ed esterno in soli 2-5 cm di spessore, per reinterpretare il classico con creatività.

The elegance of Venetian terrazzo for indoor and outdoor use in just 2-5 cm thickness, to reinterpret the classic with creativity.

L'élégance du terrazzo vénitien pour intérieur et extérieur en seulement 2-5 cm d'épaisseur, pour réinterpréter le classique avec créativité.

Die Eleganz des venezianischen Terrazzo für Innen- und Außenbereiche in nur 2-5 cm Dicke, um das Klassische mit Kreativität neu zu interpretieren.



3

Applicazione Terrazzooverlay XL
Application of Terrazzooverlay XL
Application du Terrazzooverlay XL
Terrazzooverlay XL-Anwendung

2

**Applicazione Skyprimer e
quarzo**
Application of Skyprimer and
quartz
Application de Skyprimer et
quartz
Anwendung von Skyprimer
und Quarz

1

Levigatura della superficie
Polishing of surface
Ponçage de la surface
Schleifen des Oberfläch

5


**Applicazione del
protettivo**
Application of protection
Application du protectif
Auftragen des
Schutzmittels

4

Levigatura, stuccatura e lucidatura.
Sanding, filling, and polishing
Ponçage, rejointoiement et polissage.
Schleifen, Spachteln und Polieren.

Perché scegliere un pavimento in maxi veneziana?

Why choose a maxi Venetian floor?
Pourquoi choisir un sol maxi vénitien ?
Warum einen Maxi-Venezianischen Boden wählen?



Reinterpreta il terrazzo
alla veneziana in soli
2-5 cm di spessore.



Superfici uniche e
irripetibili grazie
all'infinita scelta di
marmi e inserti



Disponibile in versione
levigata per interni e
antiscivolo per esterni.

It reinterprets the Venetian terrace in
only 2-5 cm thickness.
*Il réinterprète la terrasse vénitienne en
seulement 2-5 cm d'épaisseur.*
Es interpretiert die venezianische
Terrasse in nur 2-5 cm Dicke neu.

Unique and unrepeatable surfaces
thanks to the infinite selection of
marbles and inserts.
*Des surfaces uniques et irripetables
grâce à l'infinité sélection de marbres et
d'inserts.*
Einzigartige und unnachahmliche
Oberflächen dank der unendlichen
Auswahl an Marmor und Einlagen.

Available in a polished version for
interiors and a non-slip version for
exteriors.
*Disponibile in versione polie pour les
intérieurs et en version antidérapante
pour les extérieurs.*
Verfügbar in polierter Ausführung
für Innenräume und rutschfester
Ausführung für Außenbereiche.

MAXI VENEZIANA TERRAZZOVERLAY XL



CHECK LIST

**Deco Epox W BI**

Primer uniformante di assorbimento.
Uniform absorption primer.
 Primaire d'absorption uniforme.
Uniformer Absorptionsgrundierer.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m ²

**Giunto Plam Profil pe Terrazzooverlay XL**

Profili per creare tagli architettonici su pavimentazioni.
Profiles for creating architectural cuts on flooring.
 Profils pour créer des découpes sur les revêtements de sol.
Profile zur Erstellung architektonischer Schnitte auf Bodenbelägen.

COD	SPEC	UNIT
P550003	h 20 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc

**Plam Plaster**

Primer epossidico bicomponenti atropico.
Two-component thixotropic epoxy primer.
 Apprêt époxy bicomposant thixotropique.
Zweikomponenten thixotropischer Epoxidprimer.

COD	SPEC	UNIT
P60000060	A+B = 6 kg	1 pc
P60000015	A+B = 5 kg	1 pc

**Skyprimer**

Additivo addensante in polvere per superfici verticali.
Powder thickener additive for vertical surfaces.
 Additif épaississant en poudre pour surfaces verticales.
Pulververdickerzusatz für vertikale Flächen.

COD	SPEC	UNIT
A05100010	A+B = 23 Kg	1 pc

**Diluente epossidico**

Solvente per resina epossidica.
Solvent for epoxy resin.
 Solvant pour epoxy résin.
Lösungsmittel für Epoxidharz.

COD	SPEC	UNIT
D380005000	5 l	1 pc

**Rete in fib a di vetro**

Rete anti-alkalina pe Vapor Barrier Isoplam.
Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.
 Treillis en fibre de verre anti-alkaline pour Vapor Barrier.
Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.

COD	SPEC	UNIT
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m ²

**Quarzo Crystalquarz tedesco**

Quarzo puro tedesco lavato ed essiccato.
Washed and dried pure German quartz.
 Quartz pur allemand lavé et séché.
Gewaschener und getrockneter Deutscher Quarz.

COD	SPEC	UNIT
Q01500000250	0,1 - 0,5	25 kg
Q01600000250	0,3 - 0,8	25 kg
Q01700000250	0,6 - 1,2	25 kg



Deco Ghiaino

Concentrato neutro o colorato fib orinforzato.
Neutral o colored concentrate fiber-reinforced compound.
 Adjuvant concentré, neutral or coloré, fib orinforzé.
Faserverstärktes neutral oder farbiges Konzentrat.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D02029000250	Incolore	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness
D02043000250	Duna	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness
D02031000250	Giallo Ocra	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness
D02037000250	Cipria	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness
D02011000250	Mogano	25 kg	2,5 kg/m ² 1 cm thickness



Cemento

Legante per sasso lavato.
Binder for washed stone.
 Liant pour liant pour béton désacti é.
Bindemittel für Waschbeton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
C25007700250	20 kg white	1 pc	5 kg/ m ² 1 cm thickness
C25020600250	25 kg gray	1 pc	5 kg/ m ² 1 cm thickness



Marmo

Aggregati di marmo e pi tre in varie forme e colori.
Marble aggregates and stones in several colors and forms.
 Gravier de marbre et pierres de di érentes formes et couleurs.
Steine und Marmorzuschlag in verschiedenen Formen und Farben.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
-	See Isoplam Marble chips chart	25 kg 1500 kg	12,5 kg/m ² 1 cm thickness



Deco Bind

Legante liquido per pavimento Stencil Spray.
Liquid binder for Stencil Spray flooring.
 Liant liquide pour sol Stencil Spray.
Flüssigbindemittel für Stencil Spray-Böden.

COD	SPEC	UNIT
D060005000	5 L	1 pc
D060020000	20 L	1 pc



Idrorep A/S

Prote o antisale id orepellente.
Anti-salt water proof sealer.
 Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Plam Poly Wax

Cera prote a antipol ere poliuretana.
Polyurethane water-based wax dust-proof.
 Protection a ti-poussiè e polyuréthanique.
Schützende Polyurethan staubdicht.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D080000005000	Ma	5 l	30-50 g/m ²



Metallic Wax

Cera prote a metallizzata.
Metallic protective wax.
 Cire protectrice métallique.
Metallisches Schutzwachs.

COD	UNIT	CONS.
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m ²
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m ²



Wow

Detergente neutro per superfici delicate.
Neutral detergent for delicate surfaces.
 Détergent neutre pour surfaces délicates.
Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	UNIT
D400005000	A+B=6 kg



Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati
Detergent cleaner for waxed floors.
 Ne oyant détergent pour sols cirés.
Reinigungsmittel für gewachste Böden.

COD	UNIT
W040005000	5 l
W040020000	20 l



Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.
Wax-removing agent for concrete floors.
 Décireur pour sols en béton.
Entwaxungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.
W050005000	5 l	0,05 l/m ²



Concreati e Care Kit

Kit prodotti p la cura dei pavimenti in emento Isoplam.
Floor care product kit Isoplam.
 Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.
Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.

COD	UNIT
K020108	4 pcs



Terrazzooverlay color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012012	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc


INTONACO STAMPATO PLAM STONE

Trasforma le pareti con eleganti rivestimenti decorativi che riproducono alla perfezione l'aspetto di pietra, mattone, roccia e legno.

Transform your walls with elegant decorative coatings that perfectly replicate the look of stone, brick, rock, and wood.

Transformez vos murs avec des revêtements décoratifs élégants qui reproduisent parfaitement l'apparence de la pierre, de la brique, de la roche et du bois.

Verwandeln Sie Ihre Wände mit eleganten dekorativen Beschichtungen, die das Aussehen von Stein, Ziegel, Felsen und Holz perfekt nachbilden.



1

Preparazione supporto e applicazione primer

Surface preparation and primer application
Préparation et application du primaire
 Vorbereitung und Anwendung der Grundierung

2

Applicazione della malta da 1 a 2 cm

Application of the mortar from 1 to 2 cm
Application du mortier de 1 à 2 cm
 Auftragen des Mörtels von 1 bis 2 cm

3

Stampaggio con distaccante liquido

Molding with liquid release agent
Moulage avec un agent de démoulage liquide
 Formen mit flüssigem Trennmittel

4

Colorazione ad essiccazione avvenuta

Coloring after drying
Coloration après séchage
 Färbung nach dem Trocknen

5

Applicazione del protettivo

Protection application
Application du protectif
 Auftragen des Schutzmittels

Perché scegliere una parete in intonaco stampato?

Why choose a stamped plaster wall?

Pourquoi choisir un mur en plâtre estampé?

Warum eine gestempelte Putzwand wählen?



Resistente come la vera pietra e la vera roccia, non teme usura e agenti atmosferici.



Ideale per bordi piscina, parchi, giardini, superfici verticali interne ed esterne, grazie a protettivo idrorepellenti



L'ampia gamma di stampe e un'infinita varietà di colori garantiscono un altissimo livello di personalizzazione.

It is resistant as the real rock and stone, wear and weather resistant.

Résistants comme la vraie pierre et la vraie roche, ils ne craignent pas l'usure et les agents atmosphériques.

Resistent wie echter Stein, stark beanspruchbar und Wetterfest.

Résistants comme la vraie pierre et la vraie roche, ils ne craignent pas l'usure et les agents atmosphériques.

Solutions parfaites pour les bords de piscines, parcs et jardins, surfaces verticales intérieurs et extérieurs, grâce aux protections hydrofuge.

Ideale Lösungen für die Pool-Umrandung, Parks und Gärten, vertikale Oberflächen innen und aussen dank Wasserdichtern Schutz.

A high level of customization is guaranteed by a wide range of stamps and infinite colors to choose from.

La large gamme de matrices et une variété infinie de couleurs assurent un haut niveau de personnalisation.

Personalisierbar dank zahlreicher Stempel und Farben.

INTONACO STAMPATO PLAM STONE



CHECK LIST



Deco Primer Base

Primer di aggancio a grana grossa.
Coarse-grained primer.
Primaire à grains gros.
Grobkörniger Primer.

COD	UNIT	CONS.
D190005000	5 l	0,15 l/m ²



Plam Stone

Intonaco stampato per decorazioni verticali
Cementitious mortar for vertical decorations.
Enduit imprimé pour décorations verticales
Stempelputz für vertikale Dekorationen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D28007500250	White	25 kg	12,5 kg/m ² per 1 cm thick.
D28005500250	Ivory	25 kg	12,5 kg/m ² per 1 cm thick.
D28020500250	Gray	25 kg	12,5 kg/m ² per 1 cm thick.



Plam Liquid Rele

Distaccante liquido per muri stampati
Liquid release agent for stamped walls.
Démoulant liquide pour murs imprimés.
Flüssiges Trennmittel für Stempelputz.

COD	SPEC	CONS.
D52024500050	5 l	0,015 l/m ²



Kit corre ori

Kit corre ori per muri stampati
Trimming tools for stamped walls.
Kit d'outils pour retoucher les murs imprimés.
Ausrüstungsset für Stempelputz.

COD	UNIT
K020067	6 pcs
K020008	10 pcs



Spugna per muro stampato

Spugna per muro stampato.
Sponge for stamped wall.
Éponge pour mur imprimé
Schwamm für bedruckte Wand.

COD	SPEC	UNIT
T050001	150 x 100 x 60 mm	1 pc



Plam Paint

Colorante acrilico per muro stampato
Acrylic dye for stamped wall.
Teinture acrylique pour mur imprimé.
Acrylfarbe für Stempelputz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D170075	White	750 ml	0,10 l/m ²
D170205	Medium gray	750 ml	0,10 l/m ²
D170275	Dark gray	750 ml	0,10 l/m ²
D170260	Brown	750 ml	0,10 l/m ²
D170170	Yellow	750 ml	0,10 l/m ²
D170175	Old yellow	750 ml	0,10 l/m ²
D170065	Sahara	750 ml	0,10 l/m ²
D170355	Rose	750 ml	0,10 l/m ²
D170435	Tile red	750 ml	0,10 l/m ²
D170360	Red	750 ml	0,10 l/m ²
D170470	Deep green	750 ml	0,10 l/m ²



Plam Wax

Cera naturale per muro stampato.
Natural protective wax for stamped walls.

Cire colorant naturel pour mur imprimé.

Natürliches Wachs für Stempelputz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D080275001000	Black	1 l	0,05 l/m ²
D080275002500	Black	2,5 l	0,05 l/m ²
D080265001000	Brick	1 l	0,05 l/m ²
D080265002500	Brick	2,5 l	0,05 l/m ²
D080260001000	Brown	1 l	0,05 l/m ²
D080260002500	Brown	2,5 l	0,05 l/m ²
D080135001000	Coccio pesto	1 l	0,05 l/m ²
D080135002500	Coccio pesto	2,5 l	0,05 l/m ²
D080185001000	Giallo tufo	1 l	0,05 l/m ²
D080185002500	Giallo tufo	2,5 l	0,05 l/m ²
D080205001000	Grigio	1 l	0,05 l/m ²
D080205002500	Grigio	2,5 l	0,05 l/m ²
D080215001000	Grigio perla	1 l	0,05 l/m ²
D080215002500	Grigio perla	2,5 l	0,05 l/m ²
D080220001000	Grigio sasso	1 l	0,05 l/m ²
D080220002500	Grigio sasso	2,5 l	0,05 l/m ²
D080290001000	Neutral	1 l	0,05 l/m ²
D080290002500	Neutral	2,5 l	0,05 l/m ²
D080300001000	Olive	1 l	0,05 l/m ²
D080300002500	Olive	2,5 l	0,05 l/m ²
D080425001000	Terra	1 l	0,05 l/m ²
D080425002500	Terra	2,5 l	0,05 l/m ²
D080075001000	White	1 l	0,05 l/m ²
D080075002500	White	2,5 l	0,05 l/m ²
D080170001000	Yellow	1 l	0,05 l/m ²
D080170002500	Yellow	2,5 l	0,05 l/m ²



Plamacryl

Protezione acrilica a base acqua per muri stampati

Water base protection for stamped walls.

Protecteur à base d'eau pour murs imprimés.

Versiegelung auf Wasserbasis für Stempelputz.

COD	UNIT
D040005000	5 l



Plam Sealing Water

Resina protettiva a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.

Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m ² per coat



Idrorep A/S

Prote o antisale id orepellente.
Anti-salt water proof sealer.
 Traitement hydro-sel répulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Plam Sealing/O

Resina antipol ere mono componente base solvente.
One-component solvent-based anti-dust resin.
 Résine anti-poussiè e monocomposante à base de solvant.
Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat



Plam Sealing/L

Resina acrilica monocomponente base solvente.
Protective sealer for stamped concrete.
 Résine de protection pou béton imprimé.
Einkomponenten-Acrylharz-Schutzbehandlung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D255000005000	Solvent-based	5 l	0,10-0,15 l/m ² per coat
D255000020000	Solvent-based	20 l	0,10-0,15 l/m ² per coat



Kit att ezzi

Kit att ezzatura per intonaco stampato Plam Stone.
Plam Stone stamped wall tools kit.
 Kit d'outils pou mur imprimé.
Ausrüstungssatz für Stempelputz.

COD	UNIT
-	24 pcs



Kit prodo

Kit prodotti p intonaco stampato Plam Stone.
Plam Stone Stamped Plaster Products Kit.
 Kit de produits pour enduit estampé Plam Stone.
Plam Stone Produkte für Stempelputz.

COD	SPEC	UNIT
K020001	Stone texture mat	1 pc
	Plam Stone	50 Kg
	Plam Liquid Rele	1 L
	Plam wax 3 colors	3 x 0,2 L
	Trimming tools kit	6 pcs



Stampi & Stencil

Strumento utile pe la scelta delle texture per cemento stampato.
Useful tool for choosing textures for stamped concrete.
 Outil utile pou choisir les textures du béton imprimé.
Nützliches Werkzeug zur textures für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT
C140013	56 pages	1 pc



Catalogo Outdoor & More

Raccolta di progetti con intonaco stampato.
Collection of projects with stamped plaster.
Collection de projets en enduit imprimé.
Sammlung von Projekten mit Stempelputz.

COD	SPEC	UNIT
C140030	pag.	1 pc



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
Exposant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc



Pietra arenaria

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti
Reusable rubber mold for walls.
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380012	520 x 260 mm	8 pcs 1 set



Pietra pireneo

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti
Reusable rubber mold for walls.
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380013	530 x 400 mm	5 pcs 1 set



Pietra vulcanica

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti
Reusable rubber mold for walls.
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380015	390 x 390 mm	1 pc 1 set



Roccia

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti
Reusable rubber mold for walls.
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbare Gummiform für Wände.








COD	SPEC	UNIT
S380017	460 x 365 mm	1 pc 1 set



Shasta

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti
Reusable rubber mold for walls.
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380022	290 x 415 mm	1 pc 1 set

	<p>Tavellina</p> <p>Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S380032</td> <td>660 x 240 mm</td> <td>1 pc 1 set</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	S380032	660 x 240 mm	1 pc 1 set			
COD	SPEC	UNIT									
S380032	660 x 240 mm	1 pc 1 set									
	<p>Sasso medio</p> <p>Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S380031</td> <td>670 x 390 mm</td> <td>2 pcs 1set</td> </tr> <tr> <td>S380021</td> <td>630 x 390 mm</td> <td>6 pcs 1 set</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	S380031	670 x 390 mm	2 pcs 1set	S380021	630 x 390 mm	6 pcs 1 set
COD	SPEC	UNIT									
S380031	670 x 390 mm	2 pcs 1set									
S380021	630 x 390 mm	6 pcs 1 set									
	<p>Tavellina regolare</p> <p>Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S380025</td> <td>700 x 200 mm</td> <td>3 pcs 1 set</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	S380025	700 x 200 mm	3 pcs 1 set			
COD	SPEC	UNIT									
S380025	700 x 200 mm	3 pcs 1 set									
	<p>Roccia squadrata</p> <p>Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S380018</td> <td>500 x 320 mm</td> <td>3 pcs 1 set</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	S380018	500 x 320 mm	3 pcs 1 set			
COD	SPEC	UNIT									
S380018	500 x 320 mm	3 pcs 1 set									
	<p>Arabo</p> <p>Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S380002</td> <td>600 x 250 mm</td> <td>3 pcs 1 set</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	S380002	600 x 250 mm	3 pcs 1 set			
COD	SPEC	UNIT									
S380002	600 x 250 mm	3 pcs 1 set									
	<p>Ardesia</p> <p>Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S380003</td> <td>620 x 380 mm</td> <td>2 pcs 1 set</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	S380003	620 x 380 mm	2 pcs 1 set			
COD	SPEC	UNIT									
S380003	620 x 380 mm	2 pcs 1 set									
	<p>Combinata A</p> <p>Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S380005</td> <td>550 x 200 mm</td> <td>4 pcs 1 set</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	S380005	550 x 200 mm	4 pcs 1 set			
COD	SPEC	UNIT									
S380005	550 x 200 mm	4 pcs 1 set									



Combinata B

Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti

Reusable rubber mold for .walls.

Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.

Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380006	560 x 300 mm	2 pcs 1 set



Combinata C

Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti

Reusable rubber mold for .walls.

Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.

Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380007	580 x 187 mm	2 pcs 1 set



Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti

Reusable rubber mold for .walls.

Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.

Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380009	403 x 570 mm	2 pcs 1set



Stampo in gomma riutilizzabile per pareti

Reusable rubber mold for .walls.

Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.

Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380029	800 x 160 mm	2 pcs 1 set



Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti

Reusable rubber mold for .walls.

Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.

Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380030	323 x 468 mm	1 pc 1 set



Pietra vecchia

Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti

Reusable rubber mold for .walls.

Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.

Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380027	230 x 712 mm	2 pcs 1 set



Circular tree texture

Stampo in gomma riutilizzabile pe pareti

Reusable rubber mold for .walls.

Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.

Wiederverwendbare Gummiform für Wände.

COD	SPEC	UNIT
S380004	21" - 530 mm	1 pc 1 set



Rullo shasta

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410007	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set



Rullo roccia

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410004	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set



Rullo rough stone

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410006	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set



Rullo craquelé

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410001	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set



Rullo old stone

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410002	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set



Rullo old wood

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410003	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set



Rullo rough

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410005	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set



Rullo wave

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410008	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set



Rullo alveare

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410014	250 mm	1 pc



Rullo crocodile

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410011	250 mm	1 pc



Rullo python

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410017	250 mm	1 pc



Rullo rete

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410013	250 mm	1 pc



Rullo scratch

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410016	250 mm	1 pc



Rullo granito

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410012	200 mm	1 pc



Rullo vipera

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410018	250 mm	1 pc



Rullo water drops

Rullo in gomma riutilizzabile pe pareti
Reusable rubber roller for walls.
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.
Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.

COD	SPEC	UNIT
R410015	250 mm	1 pc



Fra one canna di bamboo

Fra one per pareti de orati e texturizzate.:
Trowel for textured decorative walls.:
 Spatule pour murs décoratifs texturés.
Kelle für texturierte dekorative Wände.

COD	SPEC	UNIT
F180019	280 x 115 x 2 mm	1 pc



Fra one corteccia 1

Fra one per pareti de orati e texturizzate.:
Trowel for textured decorative walls.:
 Spatule pour murs décoratifs texturés.
Kelle für texturierte dekorative Wände.

COD	SPEC	UNIT
F180017	200 x 100 mm	1 pc



Fra one corteccia 2

Fra one per pareti de orati e texturizzate.:
Trowel for textured decorative walls.:
 Spatule pour murs décoratifs texturés.
Kelle für texturierte dekorative Wände.

COD	SPEC	UNIT
F180018	240 x 100 mm	1 pc



Fra one travertin

Fra one per pareti de orati e texturizzate.:
Trowel for textured decorative walls.:
 Spatule pour murs décoratifs texturés.
Kelle für texturierte dekorative Wände.

COD	SPEC	UNIT
F180020	280 x 100 mm	1 pc




ROCCE ARTIFICIALI PLAM ROCK

Resistente come la vera pietra e la vera roccia, non teme usura e agenti atmosferici.

As durable as real stone and rock, it withstands wear and weather conditions, ensuring flawless exteriors.

Aussi résistant que la vraie pierre et le vrai rocher, il ne craint ni l'usure ni les intempéries, pour des extérieurs impeccables.

So widerstandsfähig wie echter Stein und echtes Gestein, widersteht es Abnutzung und Witterungseinflüssen und so gut für makellose Außenbereiche.



Perché scegliere le rocce artificiali?

Why choose artificial rocks?
Pourquoi choisir les fausses pierres?
Warum sollte man Kunstfelsen wählen?



Resistente come la vera roccia, non teme usura e agenti atmosferici.

As durable as real rock, it withstands wear and weather conditions.
Aussi résistant que la vraie roche, il ne craint ni l'usure ni les intempéries.
So widerstandsfähig wie echter Fels, widersteht es Abnutzung und Witterungseinflüssen.



Ideale per bordi piscina, parchi, giardini, superfici verticali interne ed esterne, grazie a protettivi idrorepellenti

Résistants comme la vraie pierre et la vraie roche, ils ne craignent pas l'usure et les agents atmosphériques.
Solutions parfaites pour les bords de piscines, parcs et jardins, surfaces verticales intérieurs et extérieurs, grâce aux protections hydrofuge.
Ideale Lösungen für die Pool-Umrandung, Parks und Gärten, vertikale Oberflächen innen und aussen dank Wasserdichtern Schutz.



L'ampia gamma di stampi e un'infinita varietà di colori garantiscono un altissimo livello di personalizzazione.

A high level of customization is guaranteed by a wide range of stamps and infinite colors to choose from.
La large gamme de matrices et une variété infinie de couleurs assurent un haut niveau de personnalisation.
Personalisierbar dank zahlreicher Stempel und Farben.

ROCCE ARTIFICIALI PLAM ROCK



CHECK LIST

**Deco Primer Base**

Primer di aggancio a grana grossa.
Coarse-grained primer.
 Primaire à grains gros.
Grobkörniger Primer.

COD	UNIT	CONS.
D190005000	5 l	0,15 l/m ²

**Plam Net zincata**

Rete in metallo zincato per rocce artificiali
Galvanized metal mesh for artificial rocks.
 Treillis métallique galvanisé pour rochers artificiel
Verzinktes Metallgeflecht für Kunstfelsen.

COD	SPEC
R080007	Ø 20 cm - 102 cm x 25 m

**Plam Rock**

Intonaco cementizio per decorazioni verticali
Cement plaster for vertical decorations.
 Enduit cimentaire pour décorations verticales
Zementputz für vertikale Dekorationen.

COD	UNIT	CONS.
D31010500250	25 kg	12,5 kg/m ² per 1 cm thick.
D31007500250	25 kg	12,5 kg/m ² per 1 cm thick.
D31020500250	25 kg	12,5 kg/m ² per 1 cm thick.

**Plam Liquid Rele**

Distaccante liquido per rocce artificiali
Liquid release agent for artificial rocks.
 Démoulant liquide pour fausses pierres.
Flüssiges Trennmittel für Kunstfelsen.

COD	SPEC	CONS.
D52024500050	5 l	0,015 l/m ²

**Kit corre ori**

Kit corre ori per muri stampati
Trimming tools for stamped walls.
 Kit d'outils pour retoucher les murs imprimés.
Ausrüstungsset für Stempelputz.

COD	UNIT
K020067	6 pcs
K020008	10 pcs

**Plam Paint**

Colorante acrilico per muro stampato
Acrylic dye for stamped wall.
 Teinture acrylique pour mur imprimé.
Acrylfarbe für Stempelputz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D170075	White	750 ml	0,10 l/m ²
D170205	Medium gray	750 ml	0,10 l/m ²
D170275	Dark gray	750 ml	0,10 l/m ²
D170260	Brown	750 ml	0,10 l/m ²
D170170	Yellow	750 ml	0,10 l/m ²
D170175	Old yellow	750 ml	0,10 l/m ²
D170065	Sahara	750 ml	0,10 l/m ²
D170355	Rose	750 ml	0,10 l/m ²
D170435	Tile red	750 ml	0,10 l/m ²
D170360	Red	750 ml	0,10 l/m ²
D170470	Deep green	750 ml	0,10 l/m ²



Plam Wax

Cera naturale per muro stampato.
Natural protective wax for stamped walls.

Cire colorant naturel pour mur imprimé.

Natürliches Wachs für Stempelputz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D080275001000	Black	1 l	0,05 l/m ²
D080275002500	Black	2,5 l	0,05 l/m ²
D080265001000	Brick	1 l	0,05 l/m ²
D080265002500	Brick	2,5 l	0,05 l/m ²
D080260001000	Brown	1 l	0,05 l/m ²
D080260002500	Brown	2,5 l	0,05 l/m ²
D080135001000	Coccio pesto	1 l	0,05 l/m ²
D080135002500	Coccio pesto	2,5 l	0,05 l/m ²
D080185001000	Giallo tufo	1 l	0,05 l/m ²
D080185002500	Giallo tufo	2,5 l	0,05 l/m ²
D080205001000	Grigio	1 l	0,05 l/m ²
D080205002500	Grigio	2,5 l	0,05 l/m ²
D080215001000	Grigio perla	1 l	0,05 l/m ²
D080215002500	Grigio perla	2,5 l	0,05 l/m ²
D080220001000	Grigio sasso	1 l	0,05 l/m ²
D080220002500	Grigio sasso	2,5 l	0,05 l/m ²
D080290001000	Neutral	1 l	0,05 l/m ²
D080290002500	Neutral	2,5 l	0,05 l/m ²
D080300001000	Olive	1 l	0,05 l/m ²
D080300002500	Olive	2,5 l	0,05 l/m ²
D080425001000	Terra	1 l	0,05 l/m ²
D080425002500	Terra	2,5 l	0,05 l/m ²
D080075001000	White	1 l	0,05 l/m ²
D080075002500	White	2,5 l	0,05 l/m ²
D080170001000	Yellow	1 l	0,05 l/m ²
D080170002500	Yellow	2,5 l	0,05 l/m ²



Plamacryl

Protezione acrilica a base acqua per muri stampati

Water base protection for stamped walls.

Protecteur à base d'eau pour murs imprimés.

Versiegelung auf Wasserbasis für Stempelputz.

COD	UNIT
D040005000	5 l



Plam Sealing Water

Resina protettiva a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.

Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m ² per coat



Idrorep A/S

Prote o antisale id orepellente.
Anti-salt water proof sealer.
 Traitement hydro-sel r e pulsif.
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m ²
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m ²



Plam Sealing/O

Resina antipol ere mono componente base solvente.
One-component solvent-based anti-dust resin.
 R sine anti-poussi e monocomposante à base de solvant.
Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m ² per coat



Plam Sealing/L

Resina acrilica monocomponente base solvente.
Protective sealer for stamped concrete.
 R sine de protection pou b ton imprim e.
Einkomponenten-Acrylharz-Schutzbehandlung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D255000005000	Solvent-based	5 l	0,10-0,15 l/m ² per coat
D255000020000	Solvent-based	20 l	0,10-0,15 l/m ² per coat



Plam Pool

Resina impermeabilizzante per piscina base solvente.
Solvent-base waterproofing protection sealer.
 R sine t anche à base de solvant pour l'imperm eabilisation
Lösungsmittelbasiert Harz für Schwimmbeckenschutz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D20400100	Glossy	A+B = 10 kg	0,1-0,125 per coat



Solvent Rali

Solvente per resina Plam Pool.
Solvent for Plam Pool resin.
 Solvant pour r sine Plam Pool.
Lösungsmittel für Plam Pool Harz.

COD	UNIT
X050005001	5 l



Kit att ezzi

Kit att ezzatura per rocce artificiali
Plam Rock.
Plam Rock Artificial Rock Equipment Kit.
Kit d'équipement pour roches artificielles
Plam Rock.
Plam Rock Ausrüstungskit für künstliche Felsen.

COD	UNIT
-	24 pcs



Kit prodo

Kit prodotti per rocce artificiali
Plam Rock.
Plam Rock Artificial Rock Products Kit.
Kit de produits pour roches artificielles
Plam Rock.
Plam Rock Produkte für künstliche Felsen.

COD	SPEC	UNIT
K020001	Stone texture mat	1 pc
	Plam Rock	50 Kg
	Plam Liquid Rele	1 L
	Plam wax 3 colors	3 x 0,2 L
	Trimming tools kit	6 pcs



Stampi & Stencil

Strumento utile per la scelta delle texture per cemento stampato.
Useful tool for choosing textures for stamped concrete.
Outil utile pour choisir les textures du béton imprimé.
Nützliches Werkzeug zur textures für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT
C140013	56 pages	1 pc



Catalogo Outdoor & More

Raccolta di progetti con intonaco stampato.
Collection of projects with stamped plaster.
Collection de projets en enduit imprimé.
Sammlung von Projekten mit Stempelputz.

COD	SPEC	UNIT
C140030	pag.	1 pc



Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
Exposant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc




RIVESTIMENTO EFFETTO CORTEN OXYDECOR RUST

Oxydecor Rust è lo straordinario rivestimento decorativi che ricrea l'effetto del vero acciaio Corten ossidato nel tempo, senza colature.

Oxydecor Rust is the extraordinary decorative coating that recreates the effect of real Corten steel oxidized over time, without dripping.

Oxydecor Rust est l'extraordinaire revêtement décoratif qui recrée l'effet du véritable acier Corten oxydé au fil du temps, sans couler.

Oxydecor Rust ist die außergewöhnliche dekorative Beschichtung, die den Effekt von echtem, im Laufe der Zeit oxidiertem Cortenstahl nachahmt, ohne zu tropfen.



Perché scegliere il rivestimento effetto ruggine?

Why choose the rust effect coating?
 Pourquoi choisir un revêtement effet rouille ?
 Warum sollten Sie sich für eine Rosteffektbeschichtung entscheiden?



Versatile, per superfici verticali e orizzontali interne ed esterne, aderisce su qualsiasi materiale.



Resistente e pratico, non macchia, non lascia colature, facile da applicare in poco tempo.



Da vita a soluzioni uniche e personalizzate, unendo l'eleganza dell'acciaio con la leggerezza di una pittura.

Suitable for indoor and outdoor vertical and horizontal surfaces, it has adhesion on every kind of support.
 Adapté à des surfaces verticales et horizontales à l'intérieur et à l'extérieur et il adhère à toute matière.
 Vielseitig, für vertikale oder horizontale Flächen im Innen- und Außenbereich.

Resistant and easy to apply, it does not stain or trickle.
 Résistant et pratique, il ne tache ou coule pas et il est très rapide et facile à appliquer.
 Widerstandsfähig und praktisch, hinterlässt keine Flecken, tropft nicht, einfache und schnelle Verwendung.

It realizes unique and customized solutions, with the elegance of the steel and the lightness of a paint.
 Il réalise des solutions uniques et personnalisées et il donne l'élégance de l'acier avec la légèreté d'une peinture.
 Realisiert einzigartige und individuelle Lösungen und vereint die Eleganz von Stahl mit der Leichtigkeit eines Anstrichs.



Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine
Fine-grained primer.
Primaire d'accrochage à grain fin
Feinkörnige Haftgrundierung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/m ²



Oxyrust Primer

Fondo colorato per Oxyrust Paint.
Colored base for Oxyrust Paint.
Fond coloré de fond pour Oxyrust
Paint.
*Farbige Hintergrund für Oxyrust
Paint.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O070005000	5 l	1 pc	0,100 l/m ²



Oxyrust Paint

Decorati o a base di cariche
metalliche e additivi
*Metallic charges and additives-based
decorative paint.*
Peinture décorati e à base de
charges métalliques et additifs
*Deko-Farbe auf der Basis von metal-
lischen Füllstoffen und Zusätzen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O060001000	1 l	1 pc	0,75 l/m ²
O060005000	5 l	1 pc	0,75 l/m ²
O060015000	15 l	1 pc	0,75 l/m ²



Oxyrust Oxidant

Ossidante liquido per Oxyrust.
Liquid oxidant for Oxyrust.
Oxidant liquide pour Oxyrust.
*Flüssiges oxidierendes Mittel für
Oxyrust.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O050001000	1 l	1 pc	0,100 l/m ²
O050005000	5 l	1 pc	0,100 l/m ²



Oxyrust Acti ator

A tore liquido per Oxyrust.
Liquid activator for Oxyrust.
Acti ateur liquide pour Oxyrust.
Aktivierende Flüssigkeit für Oxyrust.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O040001000	1 l	1 pc	0,120 l/m ²
O040005000	5 l	1 pc	0,120 l/m ²
O040025000	25 l	1 pc	0,120 l/m ²



Oxyrust Protection

Prote o liquido antipol ere.
Liquid dust-proof protective.
Protecteur liquide anti-poussiè e.
Flüssiger Staubschutz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O080001000	1 l	1 pc	0,140 l/m ²
O080005000	5 l	1 pc	0,140 l/m ²



Plam Sealing Water

Resina prote a base acqua.
*Water-based self-curing protective
resin.*
Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m ² per coat



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca all'acqua monocomponente.
Matt mono-component polyurethane water-based resin.
 Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.
Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Kit att ezzi

Kit att ezzatura per Oxydecor.
Oxydecor tools kit.
 Kit d'outils pou Oxydecor.
Ausrüstungssatz für Oxydecor.

COD	SPEC	UNIT
-	Plastic ump 2 L	1 pc
	Plastic Trowel 240 x 100 mm	1 pc
	Flex steel trowel 240 x 100 mm	1 pc
	Roll short bristle L = 100 mm	1 pc
	Roll long bristle L = 100 mm	1 pc
	Overshoes	50 pcs
	Mixer	1 pc



Kit prodo

Kit prodotti p 2 mq rivestime to Corten.
Product kit for 2 m2 of Corten coating.
 Kit produit pour revêtement Corten de 2 m².
Produktset für 2 m² Cortenbelag.

COD	SPEC	UNIT
K020005	Oxyrust Primer 0,5 l	1 pc
	Oxyrust Paint 1 l	1 pc
	Oxyrust Oxidant 0,5 l	1 pc
	Oxyrust Acti ator 0,5 l	1 pc
	Oxyrust Protection 0,5	1 pc



Campioni Oxydecor

Campione decorati o ossidato.
Oxidized decorative sample.
 Échantillon dé orati oxydé.
Oxidierete dekorative Muster.

COD	SPEC	UNIT
T135001	20 x 20 cm Rust	1 pc



Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e proge
Selection of real colors and projects.
 Sélection de ouleurs et de projects.
Auswahl an Farben und Designs.

COD	SPEC	UNIT
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc


RIVESTIMENTO EFFETTO ZINCO OXYDECOR ZINC

Oxydecor Zinc trasforma ogni superficie con l'eleganza senza tempo dell'effetto zincato. Ideale per ambienti esterni ed interni, senza rischio di corrosione.

Oxydecor Zinc transforms every surface with the timeless elegance of a zinc effect. Ideal for both exterior and interior environments, with no risk of corrosion."

Oxydecor Zinc transforme chaque surface avec l'élégance intemporelle de l'effet zinc. Idéal pour les environnements extérieurs et intérieurs, sans risque de corrosion."

Oxydecor Zinc verwandelt jede Oberfläche mit der zeitlosen Eleganz eines Zink-Effekts. Ideal für Außen- und Innenbereiche, ohne Risiko von Korrosion.



Perché scegliere il rivestimento effetto zinco?

Why choose the zinc effect coating?

Pourquoi choisir un revêtement effet zinc ?

Warum sich für eine Zink-Effekt-Beschichtung entscheiden?



Versatile, per superfici verticali e orizzontali interne ed esterne, aderisce su qualsiasi materiale.



Resistente e pratico, non macchia, non lascia colature, facile da applicare in poco tempo.



Da vita a soluzioni uniche e personalizzate, unendo l'eleganza dell'acciaio con la leggerezza di una pittura.

Suitable for indoor and outdoor vertical and horizontal surfaces, it has adhesion on every kind of support.

Adapté à des surfaces verticales et horizontales à l'intérieur et à l'extérieur et il adhère à toute matière.

Vielseitig, für vertikale oder horizontale Flächen im Innen- und Außenbereich.

Resistant and easy to apply, it does not stain or trickle.

Résistant et pratique, il ne tache ou coule pas et il est très rapide et facile à appliquer.

Widerstandsfähig und praktisch, hinterlässt keine Flecken, tropft nicht, einfache und schnelle Verwendung.

It realizes unique and customized solutions, with the elegance of the steel and the lightness of a paint.

Il réalise des solutions uniques et personnalisées et il donne l'élégance de l'acier avec la légèreté d'une peinture.

Realisiert einzigartige und individuelle Lösungen und vereint die Eleganz von Stahl mit der Leichtigkeit eines Anstrichs.



Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine
Fine-grained primer.
 Primaire d'accrochage à grain fin
Feinkörnige Haftgrundierung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/m ²



Oxyzinc Liquid + Powder

Pittu a decorati a bicomponente a base di polvere di metallo zincato.
Two-component decorative paint based on zinc metal powder.
 Peinture décorati e bicomposant à base de poudre de métal zinc.
Zweikomponenten-Dekorfarbe auf Basis von Zinkmetallpulver.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O04000000	5 kg powder	1 pc	0,75 l/m ²
	2,5 l liquid	1 pc	



Oxyzinc Oxidant

Agente liquido galvanizzante.
Liquid galvanizing agent.
 Agent liquide de galvanisation
Flüssiges Galvanisierungsmittel.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O100001000	1 l	1 pc	0,028 l/m ²



Oxyzinc Activator

Agente a ante e accelerante di ossidazione liquido.
Liquid oxidizing activator and accelerator.
 Agent liquide acti ant et accélération l'oxydation
Flüssiger Oxidationsaktivator und -beschleuniger.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O090005000	5 l	1 pc	0,142 l/m ²



Oxyzinc Protectio

Prote o liquido antipol ere.
Liquid dust-proof protective.
 Protecteur liquide anti-poussiè e.
Flüssiger Staubschutz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O110001000	1 l	1 pc	0,14 l/m ²
O110005000	5 l	1 pc	0,14 l/m ²



Plam Sealing Water

Resina prote a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
 Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m ² per coat



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca all'acqua monocomponente.
Matt mono-component polyurethane water-based resin.
 Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.
Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Kit att ezzi

Kit att ezzatura per Oxydecor.
Oxydecor tools kit.
 Kit d'outils pou Oxydecor.
Ausrüstungssatz für Oxydecor.

COD	SPEC	UNIT
-	Plastic ump 2 L	1 pc
	Plastic Trowel 240 x 100 mm	1 pc
	Flex steel trowel 240 x 100 mm	1 pc
	Roll short bristle L = 100 mm	1 pc
	Roll long bristle L = 100 mm	1 pc
	Overshoes	50 pcs
	Mixer	1 pc



Kit prodo

Kit prodotti p 2 mq rivestime to zincato.
Product kit for 2 m2 of zinc coating.
 Kit produit pour revêtement zinc de 2 m².
Produktset für 2 m² Zinkbelag.

COD	SPEC	UNIT
K020006	Oxyzinc Liquid + Powder 1 kg + 0,5 l	2 pcs
	Oxyzinc Oxidant 0,10 l	1 pc
	Oxyzinc Acti ator 0,5 l	1 pc
	Oxyzinc Protection 0,5	1 pc



Campioni Oxydecor

Campione decorati o ossidato.
Oxidized decorative sample.
 Échantillon dé orati oxydé.
Oxidierete dekorative Muster.

COD	SPEC	UNIT
T135001	20 x 20 cm Rust	1 pc



Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e proge
Selection of real colors and projects.
 Sélection de ouleurs et de projects.
Auswahl an Farben und Designs.

COD	SPEC	UNIT
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc


RIVESTIMENTO EFFETTO RAME OXYDECOR COPPER

Rinnova gli spazi con Oxydecor Copper: il design del rame, senza corrosione e con la leggerezza di un materiale all'avanguardia, per una bellezza duratura.

Revamp your spaces with Oxydecor Copper: the design of copper, without corrosion and with the lightness of an advanced material, for lasting beauty.

Redonnez vie à vos espaces avec Oxydecor Copper : le design du cuivre, sans corrosion et avec la légèreté d'un matériau innovant, pour une beauté durable.

Verleihen Sie Ihren Räumen mit Oxydecor Copper neuen Glanz: das Design von Kupfer, ohne Korrosion und mit der Leichtigkeit eines fortschrittlichen Materials, für eine dauerhafte Schönheit.



Perché scegliere il rivestimento effetto rame?

Why choose the copper effect coating?

Pourquoi choisir un revêtement effet cuivre ?

Warum sollten Sie sich für eine Kupfer-Effektbeschichtung entscheiden?



Versatile, pe superfici verticali e orizzontali interne ed esterne, aderisce su qualsiasi materiale.



Resistente e pratico, non macchia, non lascia colature, facile da applicare in poco tempo.



Da vita a soluzioni uniche e personalizzate, unendo l'eleganza dell'acciaio con la leggerezza di una pittura.

Suitable for indoor and outdoor vertical and horizontal surfaces, it has adhesion on every kind of support.

Adapté à des surfaces verticales et horizontales à l'intérieur et à l'extérieur et il adhère à toute matière.

Vielseitig, für vertikale oder horizontale Flächen im Innen- und Außenbereich.

Resistant and easy to apply, it does not stain or trickle.

Résistant et pratique, il ne tache ou coule pas et il est très rapide et facile à appliquer.

Widerstandsfähig und praktisch, hinterlässt keine Flecken, tropft nicht, einfache und schnelle Verwendung.

It realizes unique and customized solutions, with the elegance of the steel and the lightness of a paint.

Il réalise des solutions uniques et personnalisées et il donne l'élégance de l'acier avec la légèreté d'une peinture.

Realisiert einzigartige und individuelle Lösungen und vereint die Eleganz von Stahl mit der Leichtigkeit eines Anstrichs.



Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine
Fine-grained primer.
 Primaire d'accrochage à grain fin
Feinkörnige Haftgrundierung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/m ²



Oxyzinc Liquid + Powder

Pittu a decorati a bicomponente a base di polvere di metallo zincato.
Two-component decorative paint based on zinc metal powder.
 Peinture décorati e bicomposant à base de poudre de métal zinc.
Zweikomponenten-Dekorfarbe auf Basis von Zinkmetallpulver.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O04000000	5 kg powder	1 pc	0,75 l/m ²
	2,5 l liquid	1 pc	



Oxyrust Paint

Decorati o a base di cariche metalliche e additivi
Metallic charges and additives-based decorative paint.
 Peinture décorati e à base de charges métalliques et additifs
Deko-Farbe auf der Basis von metallischen Füllstoffen und Zusätzen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O060001000	1 l	1 pc	0,75 l/m ²
O060005000	5 l	1 pc	0,75 l/m ²
O060015000	15 l	1 pc	0,75 l/m ²



Oxyrust Oxidant

Ossidante liquido per Oxyrust.
Liquid oxidant for Oxyrust.
 Oxidant liquide pour Oxyrust.
Flüssiges oxidierendes Mittel für Oxyrust.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O050001000	1 l	1 pc	0,100 l/m ²
O050005000	5 l	1 pc	0,100 l/m ²



Oxyrust Activator

Attivatore liquido per Oxyrust.
Liquid activator for Oxyrust.
 Activateur liquide pour Oxyrust.
Aktivierende Flüssigkeit für Oxyrust.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O040001000	1 l	1 pc	0,120 l/m ²
O040005000	5 l	1 pc	0,120 l/m ²
O040025000	25 l	1 pc	0,120 l/m ²



Oxyrust Protection

Protezione trasparente per Oxyrust.
Transparent protection for Oxyrust.
 Protection transparente pour Oxyrust.
Flüssiges Schutzmittel für Oxyrust.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O080001000	1 l	1 pc	0,140 l/m ²
O080005000	5 l	1 pc	0,140 l/m ²



Plam Sealing Water

Resina prote a base acqua.
Water-based self-curing protective resin.
Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m ² per coat



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca all'acqua monocomponente.
Matt mono-component polyurethane water-based resin.
Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.
Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Kit att ezzi

Kit att ezzatura per Oxydecor.
Oxydecor tools kit.
Kit d'outils pou Oxydecor.
Ausrüstungssatz für Oxydecor.

COD	SPEC	UNIT
-	Plastic ump 2 L	1 pc
-	Plastic Trowel 240 x 100 mm	1 pc
-	Flex steel trowel 240 x 100 mm	1 pc
-	Roll short bristle L = 100 mm	1 pc
-	Roll long bristle L = 100 mm	1 pc
-	Overshoes	50 pcs
-	Mixer	1 pc



Campioni Oxydecor

Campione decorati o ossidato.
Oxidized decorative sample.
Échantillon de orati oxydé.
Oxidierete dekorative Muster.

COD	SPEC	UNIT
T135001	20 x 20 cm Rust	1 pc



Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e proge
Selection of real colors and projects.
Sélection de couleurs et de projects.
Auswahl an Farben und Designs.

COD	SPEC	UNIT
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc




RIVESTIMENTO EFFETTO VERDERAME OXYDECOR VERDERAME

Oxydecor Verderame simula l'ossidazione naturale del rame, adattandosi perfettamente a interni ed esterni. Personalizzabile nei colori ed effetti per un risultato unico e su misura.

Oxydecor Verderame mimics the natural oxidation of copper, perfectly suited for both interiors and exteriors. Customizable in colors and effects for a unique, tailored result.

Oxydecor Verderame imite l'oxydation naturelle du cuivre, s'adaptant parfaitement aux intérieurs comme aux extérieurs. Personnalisable en couleurs et effets pour un résultat unique.

Oxydecor Rust ist die außergewöhnliche dekorative Beschichtung, die den Effekt von echtem, im Laufe der Zeit oxidiertem Cortenstahl nachahmt, ohne zu tropfen.



1

Applicazione primer uniformante
Smoothing primer applicatio
Application d apprêt de lissage
Gleichmäßiger Primerauft ag

2

Applicazione del primer Oxygreen.
Application f Oxygreen Primer.
Application du primai e Oxygreen.
Anwendung des Oxygreen-Primer.

3

Applicazione 1 mano miscela Oxygreen
Application 1 coats of Oxygreen mixture
Application 1 couche de mélange Oxygreen
1 Schicht Oxygreenmischung auftragen

4

Applicazione dell'ossidante e attivatore Oxygreen
Application f Oxygreen oxidant and activator
Application d' oxidant et d'activateur Oxygreen
Anwendung von Oxidationsmittel und Aktivator Oxygreen

5

Applicazione del protettivo finale
Application final protecti e
Application du protecti fina
Auftragen des Spezial Schutzes



Oxydecor Verderame



Oxydecor Verderame Anti o



Oxydecor Verderame Brunito

Perché scegliere il rivestimento effetto verderame?

Why choose the verdigris effect coating?

Pourquoi choisir un revêtement effet Vert-de-gris ?

Warum sollten Sie sich für eine Grünspaneffektbeschichtung entscheiden?



Versatile, pe superfici verticali e orizzontali interne ed esterne, aderisce su qualsiasi materiale.



Resistente e pratica, non macchia, non lascia colature, facile da applicare in poco tempo.



Da vita a soluzioni uniche e personalizzate, unendo l'eleganza dell'acciaio con la leggerezza di una pittura.

Suitable for indoor and outdoor vertical and horizontal surfaces, it has adhesion on every kind of support.

Adapté à des surfaces verticales et horizontales à l'intérieur et à l'extérieur et il adhère à toute matière.

Vielseitig, für vertikale oder horizontale Flächen im Innen- und Außenbereich.

Resistant and easy to apply, it does not stain or trickle.

Résistant et pratique, il ne tache ou coule pas et il est très rapide et facile à appliquer.

Widerstandsfähig und praktisch, hinterlässt keine Flecken, tropft nicht, einfache und schnelle Verwendung.

It realizes unique and customized solutions, with the elegance of the steel and the lightness of a paint.

Il réalise des solutions uniques et personnalisés et il donne l'élégance de l'acier avec la légèreté d'une peinture.

Realisiert einzigartige und individuelle Lösungen und vereint die Eleganz von Stahl mit der Leichtigkeit eines Anstrichs.



Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine
Fine-grained primer.
Primaire d'accrochage à grain fin
Feinkörnige Haftgrundierung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/m ²



Oxygreen Primer

Fondo per Oxydecor Verderame.
Primer for Oxydecor Verderame.
Primaire pour Oxydecor Verde-
rame.
*Grundierung für Oxydecor Verde-
rame.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O061001000	1 l	1 pc	0,100 l/m ²



Oxygreen Liquid + Powder

Base polvere e liquido per
Oxydecor Verderame.
*Powder and liquid base for Oxydecor
Verderame.*
Base poudre et liquide pour
Oxydecor Verderame.
*Pulver- und Flüssigbasis für Oxyde-
cor Verderame.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O04200000	1 kg powder 0,8 l liquid	1 pc 1 pc	0,25 l/m ²



Oxygreen Oxidant

Agente ossidante liquido del ciclo
Oxydecor Verderame.
*Liquid oxidizing agent of the
Oxydecor Verderame cycle.*
Agent Oxidant liquide du cycle
Oxydecor Verderame.
*Flüssiges Oxidationsmittel des
Oxydecor Verderame-Zyklus.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O063001000	5 l	1 pc	0,142 l/m ²



Oxygreen Acti ator

Liquido a tore da miscelare con
Oxygreen Oxidant.
*Activator liquid to be mixed with
Oxygreen Oxidant.*
Liquide acti ateur à mélanger avec
Oxygreen Oxidant.
*Aktivatorflüssigkeit zum Mischen mit
Oxygreen Oxidant.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O062005000	1 l	1 pc	0,028 l/m ²



Oxygreen Protection

Prote o trasparente per
Oxydecor Verderame.
*Transparent protection for Oxydecor
Verderame.*
Protection t ansparente pour
Oxydecor Verderame.
*Flüssiges Schutzmittel für Oxydecor
Verderame.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
O064001000	1 l	1 pc	0,140 l/m ²
O064005000	5 l	1 pc	0,140 l/m ²



Plam Sealing Water

Resina prote a base acqua.
*Water-based self-curing protective
resin.*
Résine protectrice à base d'eau.
Schutzharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m ² per coat



Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca all'acqua monocomponente.
Matt mono-component polyurethane water-based resin.
 Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.
Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D21200101	Ma	10 kg	80-150 g/m ²



Kit att ezzi

Kit att ezzatura per Oxydecor.
Oxydecor tools kit.
 Kit d'outils pou Oxydecor.
Ausrüstungssatz für Oxydecor.

COD	SPEC	UNIT
-	Plastic ump 2 L	1 pc
-	Plastic Trowel 240 x 100 mm	1 pc
-	Flex steel trowel 240 x 100 mm	1 pc
-	Roll short bristle L = 100 mm	1 pc
-	Roll long bristle L = 100 mm	1 pc
-	Overshoes	50 pcs
-	Mixer	1 pc



Kit prodo

Kit prodotti p 2 mq rivestime to Corten.
Product kit for 2 m2 of Corten coating.
 Kit produit pour revêtement Corten de 2 m².
Produktset für 2 m² Cortenbelag.

COD	SPEC	UNIT
K020005	Oxyrust Primer 0,5 l	1 pc
-	Oxyrust Paint 1 l	1 pc
-	Oxyrust Oxidant 0,5 l	1 pc
-	Oxyrust Acti ator 0,5 l	1 pc
-	Oxyrust Protection 0,5	1 pc



Oxydecor Pale e

Campioni ossidati xydecor.
Oxidized decorative sample.
 Échantillon dé orati oxydé.
Oxidierete dekorative Muster.

COD	SPEC	UNIT
-	205 x 205 mm 6 colors	1 pc



Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e proge
Selection of real colors and projects.
 Sélection de couleurs et de projects.
Auswahl an Farben und Designs.

COD	SPEC	UNIT
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc


RIVESTIMENTO EFFETTO METALLO PLAMINA

Plamina è il raffinato rivestimento decorativo per creare suggestivi effetti metallici su pareti, soffitti, tavoli, banconi e complementi di arredo.

Plamina is the refined decorative coating designed to create striking metallic effects on walls, ceilings, tables, counters, and furniture.

Plamina est le revêtement décoratif raffiné conçu pour créer des effets métalliques saisissants sur les murs, plafonds, tables, comptoirs et meubles.

Plamina ist die raffinierte dekorative Beschichtung, die entwickelt wurde, um beeindruckende Metall-effekte an Wänden, Decken, Tischen, Theken und Möbeln zu erzeugen.



1

Pulizia della superficie
Cleaning of surface
Nettoyage de la surface
Oberflächen einigung

2

Applicazione primer uniformante
Smoothing primer application
Application d'apprêt de lissage
Gleichmäßiger Primerauftrag

3

Applicazione miscela Plamina
Application lamina mixture
Application du mélangé Plamina
Plaminamischung auftragen

4

Levigatura e lucidatura
Sanding and polishing
Ponçage et polissage
Schleifen und Polieren

5

Applicazione del protettivo finale
Application final protectif
Application du protectif final
Auftragen des Spezial Schutzes

Perché scegliere il rivestimento effetto metallo?

Why choose the copper effect coating?

Pourquoi choisir un revêtement effet cuivre ?

Warum sollten Sie sich für eine Kupfer-Effektbeschichtung entscheiden?



Disponibile in un'ampia gamma di versioni: bronzo, ferro, ottone, stagno, rame, zinco.



Applicabile su qualsiasi superficie, nuova o da restaurare.



PersALamente resistente alla luce, agli attacchi chimici severi e ai graffi.

Available in a wide range of versions: bronze, iron, brass, tin, copper, zinc.

Disponibile dans une large gamme de versions: bronze, fer, laiton, étain, cuivre, zinc.

Erhältlich in einer Vielzahl von Versionen: Bronze, Eisen, Messing, Zinn, Kupfer, Zink.

Applicable on any surface, new or to be restored.

Applicable sur toute surface, neuve ou à restaurer.

Anwendbar auf jeder Oberfläche, neu oder zu restaurieren.

Highly resistant to light, severe chemical attack and scratches.

Très résistant à la lumière, aux attaques chimiques sévères et aux rayures.

Sehr beständig gegen leichte, starke chemische Angriffe und Kratzer.

CHECK LIST



Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine
Fine-grained primer.
Primaire d'accrochage à grain fin
Feinkörnige Haftgrundierung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/ m ²



Deco Primer Plus

Aggrappante uniformante di
assorbimento.
Absorbing uniforming adherent.
Adhérent uniforme absorbant.
*Absorbierender gleichförmiger
Kleber.*

COD	SPEC	UNIT
D191005000	5 l	1 pc



Plamina comp. A

Componente base per la miscela
Plamina.
*Base component for the Plamina
mixture.*
Composant de base pour le
mélange Plamina.
*Basisbestandteil für die Plamina-
Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
E01000010	1 kg	1 pc	0,20 kg/m ²



Plamina comp. B

Componente base per la miscela
Plamina.
*Base component for the Plamina
mixture.*
Composant de base pour le
mélange Plamina.
*Basisbestandteil für die Plamina-
Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
E01500010	1 kg	1 pc	0,20 kg/m ²



Plamina Metallo Bronzo

Polvere metallica per la miscela
Plamina.
*Metallic powder for the Plamina
mixture.*
Poudre métallique pour le mélange
Plamina.
*Metallpulver für die Plamina-
Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
K020067	1 kg	1 pc	0,8 kg/m ²
K020008	4 kg	1 pc	0,8 kg/m ²



Plamina Metallo Ferro

Polvere metallica per la miscela
Plamina.
*Metallic powder for the Plamina
mixture.*
Poudre métallique pour le mélange
Plamina.
*Metallpulver für die Plamina-
Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
M00400010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m ²
M00400040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m ²



Plamina Metallo O one

Polvere metallica per la miscela
Plamina.
*Metallic powder for the Plamina
mixture.*
Poudre métallique pour le mélange
Plamina.
*Metallpulver für die Plamina-
Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.
M00600010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m ²
M00600040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m ²



Plamina Metallo Rame

Polvere metallica per la miscela Plamina.
Metallic powder for the Plamina mixture.
 Poudre métallique pour le mélange Plamina.
Metallpulver für die Plamina-Mischung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
M00100010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m ²
M00100040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m ²



Plamina Metallo Stagno

Polvere metallica per la miscela Plamina.
Metallic powder for the Plamina mixture.
 Poudre métallique pour le mélange Plamina.
Metallpulver für die Plamina-Mischung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
M00200010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m ²
M00200040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m ²



Plamina Metallo Zinco

Polvere metallica per la miscela Plamina.
Metallic powder for the Plamina mixture.
 Poudre métallique pour le mélange Plamina.
Metallpulver für die Plamina-Mischung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
M00300010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m ²
M00300040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m ²



Addensante Plamina

Addensante per rivestime to e e o metallo Plamina.
Thickener for metallic effect coating Plamina.
 Additi épaississant pour revêtement e et métal Plamina.
Verdicker für Metalliceffekt-Beschichtung Plamina.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
A05500010	1 kg	1 pc	1% in Plamina A+B+metal



Plamina Lux

Pasta lucidante per Plamina.
Polishing paste for Plamina.
 Pâte à polir pour Plamina.
Polierpaste für Plamina.

COD	SPEC	UNIT
P001001000	1 l	1 pc



Plamina color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012016	6 samples 180 x 280 mm	1 pc



Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e proge
Selection of real colors and projects.
 Sélection de couleurs et de projects.
Auswahl an Farben und Designs.

COD	SPEC	UNIT
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc

ATTREZZATURE TOOLS



ATTREZZATURE *Tools***Picchetti in ferro normale o regolabile**

Picche o in ferro normale o regolabile.
Normal or adjustable iron spike.
 Pointe de fer normale ou réglable.
Normale oder einstellbare Eisenspitze.

COD	SPEC	UNIT
P365001	58 cm; Ø 2 cm vertical movement	1 pc
P365002	58 cm; Ø 2 cm double movement	1 pc

**Plamfl x**

Cassaforma flessibile
Flexible formworks.
 Coffrages pour fondations flexibles.
Flexibel Schalungen für Fundamente.

COD	SPEC	UNIT
D260001	100 mm x 5 m	1 pc

**Plamfl x Stop**

Bloccaggio rapido per Plamfl x.
Quick blocking for Plamflex.
 Fixation rapide pour Plamfl x.
Schnellblockierung für Plamflex.

COD	SPEC	UNIT
D270001	-	1 pc

**Giunti di costruzione**

Giunto di costruzione.
Construction joints.
 Joints de construction
Bauverbindungen für Böden.

SPEC	ZINCATO GALVAN.	GREZZO COARSE
h = 7 cm; l = 300 cm	G050008	G050009
h = 8 cm; l = 300 cm	G050010	G050011
h = 9 cm; l = 300 cm	G050013	G050012
h = 10 cm; l = 300 cm	G050004	G050007
h = 11 cm; l = 300 cm	G050014	G050015
h = 12 cm; l = 300 cm	G050003	G050006
h = 13 cm; l = 300 cm	G050016	G050017
h = 14 cm; l = 300 cm	G050019	G050018
h = 15 cm; l = 300 cm	G050021	G050020
h = 16 cm; l = 300 cm	G050023	G050022
h = 17 cm; l = 300 cm	G050025	G050024
h = 18 cm; l = 300 cm	G050002	G050005
h = 19 cm; l = 300 cm	G050027	G050026
h = 20 cm; l = 300 cm	G050029	G050028
h = 21 cm; l = 300 cm	G050031	G050030


Barrotti

Barrotti in ferro
con guaina e tappo.
Iron dowel bars.
Barres en fer.
Eisentangen.

COD	SPEC	UNIT
B040005	Ø 14 mm	600 mm
B040003	Ø 16 mm	600 mm
B040001	Ø 18 mm	600 mm
B040002	Ø 20 mm	600 mm


**Fascia perimetrale
completamente adesiva**

Isolante protettivo
in polietilene espanso.
*Expanded polyethylene
insulating strip.*
Isolant protectif en p
olyéthylène expansé.
*Schutzisolierung aus
Polyäthylenschaum.*

COD	SPEC	UNIT	PCS
F040001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack
F040002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack
F040003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack
F040004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack
F040009	100 x 8 mm	65 m	12 pc/pack
F040010	150 x 8 mm	65 m	8 pc/pack
F040011	200 x 8 mm	65 m	6 pc/pack
F040012	250 x 8 mm	65 m	6 pc/pack


**Fascia perimetrale
parzialmente adesiva**

Fettuccina parzialmente adesiva.
Partially adhesive perimeter strip.
Bande périphérique
partiellement adhésive.
Teilweise klebendes Umfangsband.

COD	SPEC	UNIT	PCS
F050001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack
F050002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack
F050003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack
F050004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack


Rotolo nylon

Rotolo nylon per
pavimenti in cemento.
Nylon roll for concrete floors.
Rouleau de Nylon por
sols en béton.
Nylonrolle für Betonböden.

COD	SPEC	UNIT
R32000500	6 m x 41 m 0,20 mm - 50 kg	1 roll


**Tessuto non tessuto -
TNT**

Geotessile in poliestere.
Membrane - DPM.
Tissu non-tissé - TNT .
Textilimitat .

COD	SPEC	UNIT
T190004	2 m x 100 m 200 g/m ² - 40 kg	1 roll
T190003	2 m x 50 m 200 g/m ² - 20 kg	1 roll
T190001	1 m x 50 m 200 g/m ² - 10 kg	1 roll


Distanziatori in PVC

Distanziatori per rete
elettrosaldata.
PVC spacers.
Espaceurs en PVC.
PVC-Distanzstücke.

COD	SPEC	UNIT
D550001	20 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550002	25 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550003	30 mm x 2 m	100 m (50 pcs)
D550004	50 mm x 2 m	100 m (50 pcs)

ATTREZZATURE *Tools*



Distanziatori a S

Distanziatori in ferro per rete elettrosaldata.
Steel spacers for reinforcing steel mesh.
Espaceurs à "S" pour treillis soudé.
S-förmige Distanzstücke.

COD	SPEC	UNIT
D540002	30 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540003	50 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540004	70 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540005	90 mm x 2 m	50 m (25 pcs)
D540001	110 mm x 2 m	50 m (25 pcs)



Fibre strutturali

Fibre strutturali per calcestruzzo e massetti.
Fibers to add to concrete or screed.
Fibres structurelles pour béton et chapes.
Strukturelle Fasern, dem Beton oder Estrich hinzuzufügen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F060001	Steel - 33 mm	1 kg	
F060002	Steel - 50 mm	1 kg	
F062002	Polyester 30 mm 0,50 mm thickness	5 kg	
F061003	Polypropylene 50 mm - Ø 0,48 mm	1 kg	



Plam Fibre

Fibre in polipropilene.
Polypropylene fibers.
Fibres de polypropylène.
Polypropylenfasern.


COD	SPEC	UNIT
F061002	6 mm for overlay	900 gr
F061001	18 mm for concrete	600 gr



Gancio per sollevamento rete elettrosaldata

Gancio per rete elettrosaldata.
Lifting hook for steel reinforcement.
Crochet pour maille électrosoudée.
Haken zum Anheben des Elektroschweißgitters.

COD	SPEC	UNIT
G010001	L = 96 cm	1 pc



Rete elettrosaldata

Rete per armature per calcestruzzo.
Reinforcement mesh for concrete
Treillis d'armature pour béton
Bewehrungsgewebe für Beton

COD	SPEC	UNIT
R080009	Ø 3 10x10 1x2 m	1 pc
R080010	Ø 5 10x10 4x2,25 m	1 pc
R080011	Ø 6 20x20 4x2,25 m	1 pc
R080012	Ø 8 20x20 4x2,25 m	1 pc



Gancio per sollevamento pompa

Gancio per pompa calcestruzzo
Hook for concrete pump lifting.
Crochet pour pompe à béton.
Haken zum Heben der Betonpumpe.

COD	SPEC	UNIT
G010003	Steel	1 pc



Catena per sollevamento pompa

Catena per pompa calcestruzzo
Chain for concrete pump lifting.
Chaîne pour pompe à béton.
Kette zum Heben der Betonpumpe.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C007001	Steel	1 pc	44,000 €/pc

ATTREZZATURE *Tools*



Rastrello per calcestruzzo

Rastrello per calcestruzzo.
Rake for concrete.
 Rateau pour béton.
Rechen für Beton.

COD	SPEC	UNIT
R050001	50 x 10 cm L = 152 cm	1 pc



Stagge in alluminio con manici

Stadia in alluminio con manici inclusi.
Aluminium screed with handles.
 Truelle en aluminium avec manches.
Lineal aus Aluminium mit Griffen inklusive.

COD	SPEC	UNIT
S330001	1 m	1 pc
S330002	2 m	1 pc
S330003	3 m	1 pc
S330004	4 m	1 pc



Manico staggia

Manico per staggia in alluminio.
Aluminum straightening handle.
 Poignée pour règle en aluminium.
Aluminium-Richtgriff.

COD	SPEC	UNIT
M030001	bit 4 cm	1 pc



Rulli boiacca

Rullo per far risalire la boiacca del calcestruzzo.
Rollerbug rolling tamper to lift the grout out of the concrete.
 Rouleau pour soulever le coulis du béton.
Rolle zum Herausheben des Mörtels aus dem Beton.

COD	SPEC	UNIT
R380001	20 cm	1 pc
R380002	45,7 cm	1 pc
R380003	91,4 cm	1 pc



Tavole magnesio punta tonde

Tavola in magnesio a punta tonde.
Round end magnesium bull float blade.
 Lisseuse en magnesium arrondie.
Magnesium - Bretter runde Spitze.

COD	SPEC	UNIT
T130003	915 x 200 mm	1 pc
T130002	1220 x 200 mm	1 pc



Tavola magnesio punta quadre

Tavola in magnesio a punta quadre.
Magnesium bull float blade.
 Lisseuse a bout carre.
Magnesium - Bretter Vierkantspitze.

COD	SPEC	UNIT
T130001	1220 x 200 mm	1 pc

ATTREZZATURE Tools



Nasello in bronzo per tavola magnesio

Nasello bronzo per tavola magnesio.
Bull float groover attachment.
 Fer pour lisseuse en magnesium.
Nasenstück aus Bronze für Magnesiumtisch.

COD	SPEC	UNIT
N080001	L=205 mm bit 25 mm	1 pc



Tavola alluminio aeroplano

Tavola in alluminio con segnafughe.
Cast aluminium board with leak marker.
 Lisseuse en aluminium avec marqueur de fuite.
Aluminiumplatte mit Leckmarkierung.

COD	SPEC	UNIT
F200002	610 x 210 mm joint deep 32 mm	1 pc



Tavola legno

Tavola lisciante in legno.
Wooden smoothing board.
 Lisseuse en bois.
Holzschbretter.

COD	SPEC	UNIT
T120001	1200 x 200 mm	1 pc



Tavole lisce acciaio

Tavola lisciante in acciaio.
Steel smooth blade.
 Lisseuse en acier.
Glatte Stahlbretter

COD	SPEC	UNIT
T125001	610 x 130 mm	1 pc
T125002	920 x 130 mm	1 pc



Nasello in bronzo per tavola acciaio

Nasello bronzo per tavola acciaio.
Fresno groover attachment bronz.
 Lisseur pour lisseuse en bronze.
Nasenstück aus Bronze für Stahltisch

COD	SPEC	UNIT
N070001	L=145 mm bit 19 mm	1 pc



Adatt tore fresno universale

Adatt tore girevole per tavole in acciaio.
Rotating adapter for steel boards.
 Adaptateur rotati pour lisseuses en acier.
Drehadapter für Stahlplatten.

COD	SPEC	UNIT
A050002	-	1 pc


**Adatt tore angolare
per fresno**

Adatt tore regolabile
per tavole fresno.
Adjustable adapter for freno tables.
*Adaptateur réglable
pour tables fresno.*
*Verstellbarer Adapter für Fresno-
Tische.*

COD	SPEC	UNIT
A050003	12,8 x 4,4 cm	1 pc


**Tavole giganti lis e
acciaio**

Tavola gigante liscia in acciaio.
Giant steel smooth blade.
Lisseuse geante en acier.
Glatte Stahlbretter.

COD	SPEC	UNIT
T115004	900 x 320 mm	1 pc
T115001	1220 x 320 mm	1 pc
T115002	1530 x 320 mm	1 pc
T115003	1830 x 320 mm	1 pc


Snodo guida catenella

Snodo con guida
a catenella.
Bracket - chain driver.
Attache otati e à chaîne.
Gelenk Kettenführung.

COD	SPEC	UNIT
S230001	-	1 pc


Snodo guida pistoncino

Snodo per tavole in magnesio e
acciaio.
Bracket - piston driver.
Attache otati e guide à piston.
Gelenk Kolbenführung.

COD	SPEC	UNIT
S230002	-	1 pc


**Nasello giunti in x
atta co manico**

Nasello giunti in x
atta co manico.
*Walking groove joint stainless steel
handle attachment.*
*Fer à joint à manche pour béton en
acier inoxydable.*
*Groover mit Griffbefestigung aus
Edelstahlgelenk.*

COD	SPEC	UNIT
N040002	152 x 114 mm bit 19 mm	1 pc


Frattazzi segnagiu ti

Frattaz o in bronzo o acciaio per
giunti.
Bronze or steel trowel for joints.
*Truelle en bronze ou acier pour
joints.*
Bronze- oder Stahlkelle für Fugen.

COD	SPEC		UNIT
F200001	152 x 76 mm bit 6 mm	steel	1 pc
F205001	152 x 101 mm bit 19 mm	bronze	1 pc
F205002	152 x 101 mm bit 25 mm	bronze	1 pc

ATTREZZATURE Tools

**Frattazzi magnesio**

Frattaz o in magnesio con manico in gomma.
Magnesium trowel rubber handle.
 Platoir en magnesium avec manche en caoutchouc.
Magnesium Gummispachtel.

COD	SPEC	UNIT
F340003	406 x 80 mm	1 pc
F340001	762 x 80 / 63 mm	1 pc

**Frattaz o legno**

Frattaz o in legno.
Wooden trowel wood handle.
 Platoir en bois.
Hölzerne Kelle.

COD	SPEC	UNIT
F230001	406 x 89 mm	1 pc

**Frattaz o a punta**

Frattaz o punta angolo con manico in gomma.
Corner tip trowel with rubber handle.
 Fer à bout rondé avec manche en caoutchouc.
Eckspachtel mit Gummigriff.

COD	SPEC	UNIT
F270007	355 x 102 mm	1 pc

**Frattazzi pu te quadre manico in gomma**

Frattaz o punte quadre e manico in gomma.
Square tips trowel rubber handle.
 Platoir avec pointe carrée et manche en caoutchouc.
Vierkantspachtel und Gummigriff.

COD	SPEC	UNIT
F260001	210 x 80 mm	1 pc
F280001	356 x 102 mm	1 pc

**Frattazzi pu te quadre manico in legno**

Frattaz o punte quadre e manico in legno.
Square tips trowel and wooden handle.
 Platoir à pointe carrée et manche en bois.
Quadratische Kelle und Holzgriff.

COD	SPEC	UNIT
F280002	356 x 102 mm	1 pc
F280003	406 x 102 mm	1 pc
F260002	508 x 102 mm	1 pc

**Frattazzi pu te tonde manico in legno**

Frattaz o punte tonde e manico in legno.
Round tip steel trowel wood handle.
 Platoir à pointe ronde et manche en bois.
Runde Spachtel und Holzgriff.

COD	SPEC	UNIT
F320001	254 x 76 mm	1 pc
F290001	356 x 102 mm	1 pc
F290003	406 x 102 mm	1 pc
F290006	457 x 102 mm	1 pc
F290005	508 x 127 mm blue steel	1 pc


Frattazzi pu ta tonda

Spatola leggera resistente in lega di alluminio e acciaio.

Trowel round spike with wooden handle.

Platoir à bout rond et manche en bois.

Runder Glätter und Holzgriff.

COD	SPEC	UNIT
F270001	356 x 102 mm	1 pc
F270002	406 x 102 mm	1 pc
F270006	457 x 102 mm	1 pc
F270003	508 x 102 mm	1 pc


Ricambio manico per frattazzo

Manico di sostituzione per cazzuola.

Spare handle for trowel.

Poignée de remplacement pour Platoir.

Ersatzgriff für Kelle.

COD	SPEC	UNIT
M040002	Blue - antislip	1 pc


Frattazzi angoli e gradini

Frattazzi per gradini.

Straight edger.

Fer à bordure pour gradins.

Kellen für Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT
F190008	152 x 76 mm	3 mm	1 pc
F220001	152 x 76 mm	10 mm	1 pc
F220002	152 x 102 mm curved ended	10 mm	1 pc
F220007	228 x 102 mm	19 mm	1 pc
F220006	254 x 101 mm	25 mm	1 pc
F190003	254 x 152 mm	16 mm	1 pc


Frattazzi gradini Blue Steel

Frattazzi per gradini Blue Steel.

Blue Steel straight edger.

Fer à bordure pour gradins Blue Steel.

Blue Steel.

Blue Steel Kellen für Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT
F220004	152 x 102 mm	10 mm	1 pc
F220005	228 x 152 mm	13 mm	1 pc


Frattazzi angoli doppia piega

Frattazzo per angoli in acciaio inox - estremità a doppia curva.

Stainless steel sidewalk edger - double curved ends.

Fer à bordure en acier inox - extrémités doubles incurvées.

Bürgersteigkanten aus Edelstahl - doppelt gebogene Enden.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT
F190007	152 x 76 mm	16+6 mm	1 pc
F190006	152 x 101 mm	16+6 mm	1 pc
F190005	203 x 152 mm	16+6 mm	1 pc

ATTREZZATURE Tools

**Fratraz o smusso**

Fratraz o smusso con angolo 45°.
Stainless steel concrete chamfer tool 45°.
Outil cha freiner 45°.
Edelstahl-Fasenwerkzeug 45°.

COD	SPEC	UNIT
F345001	152 x 152 mm	1 pc

**Nasello angolo smussato interno**

Nasello angolare per gradini a 90°.
Angular trowel for 90° steps.
Truelle angulaire pour pas de 90°.
Winkelwerkzeug für 90° Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT
N020002	203 x 102 mm	10 cm	1 pc

**Nasello angolo smussato esterno**

Nasello angolare per gradini a 90°.
Angular trowel for 90° steps.
Truelle angulaire pour pas de 90°.
Winkelwerkzeug für 90° Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT
N020003	203 x 102 mm	10 cm	1 pc

**Nasello angolo squadrato interno**

Nasello angolare per gradini a 90°.
Angular trowel for 90° steps.
Truelle angulaire pour pas de 90°.
Winkelwerkzeug für 90° Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT
N060001	152 x 64 mm	0,6 cm	1 pc

**Nasello angolo squadrato esterno**

Nasello angolare per gradini a 90°.
Angular trowel for 90° steps.
Truelle angulaire pour pas de 90°.
Winkelwerkzeug für 90° Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT
N030001	152 x 64 mm	0,6 cm	1 pc

**Nasello gigante con attacco per manico**

Nasello gigante con attacco per manico.
Walking edger with attachment for handle.
Fer à bordure à main avec connecteur pour manche.
Gehkantenschneider mit Griffaufsatz.

COD	SPEC	UNIT
N040001	220 x 150 mm blue steel	1 pc


Nasello gradini antisciolo

Frattaz o gradini antisciolo in acciaio inox.
Stainless steel safety step edger groover.
 Fer à marcher rainure en inox.
Nase für rutschfeste Stufen.

COD	SPEC	UNIT
N050001	152 x 203 mm	1 pc


Frattaz o gradini antisciolo

Frattaz o gradini antisciolo in acciaio inox.
Stainless steel safety step edger groover.
 Fer à marcher rainure en inox.
Nase für rutschfeste Stufen.

COD	SPEC	UNIT
F220003	152 x 127 mm	1 pc


Ferri rampa

Ferro per rampe in calcestruzzo.
Tools for concrete ramp.
 Fers pour ramp en béton.
Eisen für Betonrampen.

COD	SPEC	UNIT
F030001	195 x 170 mm steel	1 pc
F030002	180 x 170 mm aluminium	1 pc


Scopa setole dure

Scopa per pavimenti p...
Hard broom finish for concrete floors.
 Balai de finition po...
Besenputz für Betonböden.

COD	SPEC	COLOR	UNIT
S15027500020	20 cm	Black	1 pc
S15027500060	60 cm	Black	1 pc
S15027500080	80 cm	Black	1 pc
S15027500100	100 cm	Black	1 pc
S15027500200	200 cm	Black	1 pc


Scopa setole medie

Scopa per pavimenti p...
Medium broom finish for concrete floors.
 Balai de finition po...
Besenputz für Betonböden.

COD	SPEC	COLOR	UNIT
S16007000020	20 cm	White	1 pc
S16007000060	60 cm	White	1 pc
S16007000080	80 cm	White	1 pc
S16007000100	100 cm	White	1 pc
S16007000200	200 cm	White	1 pc


Scopa setole morbide

Scopa per pavimenti p...
Soft broom finish for concrete floors.
 Balai de finition po...
Besenputz für Betonböden.

COD	SPEC	COLOR	UNIT
S17008500020	20 cm	Blue	1 pc
S17008500060	60 cm	Blue	1 pc
S17008500080	80 cm	Blue	1 pc
S17008500100	100 cm	Blue	1 pc
S17008500200	200 cm	Blue	1 pc

ATTREZZATURE Tools



Scopa acciaio per Overlay e texture

Scopa acciaio per pavimenti in pastina
Steel broom for overlay floors.
 Balai en acier pour overlay.
 Texture broom Besen für Paste.

COD	SPEC	UNIT
S140001	80 cm	1 pc



Adatt tore a sca o e forcella

Adatt tore sca o e forcella.
Adapter for push button handle.
 Adaptateur pour manche bouton bloquant.
 Adapter mit Einrastanschluss.

COD	SPEC	UNIT
A070002	Ø 33 mm	1 pc



Adatt tore a sca o

Adatt tore atta co a sca o in alluminio.
Adapter fo button handle - aluminium.
 Adaptateur pour manche bouton bloquant.
 Adapter mit Einrastanschluss.

COD	SPEC	UNIT
A070001	Ø 44 mm	1 pc



Adatt tore a sca o e vite maschio

Adatt tore atta co a sca o e vite maschio.
Adapter push botton and clevis male.
 Adaptateur bouton bolquant et à vis mâle.
 Adapter mit Steckschraubenanschluss.

COD	SPEC	UNIT
A110001	Ø 44 mm	1 pc



Adatt tore a sca o e vite femmina

Adatt tore atta co a sca o e vite femmina.
Adapter push botton and clevis female.
 Adaptateur bouton bolquant et à vis féminin.
 Adapter mit Hohlschraubenanschluss.

COD	SPEC	UNIT
A080001	Ø 44 mm	1 pc



Adatt tore manico a vite maschio

Adatt tore per manici a vite maschio.
Male adapter trowel threaded handle.
 Adaptateur pour poignées à vis mâles.
 Adapter für männliche Schraubgriffe.

COD	SPEC	UNIT
A1100001	-	1 pc


Adatt tore per manico a vite sottili

Adatt tore per manico a vite sottili
Adapter trowel for threaded thin handle.
 Adaptateur pour manche à vis fin
Adapter für weibliche Schraubtische.

COD	SPEC	UNIT
A100003	-	1 pc


Fresno adapter per frattazz

Adatt tore girevole per collegare le cazzuole al manico.
Rotating adapter to connect the trowels to the handle.
 Adaptateur rotati pour connecter les Platoirs à la poignée.
Drehadapter zum Verbinden der Glättkellen mit dem Griff.

COD	SPEC	UNIT
A050001	-	1 pc


Manici alluminio atta co a sca o

Manico in alluminio con atta co a sca o.
Push button aluminium handle.
 Manche aluminium bouton bloquant.
Alugriff - Einrastanschluss.

COD	SPEC	UNIT
M050002	Ø 33 mm L = 183 cm	1 pc
M050001	Ø 44 mm L = 183 cm	1 pc


Manico alluminio atta co a vite

Manico in alluminio con atta co a vite.
Threaded aluminium handle clevis end.
 Manches en aluminium connecteur a vis.
Aluminiumgriff mit Schraubbefestigung.

COD	SPEC	UNIT
M040001	152 cm	1 pc


Manico in legno

Manico in legno a forcella.
Wooden handle - fork end.
 Manche en bois fin de ourche.
Holzgriff mit gabelende.

COD	SPEC	UNIT
M070001	152 cm	1 pc


Manico in legno atta co a vite

Manico in legno con estremità in metallo.
Threaded wood handle with metal end.
 Poignee en bois fil tee avec embase metal.
Holzgriff mit Metallenden.

COD	SPEC	UNIT
M070002	152 cm	1 pc

ATTREZZATURE Tools



Manico singolo avvitabile in alluminio

Manico singolo in alluminio.
Aluminium single screw-on handle.
 Manche en aluminium à visser.
Einfacher aufschraubbarer Aluminiumgriff.

COD	SPEC	UNIT
M100001	152 cm	1 pc



Manico singolo avvitabile in fib a di vetro

Manico fisso in fib a di vetro.
Fiberglass fixe handle.
 Manche fixe en fibre de verre.
Fester Griff aus Glasfaser.

COD	SPEC	UNIT
M100002	152 cm	1 pc



Manici estensibili in fib a di vetro

Manico telescopico in fib a di vetro.
Fiberglass telescoping handle.
 Manche télescopique en fibre de verre.
Teleskopgriff aus Glasfaser.

COD	SPEC	UNIT
M060001	90-180 cm	1 pc
M060002	190 - 360 cm	1 pc



Bastoni in gomma

Bastone per stampi e greche.
Tamper for stamped concrete.
 Dame pour béton imprimé.
Schläger für Formen und Dekoratives Griechisch.

COD	SPEC	UNIT
B050001	210 x 210 mm	1 pc
B050002	310 x 310 mm	1 pc



Pennello spargi distaccante

Pennello in tampico per spargere il distaccante.
Powder release applicator brush.
 Pinceau pour agent demoulant.
Tampico-Pinsel, Trennmittelverteiler.

COD	SPEC	UNIT
P260001	155 x 55 mm	1 pc



Pennello bagna muro

Plafone in filo sintetico bagna muri, per muratori.
Synthetic wire ceiling wets walls, for bricklayers.
 Le plafond en fil de fer synthétique mouille les murs, pour les maçons.
Die Decke aus synthetischem Draht benetzt die Wände für Maurer.

COD	SPEC	UNIT
P250001	150 x 60 mm	1 pc


**Round touch up
flat joint**

Rullo segnafuga piatto
per pavimenti stampati
*Flat round touch-up wheel
for stamped concrete.*
Rouleau plat marque joints
pour béton imprimé.
Flachwalze für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT
R360002	4,5 mm	1 pc
R360003	9,5 mm	1 pc
R360001	12,7 mm	1 pc


**Round touch up
round joint**

Rullo segnafuga tondo
per pavimenti stampati
*Round touch-up wheel
for stamped concrete.*
Rouleau rond marque joints
pour béton imprimé.
Rundewalze für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT
R370001	6 mm	1 pc


**Round touch up
sanded joint**

Rullo segnafuga ruvido
per pavimenti stampati
*Round touch-up wheel
for stamped concrete.*
Rouleau marqueur rugueux
pour béton imprimé.
*Grobe Markierungswalze
für Stempelbeton.*

COD	SPEC	UNIT
R350002	9,5 mm	1 pc
R350001	12,7 mm	1 pc


**Round touch up
wedge joint**

Rullo segnafuga a cuneo
per pavimenti stampati
*Wedge touch-up wheels
for stamped concrete.*
Rouleau à cales pour
béton imprimé.
Keilrolle für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT
R340001	12,7 mm	1 pc


**Segnafughe manico in
gomma per pavimento
stampato**

Segnafughe con manico
in gomma per pavimenti stampati
*Joint marker for stamped floor
rubber handle.*
Marque-joints pour béton imprimé,
manche en caoutchouc.
*Fugenmarker für gestanzten
Bodengummigriff.*

COD	SPEC	UNIT
S195001	13 mm	1 pc


**Segnafughe senza
manico in gomma per
pavimento stampato**

Segnafughe senza manico
per pavimenti stampati
*Joint marker for stamped
without handle.*
Marque-joints pour
béton imprimé sans manche.
*Fugenmarker für Stempelbeton
ohne Griff.*

COD	SPEC	UNIT
S200001	13 mm	1 pc

ATTREZZATURE Tools



Segnafughe per pavimento stampato

Segnafughe per pavimento stampato.
Grout marks for stamped floors.
 Marques de coulis pour sols imprimés.
Fugenmarkierungen für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT
S190001	10-13 mm	1 pc
S190002	13-16 mm	1 pc
S190003	16-19 mm	1 pc
S190004	19-22 mm	1 pc



Cesello segnabordi 38 mm

Ceselli segnabordi per finitu a pavimenti stamp ti
Aluminium details chisels.
 Ciseaux de finitio
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT
T010004	38 mm	1 pc



Cesello segnabordi 76 mm

Ceselli segnabordi per finitu a pavimenti stamp ti
Aluminium details chisels.
 Ciseaux de finitio
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT
T010005	76 mm	1 pc



Cesello segnabordi 102 mm

Ceselli segnabordi per finitu a pavimenti stamp ti
Aluminium details chisels.
 Ciseaux de finitio
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT
T010001	102 mm	1 pc



Cesello segnabordi 203 mm

Ceselli segnabordi per finitu a pavimenti stamp ti
Aluminium details chisels.
 Ciseaux de finitio
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT
T010002	203 mm	1 pc



Cesello segnabordi 305 mm

Ceselli segnabordi per finitu a pavimenti stamp ti
Aluminium details chisels.
 Ciseaux de finitio
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT
T010003	305 mm	1 pc



Cesello doppio

Cesello segnabordi per finitu a pavimenti stamp ti
Aluminium details chisels.
 Ciseaux de finitio
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT
T010006	916 mm	1 pc

ATTREZZATURE *Tools*



Traccialinee

Battisp o.
Chalk line.
Lot de tracage.
Spreader Ersatzteile.

COD	SPEC	UNIT
T210001	50 m	1 pc



Ricambio spago traccialinee

Spago di ricambio per traccialinee.
Twine change.
Recharge de fi elle.
Wachsstreuer komplett.

COD	SPEC	UNIT
R210001	50 m	1 pc



Guaina gomma

Guaina di riempimento per giunti di ontrollo.
Neoprene rubber sheat for control joints.
Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.
Hülle für Bodenfugen/-Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 m
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 m
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 m
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 m
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 m
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 m
G15627520000	Black Ø 5,4 mm	200 m
G15242025000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 m
G1522500	Red Ø 3,8 mm	250 m
G15226025000	Brown Ø 3,8 mm	250 m
G15220525000	Grey Ø 3,8 mm	400 m
G1572500	Yellow Ø 3,8 mm	250 m
G30027525000	Black balloon Ø3,5mm	250 m
G31027525000	Black balloon Ø3,8mm	250 m
G32027525000	Black balloon Ø5,2mm	250 m



Rullo per fondo giunto

Rullo posa fil ene completo di rullini.
Filtene laying roller complete with rollers.
Rouleau de pose de filtene vec rouleaux.
Mantelverlegewalze komplett mit Rollen.

COD	SPEC	UNIT
R470001	30 mm 64 mm 95 mm 127 mm	1 kit

ATTREZZATURE Tools

**Filtene**

Cordone in polietilene espanso per fondo giunto.
Expanded polyethylene cord for joint bottom.
 Cordon en polyéthylène expansé pour fond de joint.
Erweiterte Polyethylenschnur für Fugenboden.

COD	SPEC	UNIT
F110005	Ø 6 mm	1500 m
F110008	Ø 8 mm	900 m
F110001	Ø 10 mm	600 m
F110002	Ø 15 mm	250 m
F110003	Ø 20 mm	150 m
F110004	Ø 25 mm	100 m
F110006	Ø 30 mm	180 m

**Plam Sigil salsiccio**

Sigillante poliuretano per giunti
Polyurethane Sealant for joints.
 Scellant polyuréthane pour joints.
Polyurethandichtmittel für Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT
S10020560000	Gray	600 ml
S10027560000	Black	600 ml

**Pistola manuale salsiccio**

Pistola manuale per Plam Sigil.
Hand gun for Plam Sigil.
 Pistolet manual pour Plam Sigil.
Pistole für Plam Sigil.

COD	SPEC	UNIT
P390001	600 ml	1 pc

**Pistola tubo aria compressa**

Pistola ad aria compressa per Plam Sigil.
Sealer gun closed for Plam Sigil.
 Pistolet pour Plam Sigil.
Pistole für Plam Sigil - Druckluft

COD	SPEC	UNIT
P410001	600 g	1 pc

**Silicone per calcestruzzo**

Sigillante siliconico per giunti
Silicone sealant for joints.
 Mastic sili one pour joints.
Silikondichtstoff für Fugen.

COD	SPEC	UNIT
S1003002	Antracite	310 ml
S1003003	Beige	310 ml
S1003001	Grigio Manhatta	310 ml
S1003004	Grigio medio	310 ml
S1003000	Nero	310 ml
S1003005	Marrone	310 ml

**Rete fib a carbonio per crepe**

Sistema di riparazione delle crepe.
Crack repair system.
 Système de réparation de fiss es.
Rissreparatursystem.

COD	SPEC	UNIT
R080008	26 x 2 cm	1 pc

ATTREZZATURE *Tools*



Manico forcella rullo stencil

Manico forcella per rullo stencil.
Handle stencil roller.
Manche por rouleau stencil.
Griff für Stencil-Walze.

COD	SPEC	UNIT
M120001	23 cm	1 pc
M120002	45 cm	1 pc



Ricambi rulli stencil

Ricambio rullo blu stencil.
Spare blue roller for stencil.
Rechange pour rouleau bleu stencil.
Ersatz blaue Schablonenrolle.

COD	SPEC	UNIT
R20008500023	23 cm	1 pc
R20008500045	45 cm	1 pc



Pistola spray Hopper Gun

Pistola per resine e malte.
Spray gun for resins and mortar.
Pistolet pour enduit et résine.
Pistole für Harze und Mörtel.

COD	SPEC	UNIT
P400001	7,57 L	1 pc



Kit riparazione pistola spray Hopper Gun

Kit ricambio pistola spray Hoppergun.
Spare kit for spray hoppergun.
Kit rechange pistolet spray hoppergun.
Ersatzsatz für spray Hoppergun.

COD	SPEC	UNIT
K020011	-	1 kit



Nastri design tape

Nastro adesivo per pavimenti s encil spray.
Useful adhesive tape for stencil floors.
Ruban adhésif utile pour sols en béton pulvérisé.
Nützliches Klebeband für Spritzböden.

COD	SPEC	UNIT
N120002	6,3 mm - roll 55 mt	1 roll
N120001	12,7 mm - roll 55 mt	1 roll
N110001	12,7 mm - roll 55 mt	1 roll
N120003	19 mm - roll 55 mt	1 roll



Frattazzi ub Brick

Frattazzo con pietra per rimuovere incrostazioni dai pavimenti
Trowel with stone to remove incrustations from floors.
Truelle avec pierre pour enlever les incrustations des sols
Kelle mit Stein zum Entfernen von Verkrustungen.

COD	SPEC	UNIT
F300001	152 x 76 mm	1 pc
F300002	203 x 89 mm	1 pc

ATTREZZATURE Tools

**Raschietti con manico**

Raschietti in acciaio inossidabile con manico.

Stainless steel blade scraper with handle.

Grattoir en acier inoxydable avec manche.

Schaber aus Edelstahl mit Griff.

COD	SPEC	UNIT
R500001	200 mm	1 pc
R500002	300 mm	1 pc
R500003	400 mm	1 pc
R500004	rechange 200 mm	1 pc
R500005	rechange 300 mm	1 pc
R500006	rechange 400 mm	1 pc

**Ipem Epoxy Kit**

Kit ripara crepe epossidico.

Epoxy repair kit for cracks.

Kit époxy pour la réparation des fissures.

Epoxyd-Reparaturkit für Risse.

COD	SPEC	UNIT
K020010	Fluid	250 ml
K020012	Semi fluido	250 ml
K020013	Tixotropo	450 ml
K020015	Ancorante	380 ml

**Pistola per doppia cartuccia**

Pistola manuale per bicomponenti epossidiche.

Hand gun for two-component epoxy.

Pistolet manuel pour époxy.

Handpistole für Zweikomponenten-Epoxydharz.

COD	SPEC	UNIT
P385001	450 ml	1 pc

**Plam Profi**

Giunti in alluminio, ottone e pvc.
Joints in aluminium, brass and pvc.
Joints en aluminium, laiton et pvc.
Gelenke aus Aluminium, Messing und PVC.

COD	SPEC	UNIT
P550001	h 3 x 2700 mm aluminium punched flanges	1 pc
P550002	h 6 x 2700 mm polished alu. punched flanges	1 pc
P550003	h 20 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc
P550004	h 8 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc
G060002	h 20 x 2500 mm PVC light gray flanges	1 pc
G060004	h 20 x 2500 mm PVC dark gray flanges	1 pc
G060001	h 20 x 2500 mm PVC light gray punched. flanges	1 pc
G060003	h 20 x 2500 mm PVC dark gray punched flanges	1 pc

**Racle regolabili per Overlay**

Racle regolabile per overlay.

Adjustable rake for overlay.

Racle réglable pour microchape.

Verstellbare Rakel für Overlay.

COD	SPEC	UNIT
R025002	305 mm	1 pc
R025003	610 mm	1 pc
R025004	920 mm	1 pc
R025001	1220 mm	1 pc

**Adattori per racle**

Adattori per racle in diverse spessori.

Racle adapter in different thicknesses.

Adaptateurs épaisseurs pour Racle à rondelle réglable.

Stärkenadapter Rakel.

COD	SPEC	UNIT
A060004	8 mm	2 pc
A060001	12,7 mm	2 pc
A060002	15,9 mm	2 pc
A060003	25,4 mm	2 pc


In round squeegee racla per resine

Squeegee per resine e autolivellanti con manico e gomma.
Squeegee for resins and self-leveling compounds.
 Raclette pour résines et composés autolissants.
Rakel für Harze und

COD	SPEC	UNIT
I050001	610 mm	1 pc


Racla per resine epossidiche

Racla per resine epossidiche.
Rake for squeegee for epoxy sealer.
 Raclette pour squeegee pour résine epoxy.
Rakel für Epoxidharze.

COD	SPEC	UNIT
R020001	610 mm	1 pc


Ricambio gomma liscia per racla

Ricambio gomma liscia per racla per resine.
Straight rubber spare squeegee.
 Remplacement en caoutchouc lisse pour raclette en résine.
Reibungsloser Gummiersatz für Harzrakel.

COD	SPEC	UNIT
R220001	610 x 80 mm	1 pc


Ricambi gomma dentata per racla

Ricambio gomma dentata per racla per resine.
Toothed rubber spare for squeegee.
 Remplacement du caoutchouc denté pour raclette en résine.
Zahngummiersatz für Harzrakel.

COD	SPEC	UNIT
R110001	610 mm	pc
R150001	7,5 m	roll


Adjustable Squeegee

Spatola con lama in morbida gomma per applicare prodotti fluidi
Spatula with soft rubber blade for applying fluid products.
 Spatule avec lame en caoutchouc souple pour l'application de produits fluides
Spachtel mit weicher Gummiklinge zum Auftragen von flüssigen Produkten.

COD	SPEC	UNIT
M010002	457 mm - 35°	1 pc
M010003	559 mm - 35°	1 pc


Round edge floor blade smoother Overlay

Spatola per finitura lucida su pavimentazioni.
Floor smoother for floor finishing.
 Floor smoother pour la finition du sol.
Bodenglätter für die Bodenbearbeitung.

COD	SPEC	UNIT
R330001	610 mm	1 pc

ATTREZZATURE Tools

**Walking Smoother**

Walking Smoother in legno.
Wood Walking Smoother.
Walking Smoother en bois.
Holz Walking Smoother.

COD	SPEC	UNIT
W010001	610 mm	1 pc

**Fra oni Flex**

Spatola flessibile li ellante
in alluminio.
Flexible leveling trowel in aluminum.
Fractone fl x en aluminium.
Flexibler Nivellierspatel aus
Aluminium.

COD	SPEC	THICKNESS	UNIT
F180021	175 mm	0,3 mm	1 pc
F180022	250 mm	0,3 mm	1 pc
F180023	350 mm	0,3 mm	1 pc
F180024	600 mm	0,3 mm	1 pc
F180025	800 mm	0,3 mm	1 pc

**Adatt tore per spatolone flessibil**

Adatt tore per fra one flessibile
Flexible trowel adapter.
Adaptateur de truelle fl xible.
Flexibler Kellenadapter..

COD	SPEC	UNIT
A105001	-	1 pc

**Manico estensibile per spatolone flessibil**

Manico estensibile per fra one flessibile
Extendable handle for flexible trowel.
Manche extensible pour truelle fl xible.
Ausziehbarer Griff für flexible Kelle.

COD	SPEC	UNIT
M060003	124 - 220 cm	1 pc

**Fratteggi in x fl x**

Fra oni in acciaio flessibile pe
applicazione cemento resina.
Flexible steel trowels for resin
cement application.
Truelles en acier fl xibles pour
l'application de ésine-ciment.
Flexible Stahlkellen zum Auftragen
von Harzzement.

COD	SPEC	UNIT
F180014	200 x 80 x 0,3 mm	6 pcs
F180015	240 x 100 x 0,3 mm	6 pcs
F180016	280 x 120 x 0,3 mm	6 pcs

**Fra azzini inox manico in gomma**

Fra oni in acciaio inox e manico
in gomma.
Stainless steel trowels and rubber
handle.
Platoirs en acier inoxydable et
manche en caoutchouc.
Edelstahlkellen und Gummigriff.

COD	SPEC	UNIT
F180011	200 x 80 mm	6 pcs
F180012	240 x 100 mm	6 pcs
F180013	280 x 120 mm	6 pcs
F180004	360 x 120 mm	6 pcs


**Fratteggi in x
trapezoidali**

Fratteone trapezoidale con manico
in gomma.
*Trapezoidal trowels with rubber
handle.*
Truelles trapézoïdales avec
manche en caoutchouc.
Trapezkelle mit Gummigriff.

COD	SPEC	UNIT
F180002	200 x 80 mm	6 pcs
F180003	240 x 100 mm	6 pcs
F180001	280 x 120 mm	6 pcs


Fratteggi plasti

Frattegi in plastica flessibile
Flexible plastic trowels.
Truelles en plastique flexible.
Flexible Kunststoffspachtel.

COD	SPEC	UNIT
F180008	200 x 80 x 1 mm	6 pcs
F180009	240 x 100 x 1 mm	6 pcs
F180010	280 x 120 x 1 mm	6 pcs


**Rulli pelo raso con
manico**

Rullo pelo raso con manico incluso.
Lawn hair roller handle included.
Rouleau rasé manche inclus.
Vollständig Kurzflor.

COD	SPEC	UNIT
R460001	22 cm	1 pc
R460002	25 cm	1 pc


Manici sfilabili pe rullo

Manico sfilabile per rullo.
Removable handle for roller.
Manche por rouleau.
Gabelgriff für Rolle.

COD	SPEC	UNIT
M120003	40 cm	1 pc


**Ricambio rullo
pelo raso**

Ricambio per rullo a pelo raso.
Replacement for short-haired roller.
Remplacement pour rouleau à poil
court.
Ersatz für kurzhaarige Walze.

COD	SPEC	UNIT
R180004	40 cm	1 pc


**Ricambi rullo
pelo medio**

Ricambio per rullo a pelo medio.
Replacement for medium pile roller.
Remplacement pour rouleau à poil
moyen.
Ersatz für mittlere Stapelrolle.

COD	SPEC	UNIT
R160005	40 cm	1 pc

ATTREZZATURE Tools



Spandicera completo con serbatoio

Spandicera completo di serbaio.
Wax spreader complete with tank.
 Épandeur de cire complet avec réservoir.
Wachsspreizer komplett mit Tank.

COD	SPEC	UNIT
S270005	40 x 147 cm with handle and tank	1 pc



Spandicera con panno

Applicatore cera completo di panno e supporto.
Wax applicator complete with cloth and support.
 Applicateur de cire complet avec chiffon et support.
Wachsapplikator komplett mit Tuch und Unterstützung.

COD	SPEC	UNIT
S270001	35 cm	1 pc
S270002	40 cm	1 pc



Supporto spandicera

Supporto per spandicera.
Wax spreader support.
 Support pour applicateur de cire.
Wachsapplikator.

COD	SPEC	UNIT
S430001	35 cm	1 pc
S430002	40 cm	1 pc



Ricambio panno per spandicera

Ricambio per spandicera.
Spare part for wax applicator.
 Pièce de rechange d'épandeur.
Spreader Ersatzteil.

COD	SPEC	UNIT
R130001	35 cm	1 pc
R130002	40 cm	1 pc



Secchio per microfibr a

Secchio per panno in microfibr a.
Bucket for microfiber cloth.
 Coussin pour toile de microfibr e.
Mikrofasereimer.

COD	SPEC	UNIT
S271001	28 l	1 pc


Panno microfib a

Panno in microfib a per pulizia profonda.
Microfiber cloth for deep cleaning.
 Chi on en microfib e pour un ne oyage en profondeur.
Mikrofasertuch zur Tiefenreinigung.

COD	SPEC	UNIT
S270003	40 x 14 cm	1 pc


Supporto panno microfib a

Telaio in plastica pe panni in microfib a.
Plastic frame for microfibre cloths.
 Cadre en plastique pou chi ons en microfib es.
Kunststoffrahmen für Mikrofasertücher.

COD	SPEC	UNIT
S270004	40 x 13 cm	1 pc


Manico per spandicera, spingiacqua e microfib a

Manico spandicera e spingiacqua.
Handle wax spreader and water pusher.
 Manche applicateur cire et racle e à eau.
Aluminiumgriff für Streuer.

COD	SPEC	UNIT
M125001	140 cm	1 pc


Spingiacqua senza manico

Spingiacqua professionale senza manico.
Floor squeegee without handle.
 Racle pour l'eau sans manche.
Professioneller Wasserabstreifer ohne Griff.

COD	SPEC	UNIT
S285001	75 cm	1 pc


Spingiacqua con manico

Spingiacqua professionale con manico.
Floor squeegee with handle.
 Racle pour l'eau avec manche .
Professioneller Wasserabstreifer mit Griff.

COD	SPEC	UNIT
S280004	100 cm	1 pc
S280001	200 cm	1 pc


Rulli frangibolla

Rullo frangibolla.
Spiked roller.
 Rouleau éliminant les bulles d'air.
Stachelwalzen.

COD	SPEC	UNIT
R390001	25 cm	1 pc
R390002	40 cm	1 pc

ATTREZZATURE Tools



Rete in fib a di vetro Isoplam

Rete anti-alcalina in fib a di vetro.
Anti alkaline fiberglass net.
Filet anti-alcalin en fib e de verre.
Anti-alkalisches Glasfasernetz.

COD	SPEC	UNIT
R080005	H=100 cm L=5000 cm 160 gr/m ²	50 m ²



Plam Net Zincata

Rete in metallo zincato per rocce
artificial
*Galvanized metal mesh for artificial
rocks.*
Treillis m tallique galvanis  pour
rochers artificiel
*Verzinktes Metallgeflecht f r
Kunstfelsen.*

COD	SPEC
R080007	� 20 cm - 102 cm x 25 m



Kit corre ore per muro stampato 6 pz

Mire e per muro stampato.
Kit for correction of stamped wall.
Kit correcteur pour mur imprim .
Korrektor-Kit f r bedruckte Wand.

COD	UNIT
K020067	6 pcs



Kit corre ore per muro stampato 10 pz

Kit corre ore per muro stampato.
Kit for correction of stamped wall.
Kit correcteur pour mur imprim .
Korrektor-Kit f r bedruckte Wand.

COD	UNIT
K020008	10 pcs



Tampone spugna per muro stampato

Tampone spugna per muro
stampato.
Sponge buffer for stamped wall.
Tampon eponge pour mur imprim .
Schwammpad f r bedruckte Wand.

COD	SPEC	UNIT
T050001	15 x 10 x 6 cm	1 pc



Fra one travertino

Frazzato per decorazioni
e e o Travertino
*Travertine effect trowel
for decorations.*
Truelle e et travertin
pour d corations
*Kelle mit Travertin-Effekt
f r Dekorationen.*

COD	SPEC	UNIT
F180020	280 x 100 mm	1 pc

ATTREZZATURE *Tools*



Fra one canna di bamboo

Frattazzo per effetti decorativi a canna di bamboo.

"Bamboo cane" decorative effect trowel.

Truelle à effet décoratif "canne de bambou".

Effektspachtel "Bambusrohr".

COD	SPEC	UNIT
F180019	280 x 115 mm	1 pc



Fra one Corteccia 1

Frattazzo per effetti decorativi a corteccia d'albero.

Trowel Corteccia for "tree bark" decorative effect.

Truelle Corteccia pour effet décoratif "écorce d'arbre".

Dekorkelle "Baumrinde".

COD	SPEC	UNIT
F180017	200 x 100 mm	1 pc



Fra one Corteccia 2

Frattazzo per effetti decorativi a corteccia d'albero.

Trowel Corteccia for "tree bark" decorative effect.

Truelle Corteccia pour effet décoratif "écorce d'arbre".

Dekorkelle "Baumrinde".

COD	SPEC	UNIT
F180018	240 x 100 mm	1 pc



Mastello per malta

Mastello per malta.

Bucket for mortars.

Bac à mortier.

Mörtelwanne.

COD	SPEC	UNIT
M140040000	40 l	1 pc



Secchio flex

Secchio flessibile

Flex bucket.

Seau flex.

Flexibler Eimer mit Griffen.

COD	SPEC	UNIT
S190038000	38 l	1 pc



Miscelatore alta viscosità per Microoverlay

Miscelatore alta viscosità per Microoverlay.

Mixer high viscosity for Microoverlay.

Mixer haute viscosité pour Microoverlay.

Mixer hohe Viskosität für Microoverlay.

COD	SPEC	UNIT
M210001	Ø 152 mm 660 mm	1 pc

ATTREZZATURE Tools



Miscelatore bassa viscosità

Miscelatore per liquidi.
 Mixer low viscosity.
 Mixer faible viscosité.
 Mischer mit niedriger Viskosität für Flüssigkeiten.

COD	SPEC	UNIT
M215001	5-10 l	1 pc
M215002	10-20 l	1 pc



Miscelatore Overlay

Miscelatore per pastina overlay.
 Mixer for Overlay.
 Mixer pour microchape.
 Mischer für Overlay.

COD	SPEC	UNIT
M230001	Ø 21 cm 711 mm	1 pc



Miscelatore malte

Miscelatore per malte 10 kg.
 Mortar mixer 10kg.
 Mélangeur à mortier 10kg.
 10kg Mörtelmischer.

COD	SPEC	UNIT
M22000100	Ø 85 mm	1 pc



Miscelatore resine epossidiche

Miscelatore per resine epossidiche.
 Mixer for epoxy sealer.
 Mixer pour résine epox.
 Mischer für Epoxydharz.

COD	SPEC	UNIT
M240001	Ø 97 mm 584 mm	10 pcs



Miscelatore resine

Miscelatore per resine.
 Mixer for sealer.
 Mixer pour résine.
 Mischer für Harze.

COD	SPEC	UNIT
M240003	Ø 127 mm 610 mm	1 pc

ATTREZZATURE *Tools*



Pompa in plastica 0,5

Pompa multiuso in plastica p cola.
Small plastic sprayer.
 Petit sp ay.
Kleines Kunststoffsprühgerät.

COD	SPEC	UNIT
P500000500	0,5 l L manual	1 pc



Pompa in plastica 1

Pompa multiuso in plastica p cola.
Small plastic sprayer.
 Petit sp ay.
Kleines Kunststoffsprühgerät.

COD	SPEC	UNIT
P500001000	1 L manual	1 pc



Pompa per acidi 2 L

Pompa per acidi.
Pump for acid stain.
 Pompe pour acides.
Pumpe für Säuren.

COD	SPEC	UNIT
P500002000	2 L manual	1 pc



Pompa per acidi 6 L

Pompa per acidi.
Pump for acid stain.
 Pompe pour acides.
Pumpe für Säuren.

COD	SPEC	UNIT
P500005000	6 L manual	1 pc



Pompa elettrica 7

Pompa per acidi.
Pump for acid stain.
 Pompe pour acides.
Pumpe für Säuren.

COD	SPEC	UNIT
P500007000	7 L electric 2 bar pression	1 pc



Pompa per acidi 10 L

Pompa per acidi.
Pump for acid stain.
 Pompe pour acides.
Pumpe für Säuren.

COD	SPEC	UNIT
P500010000	10 L manual	1 pc



Pompa per acidi 12 L

Pompa per acidi.
Pump for acid stain.
 Pompe pour acides.
Pumpe für Säuren.

COD	SPEC	UNIT
P500012000	12 L manual	1 pc

ATTREZZATURE Tools

**Pistola coassiale**

Pistola coassiale per ancorante chimico.
Coaxial gun for chemical anchoring.
 Pistolet coaxial pour ancrage chimique.
Koaxialpistole zur chemischen Verankerung.

COD	SPEC	UNIT
P1000000	380 ml	1 pc

**Pistola a tubo manuale**

Pistola a tubo manuale per materiale sciolto.
Handel sealer gun for liquid material.
 Pistolet pour materielle liquide.
Manuelle Rohrpistole für flüssiges Material.

COD	SPEC	UNIT
P10000005	900 ml	1 pc
K020020	2 nozzles +1 tube	1 kit

**Ciaba e in plastica liscie**

Ciaba e per camminare sul calcestruzzo.
Slippers for walking on concrete.
 Chaussures pour marcher sur du béton.
Hausschuhe zum Gehen auf Beton.

COD	SPEC	UNIT
C310006	-	1 pair

**Ciaba e in gomma liscie**

Ciaba e per camminare sul calcestruzzo, suola liscia.
Slippers for walking on concrete, smooth sole.
 Chaussures pour marcher sur du béton, semelle lisse.
Hausschuhe zum Gehen auf Beton, glatte Sohle.

COD	SPEC	UNIT
C310001	extra large	1 pair

**Ciaba e in gomma antiscivolo**

Ciaba e in gomma antiscivolo per camminare sul calcestruzzo.
Slippers for walking on concrete in non-slip rubber.
 Chaussures en caoutchouc antidérapant.
Hausschuhe zum Gehen auf Beton, aus rutschfestem Gumm

COD	SPEC	UNIT
C310003	extra large	1 pair

**Ciaba e in gomma chiodate**

Ciaba e per resina, suola chiodata.
Slippers for resin, spiked sole.
 Chaussures pour résine, semelle à pointes.
Hausschuhe zum Harz, Spikesohle.

COD	SPEC	UNIT
C310004	extra large	1 pair

**Set ricambio chiodi ciaba e chiodate**

Set ricambio chiodi per ciaba e chiodate.
Spare nails for studded slippers.
 Clous de rechange pour chaussons cloutés.
Ersatznägel für Nietentantoffeln.

COD	SPEC	UNIT
R100001	-	32 pcs


Copriscarpe in CPE blu

Impermeabili, in polietilene goffato, con elastico alla caviglia.
Impermeable to liquids, in embossed polyethylene.
 Imperméable aux liquides, en polyéthylène gaufré.
Regenmäntel aus geprägtem Polyethylen.

COD	SPEC	UNIT
C400085 P500001000	one size	50 pcs


Sti ali gomma gialli

Sti ali in gomma gialli.
Yellow boots.
 Boots jaunes.
Unfallverhütungstiefel.

COD	SPEC	UNIT
S450001	43	1 pair
S450002	44	1 pair
S450003	45	1 pair
S450004	46	1 pair


Ginocchiere

Ginocchiere ergonomiche in gomma.
Ergonomic rubber kneepads.
 Genouillères ergonomiques en caoutchouc.
Ergonomische Knieschützer aus Gummi.

COD	SPEC	UNIT
G040001	169 x 152 mm	1 pc


Tavola per ginocchia

Tavola per ginocchia.
Kneeler board.
 Support pour genoux.
Brett für Knie.

COD	SPEC	UNIT
T100001	61 x 30,50 cm	1 pc


Tavola per ginocchia acciaio

Tavola per ginocchia.
Kneeler board.
 Support pour genoux.
Brett für Knie.

COD	SPEC	UNIT
T110001	711 x 203 mm	1 pc


Trampoli

Trampoli allungabili.
High-reach stilts.
 Echasse.
Stelzen.

COD	SPEC	UNIT
T300001	45 - 76 cm	1 pc


Leva apri coperchio

Leva in nylon per aprire facilmente vasi.
Nylon lever to easily open jars
 Levier en nylon pour ouvrir facilement les bocaux.
Kunststoffhebel zum einfachen Öffnen von Gläsern.

COD	SPEC	UNIT
G010002	260 x 60 x 40 mm 65 gr	1 pc



MACCHINARI MACHINERY



MACCHINARI Machinery

**Plam Mix60 elettrici o**

Mescolatore per malta e miscelati
Mortar and mixtures mixer.
 Mélangeur pour mortier et mélanges.
 Mörtel- und Mischmaschinenmischer.

COD	SPEC	UNIT
M220002	60 L capacity 58 x 63 x h79 cm Electric engine 2 standard tanks	1 pc

**Plam Mix120 elettrici o**

Mescolatore per malta e miscelati
Mortar and mixtures mixer.
 Mélangeur pour mortier et mélanges.
 Mörtel- und Mischmaschinenmischer.

COD	SIZE	UNIT
M220001	120 L capacity 92,5 x 98 x h152 cm	1 pc

**Staggia vibrante blocco motore Honda GX-35**

Staggia vibrante per calcestruzzo.
Vibrating screed for concrete.
 Règle vibrante pour béton.
 Vibrationsleiste für Beton.

COD	SIZE	SPEC
B090001		engine Honda GX-35 1.1 HP
S340001	1,20 m	3,9 kg
S340002	1,80 m	4,9 kg
S340008	2,00 m	5,00 kg
S340003	2,44 m	6,40 kg
S340004	3,00 m	8,80 kg
S340005	3,60 m	9,40 kg

**Snodo vibrante completo di accessori**

Vibrazione per tavola lisciante.
Vibration for smoothing float.
 Vibration pour la table de lissage.
 Vibration für den Glättungstisch.

COD	SPEC	UNIT
M015001	All accessories included	1 set

**Adatt tore per tavole**

Adatt tore per tavole liscianti
Adapter for smoothing tables.
 Adaptateur pour lisser les tables.
 Adapter zum Glätten von Tischen.

COD	SPEC	UNIT
M015002		1 pc

**Adatt tore per fresno**

Adatt tore per tavole liscianti
Adapter for smoothing tables.
 Adaptateur pour lisser les tables.
 Adapter zum Glätten von Tischen.

COD	SPEC	UNIT
M015003		1 pc


**Spolverina portata
125 kg**

*Carrello spargiquarzo.
Quartz spreading cart.
Chariot de dispersion de quartz.
Quarzzstreuwagen.*

COD	SPEC	UNIT
S29001200	capacity 125 kg	1 pc


**Lisciatrice Ø60 cm
leggera 4 HP benzina**

*Lisciatrice leggera.
Light concrete power trowel.
Lisseuse pour béton légère.
Leichte Glätten Maschine.*

COD	SPEC	UNIT
L030004	Ø 60 cm 22 Kg Engine Honda GX35 Motor	1 pc


Lisciatrici elettrich

*Lisciatrice per calcestruzzo a motore elettrici o.
Concrete power trowel machine with electric motor.
Lisseuse pour béton avec moteur électrique.
Betonglättmaschine mit Elektromotor.*

COD	SPEC	UNIT
L030003	Ø 60 cm	1 pc
L030010	Ø 90 cm Electric Single-phase 230V-50Hz Blades included	1 pc


Lisciatrici a benzina

*Lisciatrice motore benzina.
Petrol engine power trowel.
Lisseuse à moteur essence.
Glättmaschine für Betonböden Benzinmotor.*

COD	SPEC	UNIT
L030001	Ø 60 cm Honda Gx120	1 pc
L030002	Ø 90 cm Honda Gx160	1 pc
L030005	Ø 120 cm Honda Gx120 Blades included	1 pc


Lisciatrici doppie

*Lisciatrice doppia per pavimenti
Double smoothing machine.
Machine à lisser double.
Doppelboden-Glättungsmaschine.*

COD	SPEC	UNIT
L030006	Ø 90 cm Honda Gx630 crossed blades	1 pc
L030008	Ø 90 cm Honda Gx630 not crossed blades	1 pc
L030007	Ø 120 cm Honda GX690 A.E. (twin) crossed blades	1 pc
L030009	Ø 120 cm Honda GX690 not crossed blades	1 pc
C320002	trolley	1 pc

MACCHINARI Machinery

**Dischi frattaz o zincati**

Disco frattaz o zincato.
Galvanized float pan.
Disque fer galvanisés.
Verzinkte Scheibe.

COD	SPEC	UNIT
D401001	Ø 60 cm - 4mm thickness	1 pc
D400001	Ø 60 cm	1 pc
D400002	Ø 75 cm	1 pc
D400003	Ø 90 cm	1 pc

**Frattazzi grossatura**

Frattazzi pe sgrassatura.
Float shoe power trowel.
Pales d'ebauche.
Vorbearbeitungsreibebretter.

COD	SPEC	UNIT
F180006	Ø 90 cm	4 pcs
F180005	Ø 120 cm	4 pcs

**Pale e combinate lisciatura**

Pale e combinate lisciatura.
Combination smoothing blades.
Pale combine lissage.
Schaufeln - kombiniert.

COD	SPEC	UNIT
P030002	Ø 90 cm	4 pcs
P030001	Ø 120 cm	4 pcs

**Pale e finitu a**

Pale e finitu a.
Finish blades.
Pale finissa e.
Bearbeitungs-palette.

COD	SPEC	UNIT
P010002	Ø 60 cm	4 pcs
P010003	Ø 90 cm	4 pcs
P010001	Ø 120 cm	4 pcs

**Pale e in PVC**

Pale e Pvc.
Blades Pvc.
Pale Pvc.
Schaufeln aus PVC.

COD	SPEC	UNIT
P020001	Ø 60 cm	4 pcs
P040002	Ø 90 cm	4 pcs
P040001	Ø 120 cm	4 pcs

**Spazzole per frattazz trici complete**

Spazzola per frattazz trici.
Brush for roughing machines.
Brosse pour lisseuse.
Bürste für Fräsmaschinen.

COD	SPEC	UNIT
S050002	Ø 90 cm	1 pc
S050001	Ø 120 cm	1 pc


**Trascinatori per
frattazz trici comple**

Trascinatore per frattazz trici.
Drive pad shoe for power trowel.
Pales pour taloches mécaniques.
Glättkelle Zugplatte.

COD	SPEC	UNIT
T500002	Ø 90 cm	1 pc
T500001	Ø 120 cm	1 pc


**Tamponi spugna per
trascinatori**

Tampone spugna per trascinatori.
Sponge buffers for pads.
Tampons eponge pour
conducteurs.
Tupfer für Mitnehmer.

COD	SPEC	UNIT
T05007500090	Ø 90 cm white	1 pc
T05007500120	Ø 120 cm white	1 pc
T05027500090	Ø 90 cm black	1 pc
T05027500120	Ø 120 cm black	1 pc
T05036000090	Ø 90 cm red	1 pc
T05036000120	Ø 120 cm red	1 pc


Disco plastica 4 azze

Disco per frattazz trice in plastica
Plastic trowel pan.
Disque de truelle en plastique
Kellenscheibe aus Kunststoff.

COD	SPEC	UNIT
D405002	White plasti Ø 60 cm 15 mm thickness	1 pc


**Dischi PVC per
frattazz trici**

Disco con setole in pvc per
frattazz trici.
Pan with PVC bristles for trowels.
Brosse en pvc poils pour taloche
meccanique.
Scheibe mit PVC-Borsten für Kellen.

COD	SPEC	UNIT
D420001	Ø 60 cm hard bristle	1 pc
D430001	Ø 60 cm soft bristl	1 pc


**Disco spazzola acciaio
per frattazz trici**

Disco spazzola acciaio per
frattazz trici.
Steel pan brush for power trowel.
Brosse en inox pour taloche
mechanique.
Stahlscheibe.

COD	SPEC	UNIT
D450001	Ø 60 cm	1 pc


**Disco tynex per
frattazz trici**

Disco tynex per frattazz trici
meccaniche.
Tynex pan for power trowel.
Disque tynes pour taloche
mechanique.
Tynex - Scheibe.

COD	SPEC	UNIT
D500001	Ø 60 cm	1 pc

MACCHINARI Machinery

**Disco Carborundum per frattazz trici**

Disco carborundum per frattazz trici.
Rub carborundum pad for power trowel.
 Carborundum disque pour trouelle mecanique.
Carborundum-Scheibe.

COD	SPEC	UNIT
D370001	Ø 60 cm	1 pc

**Disco trascinatore per dischi spugna**

Disco trascinatore per dischi spugna.
Driving pan for sponge discs.
 Disque conducteur pour disques-eponge.
Mitnehmerscheibe für abreibende Schwammscheiben.

COD	SPEC	UNIT
D470001	Ø 60 cm	1 pc

**Dischi spugna per monospazzola**

Disco spugna.
Sponge disc monobrush.
 Disques eponge.
Schleifscheiben.

COD	SPEC	UNIT
D461075	Ø 58,42 cm - 23" white	1 pc
D461275	Ø 58,42 cm - 23" black	1 pc
D461360	Ø 58,42 cm - 23" red	1 pc

**Disco Twister verde per lucidare**

Disco Twister per lucidare.
Disque Twister jaune pour polir.
 Twister pad yellow for polishing.
Twisterscheibe zum Polieren.

COD	SPEC	UNIT
D492470	Ø 61 cm green	1 pc

**Tagliagiunti pe calcestruzzo**

Tagliagiunti pe calcestruzzo.
Concrete push saw.
 Coupeur de béton scie circulaire.
Betonschneider aus Beton.

COD	SPEC	UNIT
T400001	Honda 9,6 kw Ø 45 cm	1 pc

**Cuffia opridisco per sega tagliagiunti**

Cuffia opridisco per tagliagiunti
Disc cover for joint cutters.
 Couvercle de disque pour coupe-joints.
Scheibenabdeckung für Fugenschneider.

COD	SPEC	UNIT
A015001	Ø 50 cm	1 pc


Disco da taglio per sega

Disco da taglio per sega per calcestruzzo.
Cutting disk for concrete saw.
 Disque de coupe pour scie pour béton.
Trennscheibe für Betonsäge.

COD	SPEC	UNIT
D480002	Ø 30 cm 2,4 mm fresh concrete	1 pc
D480003	Ø 30 cm 2,8 mm	1 pc
D480005	Ø 35 cm 3,2 mm fresh concrete	1 pc
D480004	Ø 35 cm 2,8 mm fresh concrete	1 pc
D480006	Ø 50 cm 3,6 mm mature concrete	1 pc


Aspiraliquidi senza accessori

Aspirapolvere e liquidi senza accessori.
Vacuum cleaner liquid and powder no accessories.
 Aspirateurs et liquides sans accessoires.
Staubsauger und Flüssigkeiten ohne Zubehör.

COD	SPEC	UNIT
A201001	Capacity 80 L	1 pc
S070003	Paper bag filter	10 pcs
A201002	Tendifilter basket	1 pc spare part
A201003	Floating basket	1 pc spare part
A201004	Floating Ø 87	1 pc spare part


Tergipavimento frontale per aspiraliquidi

Tergipavimento frontale aspiraliquidi.
Front squeegee wet vacuum cleaner.
 Racle e avant nettoyant.
Wet Rakel vorne Wischgummi.

COD	SPEC	UNIT
A013001	-	1 pc


Aspirapolvere e liquidi 3 motori completo

Aspirapolvere e aspiraliquidi 3 motori.
Vacuum cleaner and wet-dry vacuum with 3 motors.
 Aspirateur et aspirateur eau et poussière avec 3 moteurs.
Staubsauger und Nass-Trocken-Sauger mit 3 Motoren.

COD	SPEC	UNIT
S070003	capacity 75 L	1 pc
F120003	Powder filter	1 pc
S070005	Microfiber bag	1 pc


Rullo carrello per guaina

Rullo carrello per guaina.
Roller on wheels for sheath.
 Rouleau-chariot pour gaine.
Hüllenrolle.

COD	SPEC	UNIT
R385001	-	1 pc


Plam Airless Pompa airless elettrica

Pompa per applicazioni professionali a spruzzo.
Pump for professional spray applications.
 Pistolet à air comprimé pour l'application de résine.
Pumpe für Harze.

COD	SPEC	UNIT
P520002	no accessories	1 pc



Corredo completo pompa airless

Corredo completo-pompa airless.
Kit airless pump.
Kit pompe airless.
Komplettes Kit für Airless-Pumpe.

COD	SPEC	UNIT
A014002	-	1 set



Serbatoio a caduta

Serbatoio a caduta per pompa airless.
Gravity tank for airless pump.
Réservoir de gravité de la pompe airless.
Tropfentank für Airless-Pumpe.

COD	SPEC	UNIT
A014001	30 L	1 pc



Tubi per pompa airless

Tubo pompa airless.
Tube for airless pump.
Tube pour pompe airless.
Schlauch für Airless-Pumpe

COD	SPEC	UNIT
T260001	7,50 m	1 pc
T260002	10 m	1 pc



Prolunga pistola airless

Prolunga pistola airless.
Extension cable for airless gun.
Extension pour pistolet airless.
Verlängerung für Airless-Pistole.

COD	SPEC	UNIT
P540001	60 cm	1 pc



Kit guarnizioni di tenuta per ugello

Kit guarnizioni di tenuta per ugello-pompa airless.
Kit seal nozzle airless pump.
Kit de joint d'étanchéité pour buse pour pompe airless.
Dichtungssatz für Airless-Düsenpumpe.

COD	SPEC	UNIT
A014003	-	1 set



Filtri pistola airless

Filtro pistola airless per smalto.
Filter for airless pump for enamel.
Filtres pistolet pompe airless.
Airless-Pistolenfilter für Emails und Harze.

COD	SPEC	UNIT
F120002	for enamels	1 pc
F120001	for resin and paint	1 pc


Monospazzola 2 velocità

Monospazzola 2 velocità per gruppo aspirante.
Professional monobrush 2 speed for aspirator.
 Monobrush professionnel 2 vitesses pour aspirateur.
2-Gang-Monobrush-Maschine für Absaugung.

COD	SPEC	UNIT
M260003	Ø = 43 cm	1 pc


Gruppo aspirante per monospazzola

Gruppo aspirante monospazzola.
Aspirateur pour monobrush.
 Aspirator unit for monobrush.
Sauginheit für Bodenreinigungsmaschine.

COD	SPEC	UNIT
A215001	-	1 pc


Corona aspirante per monospazzola

Corona aspirante per monospazzola.
Aspirator ring for monobrush.
 Bague d'aspirateur pour monobrush.
Saugkrone für Bodenmaschine.

COD	SPEC	UNIT
C005001	-	1 pc


Kit serbatoio per monospazzola

Kit serbatoio in plastica
Plastic watertank.
 Réservoir en plastique
Kit Plastik-Tank.

COD	SPEC	UNIT
K060	12 L capacity	1 pc


Spazzola setola media per monospazzola


Spazzola per lavare con setole in nylon.
Brush for washing with nylon bristles.
 Brosse pour le lavage avec des poils en nylon.
Bürste zum Waschen mit Nylonborsten.

COD	SPEC	UNIT
K070002	17" Ø = 43,18 cm	1 pc


Spazzola Tynex per monospazzola

Spazzola per lavare con setole in tynex.
Brush for washing with tynex bristles.
 Brosse pour le lavage avec des poils en tynex.
Bürste zum Waschen mit Tynexborsten.

COD	SPEC	UNIT
K080001	17" Ø = 43,18 cm	1 pc


Disco trascinatore carta abrasiva per monospazzola

Disco trascinatore per dischi in carta abrasiva.
Pad holder for abrasive paper discs.
 Porte-tampon pour disques en papier abrasif.
Padhalter für Schleifpapierscheiben.

COD	SPEC	UNIT
D470002	16" Ø - 40,64 cm	1 pc


Dischi in carta vetrata

Disco carta vetrata.
Sandpaper disc.
 Disque abrasif papier de verre.
Schleifpapierscheiben.

COD	SPEC	GRAIN	UNIT
D390003	17" Ø = 43,18 cm	16	1 pc
D390004	17" Ø = 43,18 cm	24	1 pc
D390005	17" Ø = 43,18 cm	36	1 pc
D390006	17" Ø = 43,18 cm	60	1 pc
D390007	17" Ø = 43,18 cm	80	1 pc
D390001	17" Ø = 43,18 cm	100	1 pc
D390002	17" Ø = 43,18 cm	120	1 pc


Dischi in rete abrasiva

Disco rete abrasiva.
Sandpaper disk.
 Disque treillis abrasif.
Schleifgitterscheiben.

COD	SPEC	GRAIN	UNIT
D440006	17" Ø = 43,18 cm	60	1 pc
D440001	17" Ø = 43,18 cm	100	1 pc
D440002	17" Ø = 43,18 cm	120	1 pc
D440003	17" Ø = 43,18 cm	180	1 pc
D440004	17" Ø = 43,18 cm	220	1 pc
D440005	17" Ø = 43,18 cm	320	1 pc


Disco trascinatore per spugna

Disco trascinatore per dischi spugna per monospazzola.
Pad holder for sponge discs for single brush.
 Porte-tampon pour disques eponge pour monobrosse.
Padhalter für Schleifscheiben für Einzelbürst.

COD	SPEC	UNIT
K030003	16" Ø - 40,64 cm	1 pc


Dischi spugna

Dischi in spugna per frattazzo trice da 60.
Sponge discs for 60 trowel.
 Disques en mousse pour taloche de 60.
Schwammdiscs für 60er Abziehvorrchtung.

COD	SPEC	UNIT
D460075	17" Ø = 43,18 cm white	1 pc
D460275	17" Ø = 43,18 cm black	1 pc
D460360	17" Ø = 43,18 cm red	1 pc


Dischi Twister per lucidare 17"

Disco Twister per lucidare.
Twister disc for polishing.
 Disque Twister pour le polissage.
Twister-Scheibe zum Polieren.

COD	SPEC	UNIT
D490075	17" Ø = 43,18 cm white	1 pc
D490170	17" Ø = 43,18 cm yellow	1 pc
D490470	17" Ø = 43,18 cm green	1 pc


Disco Twister per decerare

Disco Twister per decerare.
Twister disc for dewaxing.
 Disque Twister pour le decirage.
Twisterscheibe zum Wachsen.

COD	SPEC	UNIT
D490360	17" Ø = 43,18 cm	1 pc


Lucidatrice senza accessori

Lucidatrice senza accessori.
Polishing machine no accessories.
 Polisseuse sans accessoires.
Polierer ohne Zubehör.

COD	SPEC	UNIT
L010001	Ø = 52 cm 2 speed	1 pc


Cavo prolunga per lucidatrice

Cavo prolunga per lucidatrice.
Extension cable for polisher.
 Câble d'extension pour polisseuse.
Verlängerungskabel für Polierer.

COD	SPEC	UNIT
C002001	15 m	1 pc


Filtro sacche o per lucidatrice

Filtro sacche o per lucidatrice.
Filter bag for polisher.
 Bag fil er pour polisseuse.
Beutelfilter für Poliermaschine.

COD	SPEC	UNIT
S070002	-	10 pcs


Dischi Twister per lucidare 20"

Disco Twister per lucidare.
Twister disc for polishing.
 Disque Twister pour le polissage.
Twister-Scheibe zum Polieren.

COD	SPEC	UNIT
D491075	20" Ø = 52 cm white	1 pc
D491170	20" Ø = 52 cm yellow	1 pc
D491470	20" Ø = 52 cm green	1 pc

MACCHINARI Machinery

Lavasciuga senza accessori

Lavasciuga professionale.
Professional washer dryer.
Lave-linge séchant professionnel.
Scheuersaugmaschine.

COD	SPEC	UNIT
L040001	135 giri/min no accessory Electric engine 110V-230V	1 pc


Prolunga per lavasciuga

Cavo di prolunga per lavasciuga.
Extension for washer-dryer.
Extension pour laveuse-sécheuse.
Erweiterung für Waschtrockner.

COD	SPEC	UNIT
A013004	15 m	1 pc


Spazzola per lavasciuga

Spazzola lavasciuga.
Brush scrubbing machine.
Brosse machine de lavage.
Bürste für Waschtrockner.

COD	SPEC	UNIT
A013002	Ø 51 cm PPL 0.6	1 pc


Disco trascinatore per lavasciuga

Disco trascinatore lavasciuga.
Pad holder - scrubbing machine.
Tampon detenteur - machine de lavage.
Padhalter für Waschtrockner.

COD	SPEC	UNIT
A013003	Ø 497 mm - 20"	1 pc


Fresatrice per restauri

Fresatrice elettrica per restauri.
Electric milling machine for restorations.
Fraiseuse électrique pour les restaurations
Elektrische Fräsmaschine für Restaurationen.

COD	SPEC	UNIT
F400001	1100W	1 pc


Aspiratore mobile per fresatrice

Aspiratore leggero dotato di tubo flessibile e cavo di alimentazione.
Lightweight vacuum cleaner equipped with flexible hose and power cord.
Aspirateur léger équipé d'un tuyau flexible et d'un cordon d'alimentation
Leichter Staubsauger mit flexiblem Schlauch und Netzkabel.

COD	SPEC	UNIT
A205002	350 - 1 000 W 26 L tank	1 pc



Testa e frese appunti e per fresatrice

Testa e 12 frese appunti e per fresatrice.
Head and 12 pointed cutters for milling machine.
 Tête et 12 fraises pointues pour fraiseuse.
Kopf und 12 Spitzschneider für Fräsmaschine.

COD	SPEC	UNIT
D350001	Ø = 80mm	1 pc



Disco abrasivo per fresatrice

Disco abrasivo per fresatrice.
Abrasive disc for milling machine.
 Disque abrasif pour fraiseuse.
Schleifscheibe für Fräsmaschine.

COD	SPEC	UNIT
D360001	Ø = 80mm	1 pc



Lisciatrice elettrica leggera

Lisciatrice con motore elettrici o portatile
Portable electric motor trowel.
 Truelle avec moteur électrique portable.
Tragbare Glättmaschine mit Elektromotor.

COD	SPEC	UNIT
L040001	6,4 Kg 6 speed	1 pc



Disco con pale e finitu a

Disco con pale e finitu a per lucidatrice.
Finishing blade disc for polisher.
 Disque avec pales de finition po polisseuse.
Scheibe mit Finishexblättern für Poliermaschine.

COD	SPEC	UNIT
P010004	Ø = 45 cm	1 pc



Disco acciaio

Disco in acciaio per lucidatrice.
Steel disc for polisher.
 Disque en acier pour polisseuse.
Stahlscheibe für Poliermaschine.

COD	SPEC	UNIT
D400004	Ø = 45 cm	1 pc



Tracolla per lisciatrice

Tracolla per lisciatrice.
Shoulder strap for trowel.
 Sangle pour truelle.
Schultergurt für Glättmaschine.

COD	SPEC	UNIT
A017001	black	1 pc

MACCHINARI Machinery

**Levigatrice**

Levigatrice per pavimenti
Floor grinder.
Meuleuse pour sols.
Bodenschleifer.

COD	SPEC	UNIT
L050001	4HP 230V Ø = 240 mm	1 pc

**Disco trascinatore Quick Lock per levigatrice**

Disco trascinatore Quick Lock per levigatrice.
Quick Lock driver disc for sander.
Disque d'entraînement Quick Lock pour ponceuse.
Quick Lock-Antriebsscheibe für Schleifmaschine.

COD	SPEC	UNIT
D470003	Ø = 240 mm	1 pc

**Dischi abrasivi**

Disco levigatrice abrasivo 6 segmenti.
Diamond tool 6 segments.
Machine a poncer disque 6 segments.
Schleifscheiben für Schleifmaschinen.

COD	SPEC	UNIT
D515001	9,5"/ Ø 240 mm blue for hard floors	1 pc
D515002	9,5"/ Ø 240 mm yellow for abrasive cement floors	1 pc

**Levigatrice Levigator**

Macchina per levigatura, lucidatura, pulizia, bocciardatura e preparazione di superfici di medie dimensioni.
Machine for sanding, polishing, cleaning, bushhammering and preparation of medium-sized surfaces.
Machine pour poncer, polir, nettoyer, boucharder et préparer des surfaces de dimensions moyennes.
Maschine zum Schleifen, Polieren, Reinigen, Stockhämmern und Vorbereiten mittelgroßer Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
L050006	4HP 220V Ø = 430 mm	1 pc

**Utensili diamantati Quick Lock**

Utensili diamantati per la levigatura di cementi duri e superfici dure in genere.
Diamond tools for smoothing hard concrete and hard surfaces in general.
Outils diamantés pour lisser le béton dur et les surfaces dures en général.
Diamantwerkzeuge zum Glätten von hartem Beton und harten Oberflächen im Allgemeinen.

COD	SPEC	UNIT
D515012	blue CD00 G20	18 pz
D515013	red CD1 G70	18 pz
D515014	black CD2 G140	18 pz
D515015	green CD0 G40	18 pz
-	yellow CD000	18 pz


Dischi resinoidi Jumper Green

Lavasciuga professionale.
Professional washer dryer.
Lave-linge séchant professionnel.
Scheuersaugmaschine.

COD	SPEC	UNIT
D515016	grain 60 Ø = 75 mm green	1 pc
D515017	grain 120 Ø = 75 mm black	1 pc
D515018	grain 220 Ø = 75 mm red	1 pc
D515019	grain 400 Ø = 75 mm yellow	1 pc
D515020	grain 800 Ø = 75 mm white	1 pc
D515021	grain 1500 Ø = 75 mm blue	1 pc


Spazzole Anti e Floor

Dischi con spazzole diamantate.
Discs with diamond brushes.
Disques avec brosses diamantées
Scheiben mit Diamantbürsten

COD	SPEC	UNIT
K080002	Ø = 200 mm	1 pc
K080003	Ø = 200 mm	1 pc


Dischi spugna soft pad per Levigator

Dischi spugna per lucidare le superfici
Sponge discs for polishing surfaces.
Disques éponge pour polir les surfaces.
Disques éponge pour polir les surfaces.

COD	SPEC	UNIT
D500002	Ø = 20 cm abrasion degree 000	1 pc
D500003	Ø = 20 cm abrasion degree 00	1 pc


Preseparatore ciclone per aspiratore

Preseparatore 400 inox + ciclone per levigatrice.
Preseparator 400 stainless steel with cyclone.
Preseparator 400 acier inoxydable avec cyclone.
Vorabscheider für Staubsauger.

COD	SPEC	UNIT
P530001	Inox Steel 90 L	1 pc


Aspiratore tristadio per levigatrice

Aspirapolvere collegabile a levigatrici per pavimenti piccoli o medi.
Vacuum cleaner connectable to small or medium floor sanders.
Aspirateur connectable aux ponceuses de sol petites ou moyennes.
Staubsauger zum Anschluss an kleine oder mittlere Bodenschleifmaschinen.

COD	SPEC	UNIT
A210002	2 motors	1 pc


Levigatrice angolare testa girevole

Levigatrice con testa girevole
 Portable grinder revolving head.
 Ponceuse avec tete rotati e .
 Winkelschleifmaschine mit verstellbarem Kopf.

COD	SPEC	UNIT
L050002	Ø = 125 mm	1 pc


Mola per levigatrice angolare

Mola per levigatrice con testa girevole
 Rotating head grinding cup
 Meule pour lisseuse avec tete rotati e .
 Schleifscheibe für Schleifmaschine.

COD	SPEC	UNIT
D470003	Ø = 125 mm	1 pc


Dischi spugna soft pad per levigatrice angolare

Dischi spugna per lucidare le superfici
 Sponge discs for polishing surfaces.
 Disques éponge pour polir les surfaces.
 Disques éponge pour polir les surfaces.

COD	SPEC	UNIT
D500004	Ø = 10 cm abrasion degree 000	1 pc
D500005	Ø = 10 cm abrasion degree 00	1 pc


Dischi lucidatura fl x per levigatrice

Disco lucidatura fl x levigatrice .
 Polishing disc for flex sanding machine.
 Disque polissage fl x ponceuse.
 Flexierschleifmaschine mit Scheibenpolitur.

COD	SPEC	UNIT
D515004	grain 30 military green	1 pc
D515005	grain 60 green	1 pc
D515006	grain 120 black	1 pc
D515007	grain 220 red	1 pc
D515008	grain 400 yellow	1 pc
D515009	grain 800 white	1 pc
D515010	grain 1500 blue	1 pc
D515011	grain 3500 gray	1 pc


Aspiratore per levigatrice orbitale

Aspiratore per levigatrice orbitale.
 Aspirator for orbital sander.
 Aspirateur pour ponceuse orbitale.
 Aspirator für Schwingschleifer.

COD	SPEC	UNIT
A205001	1200 W 30 L	18 pz


Manico o per aspiratore levigatrice

Manico o per aspiratore levigatrice.
Sleeve for sander vacuum cleaner.
 Manchon pour aspirateur ponceuse.
Hülse für Schleifstaubsauger.

COD	SPEC	UNIT
A016003	L = 3,5 m	1 pc


Tubo antistatico + adattatore

Dischi con spazzole diamantate.
Discs with diamond brushes.
 Disques avec brosses diamantées
Scheiben mit Diamantbürsten

COD	SPEC	UNIT
A016004	Ø = 27 mm L = 4 m	1 pc


Fissaggio cassetta per aspiratore

Accessorio fissaggio cassetta per aspiratore.
Case fastening accessory.
 Boîtie de montage pour accessoires pour aspirateur.
Zubehör zur Befestigung der Aspiratorbox.

COD	SPEC	UNIT
A016005	-	1 pc


Sacchetti per aspiratore

Filtro sacche per aspiratore.
Filter bag for vacuum.
 Bag filter pour aspirateur.
Beutelfilter für Aspirator.

COD	SPEC	UNIT
S070004	Fabric	5 pcs


Levigatrice orbitale tonda con cassetta

Levigatrice orbitale piastra tonda.
Round plate sander.
 Ponceuse à assiette ronde.
Runder Tellerschleifer.

COD	SPEC	UNIT
A210002	Ø = 150 mm	1 pc


Platello Medium e proteggi platello

Platello per levigatrice piastra tonda e protezione a parte.
Backing pad for round plate sander and separate protection.
 Patin d'appui pour ponceuse à plaque ronde et protection séparée.
Stützkissen für Rundscheifer und separaten Schutz.

COD	SPEC	UNIT
A016006	Ø = 150 mm	1 pc
A016007	Ø = 150 mm	1 pc

MACCHINARI Machinery



Dischi carta abrasiva

Dischi carta abrasivi.
Abrasive paper discs.
Disques de papier abrasif
Schleifpapierscheiben.

COD	SPEC	UNIT
D390009	Ø = 150 mm grain 80	10 pcs
D390010	Ø = 150 mm grain 120	10 pcs



Dischi rete abrasivi

Dischi rete abrasivi.
Abrasive net discs.
Disques en fil t abrasif.
Schleifnetzscheiben.

COD	SPEC	UNIT
D395001	Ø = 150 mm grain 80	10 pcs
D395002	Ø = 150 mm grain 120	10 pcs
D395003	Ø = 150 mm grain 180	10 pcs
D395004	Ø = 150 mm grain 240	10 pcs
D395007	Ø = 150 mm grain 320	10 pcs
D395005	Ø = 150 mm grain 40	5 pcs
D395006	Ø = 150 mm grain 60	5 pcs
D390011	Ø = 150 mm grain 80	5 pcs
D395008	Ø = 150 mm grain 120	5 pcs



Dischi spugna lucidatura

Dischi spugna per lucidare le
superfici
Sponge discs for polishing surfaces.
Disques éponge pour polir les
surfaces.
Disques éponge pour polir les
surfaces.

COD	SPEC	UNIT
D396001	Ø = 150 mm grain 500	20 pcs
D396002	Ø = 150 mm grain 1000	20 pcs
D396003	Ø = 150 mm grain 2000	20 pcs
D396004	Ø = 150 mm grain 4000	20 pcs

Levigatrice orbitale
rettan olare

Levigatrice orbitale piastra
quadrata.
Square plate orbital sander.
Ponceuse orbitale à plaque carrée.
Quadratische Orbitalschleifma-
schine.


COD	SPEC	UNIT
L050004	81 x 133 mm	1 pc



Strisce rete abrasiva

Strisce abrasive per levigatrice
testa quadra.
Abranet strips for square head
sander.
Bandes abrasives pour ponceuse à
tête carrée.
Abranetstreifen für Vierkantschleifer.

COD	SPEC	UNIT
A010005	81 x 133 mm grain 80	10 pcs
A010006	81 x 133 mm grain 120	10 pcs
A010007	81 x 133 mm grain 180	10 pcs


Platorello per levigatrice piastra rettangolare

Platorello per levigatrice.
Backing pad for rectangular sander.
 Plaque de support pour ponceuse.
Stützteller für rechteckige Schleifmaschine.

COD	SPEC	UNIT
A016008	81 x 133 mm	1 pc


Proteggi platorello per levigatrice piastra rettangolare

Protezione per platorello.*Protection for rectangular backing pad.*
 Protection pour tampon.
Schutz für rechteckige Stützteller.

COD	SPEC	UNIT
A016009	81 x 133 mm	1 pc


Levigatrice orbitale triangolare

Levigatrice orbitale piastra delta.
Delta plate orbital sander.
 Ponceuse orbitale à plaque delta.
Delta-Plattenschleifer.

COD	SPEC	UNIT
L050005	100 x 152 x 152 mm	1 pc


Strisce triangolari rete abrasiva

Abrasivi abranet a delta.
Delta abrasives stripes.
 Abrasives à delta.
Schleifmittel ein Delta.

COD	SPEC	UNIT
A010008	100 x 152 x 152 mm grain 80	50 pcs
A010009	100 x 152 x 152 mm grain 120	50 pcs
A010010	100 x 152 x 152 mm grain 80	25 pcs
A010011	100 x 152 x 152 mm grain 120	25 pcs


Lucidatrice portatile

Lucidatrice portatile
Portable polisher.
 Machine de polissage.
Tragbarer Polierer.

COD	SPEC	UNIT
L005001	Ø = 150 mm	1 pc


Platorello per lucidatrice

Platorello per lucidatrice.
Grip soft for polisher.
 Tapis de polissage pour polisseur.
Stützteller für Poliermaschine.

COD	SPEC	UNIT
A016001	Ø = 135 mm	1 pc


Cuffia lana agnello p lucidatrice

Cuffia lana agnello p lucidatrice.
Lamb wool bonnet
 Bonnet en laine d'agneau .
Lammwollkappe für Poliermaschine.

COD	SPEC	UNIT
A016002	Ø = 150 mm	2 pcs


Bilancia elett onica

Bilancia elett onica.
Electronic scale.
 D'échelle électronique.
Elektronische Präzisionswaage.

COD	SPEC	UNIT
B080001	32 kg max div. 1 gr	1 pc

MARKETING




Plam Stampable Book

Selezione di colori reali e proge
Selection of real colors and projects.
 Sélection de couleurs et de
 projects.
Auswahl an Farben und Designs.

COD	SPEC	UNIT
C140038	28 x 28 cm 92 pages + 19 colored acetates Plam Rele	1 pc


Plam Renova color folder

Scatola porta campioni colori Plam Renova.
Plam Renova color sample box.
 Boîte d'échantillons de couleur Plam Renova.
Plam Renova Farbmusterbox.

COD	SPEC	UNIT
A012015	365x155x160 mm 21 samples	1 pc


Plam Hardening color folder

Campioni colore Plam Hardening
Hardener samples set.
 Echantillons lam Hardening.
Musterkollektion Plam Hardening.

COD	SPEC	UNIT
P360001	34 colors	1 pc


Mazzetta g anula

Mazzetta g anulati soplam®.
Isoplam® marble chips Chart.
 Nuancier de gravier de marbre Isoplam®.
Marmorsplitt Palette Isoplam®.

COD	SPEC	UNIT
M135001	80 pages	1 pc


Deco Acidific to color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012017	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc


Skyconcrete Indoor color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012013	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc


Skysense color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012019	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc

MARKETING



Skyconcrete Outdoor color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012014	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc



Skygrip color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012024	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc



Microoverlay color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012002	Medium + Finish Water ma	1 pc
A012003	Medium + Finish Water polished	1 pc
A0120004	Medium + Finish Pol ma	1 pc
A0120005	Medium + Finish Pol polished	1 pc
A0120006	Base + Medium Water ma	1 pc
A0120007	Base + Medium Water polished	1 pc
A0120008	Base + Medium Pol ma	1 pc
A0120009	Base + Medium Pol polished	1 pc
A012011	Base Stardust + Finish Plam Pol polished	1 pc
A012010	Base Stardust + Finish Water Mono ma	1 pc



Scala in Microoverlay

Gradini rivestiti in mi ocemento Microoverlay.
Microoverlay coated staircase.
 Pas en Microoverlay.
Maßstab in Microoverlay.


COD	SPEC	UNIT
P370001	30cm x 30cm x h 16cm	1 pc
P370002	75cm x 60cm x h 45cm	1 pc



Terrazzooverlay color folder

Selezione di colori e finitu e.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finition
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012012	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc


Campioni Oxydecor

Campione decorati o ossidato.
Oxidized decorative sample.
 Échantillon décorati oxydé.
Oxidierete dekorative Muster.

COD	SPEC	UNIT
T135001	20 x 20 cm Rust	1 pc
T135002	20 x 20 cm Zinc	1 pc
T135003	20 x 20 cm Copper	1 pc


Oxydecor Pale e

Selezione di decorativi ossidato.
Selection of oxidized decorative sample.
 Échantillon décorati oxydé.
Oxidierete dekorative Muster.

COD	SPEC	UNIT
-	6 colors	1 pc


Vaso in Oxydecor Rust

Fioriera per arredo urbano con rivestimento e effetto Corten.
Planter for urban furniture with Corten effect coating.
 Jardinière pour mobilier urbain avec revêtement et Corten.
Blumenkasten für urbane Möbel mit Corten-Effekt-Beschichtung.

COD	SPEC	UNIT
V105000000000	33 x 33 x h 100 cm	1 pc


Tavolino O. Verderame Anti o+ Microverlay

Tavolino e o verderame e piano di appoggio in microcemento.
Table with verdigris coating and microcement top.
 Table avec revêtement en verdigris et plateau en microciment.
Beistelltisch mit Verderben-Beschichtung und Mikroazementplatte.

COD	SPEC	UNIT
T600001	Ø 58 x h 90 cm	1 pc


Tavolino O. Verderame + Terrazzoverlay

Tavolino e o verderame e appoggio in microterrazzo.
Table with verdigris coating and microterrazzo top.
 Table en verdigris et plateau en microterrazzo.
Tisch mit Verderben-Effekt und Ablage in Microterrazzoboden.

COD	SPEC	UNIT
T600002	Ø 58 x h 90 cm	1 pc


Plamina color folder

Selezione di colori e finiture.
Selection of colors and finishes.
 Sélection de couleurs et de finitions
Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
A012016	6 samples 180 x 280 mm	1 pc

MARKETING

**Oxydecor Plamina Book**

Selezione di colori reali e proge
Selection of real colors and projects.
 Sélection de couleurs et de
 projects.
Auswahl an Farben und Designs.

COD	SPEC	UNIT
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc

**Mazzetta colori RAL**

La mazzetta contiene 213 colori
 classici RAL con finitura lucida.
*The color chart contains 213 classic
 RAL colors with a glossy finish.*
 Le pont contient 213 couleurs
 RAL classiques avec une finition
 brillante.
*Das Deck enthält 213 klassische
 RAL-Farben mit einer glänzenden
 Oberfläche.*

COD	SPEC	UNIT
R030001	213 RAL colors	1 pc

**Pannelli campioni**

Campioni realizzati in vari colori e
 finiture.
*Samples made in various colors and
 finishes.*
 Échantillons réalisés en di érentes
 couleurs et finition
*Muster in verschiedenen Farben und
 Ausführungen.*

COD	SPEC	UNIT
C001002	60 x 60 cm	1 pc
C001003	200 x 50 cm	1 pc

**Concreativit Box**


Scatola in laminil contenente
 speciali campioni Isoplam.
*Laminil box containing special
 Isoplam samples.*
 Boîte en laminil contenant des
 échantillons spéciaux isoplam.
*Laminil-Box mit speziellen Iso-
 plam-Mustern.*

COD	SPEC	UNIT
S125001	200 x 265 x h 140 mm	1 pc

**Espositore porta
campioni**

Espositore in legno massiccio.
Exhibitor in massive wood.
 Expositant en bois massif.
Aussteller in Massivholz.

COD	SPEC	UNIT
E030001	106 x 182,5 cm	1 pc

**Deco Nuvolato Book**

Selezione di colori reali e proge
Selection of real colors and projects.
 Sélection de couleurs et de
 projects.
Auswahl an Farben und Designs.

COD	SPEC	UNIT
C140036	28 x 28 cm 108 pages	1 pc


Cataloghi Isoplam

Soluzioni decorative e per esterni ed interni.
Interior and exterior design solutions.
 Solutions de design intérieur et extérieur.
Innen- und Außendesign Lösungen.

COD	SPEC	UNIT
C140037	Nuvolato Consumer	1 pc
C130001	Color chart	1 pc
C140022	Concreati e	1 pc
C140023	Concreati e Light	1 pc
C140012	Industrial floors	1 pc
P100002	Systems catalog	1 pc
C140013	Stamps and stencil	1 pc
C140030	Outdoor&More	1 pc
C140029	Plam Joint	1 pc
C140033	Creazioni Cover	1 pc


Espositore roll up

Espositore monofacciale - Roll Up.
Isoplam® Roll Up advertising display.
 Roll up (Kakemono sur enrouleur).
Einseitiger Aussteller - Roll Up.

COD	SPEC	UNIT
R001001	82 x 37 x 200 cm	1 pc


Banner in PVC

Striscione in pvc rinforzato con occhielli.
Banner PVC reinforced eyelets.
 Bâche PVC avec oeillets
Spruchband aus verstärktem PVC mit Ösen.

COD	SPEC	UNIT
B070001	450 x 230 cm Pvc 550 gr	1 pc


Concreati e Care Kit

Prodotti specifici per la cura dei pavimenti Isoplam.
Specific products for the care of Isoplam floors.
 Produits spécifiques pour l'entretien des sols Isoplam.
Spezifische Produkte zur Pflege von Isoplam-Böden.

COD	SPEC	UNIT
K020108	170 x 170 x 230 mm Wow Pulitore 500 ml Wax Clean 500 ml Plam Poly Wax 500 ml Guanto magico	1 pc


Scarpe anti fortunistiche

Scarpe anti fortunistiche ultraleggere.
Ultra-light safety shoes.
 Chaussures de sécurité.
Sicherheitsschuhe.

COD	SPEC	UNIT
S110001	41	1 pc
S110002	42	1 pc
S110003	43	1 pc
S110004	44	1 pc
S110005	45	1 pc

MARKETING

**Marsupio**

Marsupio multitasche on stampa Isoplam.

Multi-pocket pouch with Isoplam print.

Poche e multi-poches vec imprimé Isoplam.

Beutel mit mehreren Taschen und Isoplam-Aufdruck.

COD	SPEC	UNIT
M012001	34 x 11 x 14 cm	1 pc

**Zaino**

Zaino multitasche in nylon alta densità

Multi-pocket high-density nylon backpack.

Sac à dos en nylon haute densité à multiples poche

Rucksack aus Hochdichtnylon mit mehreren Taschen.

COD	SPEC	UNIT
A012019	Nylon high density	1 pc

**Trolley**

Selezione di colori e finiture.

Selection of colors and finishes.

Sélection de couleurs et de finition

Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT
Z010002	45 x 36 x 22 cm	1 pc

**Borraccia**

Borraccia termica in alluminio.

Thermal bottle in aluminum.

Bouteille thermique en aluminium.

Thermoflasche aus Aluminium.

COD	SPEC	UNIT
B096002	capacity 750 ml	1 pc

**T-shirt**

T-shirt 100% cotone con scollo rotondo.

100% cotton t shirt with round neckline.

T-shirt 100% coton à encolure ronde.

T-Shirt aus 100% Baumwolle mit rundem Ausschnitt.

COD	SPEC	UNIT
M005005	S	1 pc
M005004	M	1 pc
M005003	L	1 pc
M005002	XL	1 pc
M005001	XXL	1 pc

**Polo corta nera**

Polo uomo manica corta 100% cotone piqué.

Men's short-sleeved polo shirt 100% cotton.

Polo homme manches courtes 100% coton piqué.

Kurzarm-Poloshirt für Herren aus 100% Baumwoll-Piqué.

COD	SPEC	UNIT
P600007	S	1 pc
P600008	M	1 pc
P600009	L	1 pc
P600010	XL	1 pc
P600011	XXL	1 pc


Polo lunga nera

Polo uomo manica lunga.
Men's long-sleeved polo shirt.
Polo gris chiné à manches longues.
Langärmliges graues Melange-Polo-shirt für Herren.

COD	SPEC	UNIT
P600003	XS	1 pc
P600001	S	1 pc
P600002	M	1 pc
P600004	L	1 pc
P600005	XL	1 pc
P600006	XXL	1 pc


Felpa

Morbida felpa con grafica Isoplam, fronte e retro.
Soft sweatshirt with Isoplam graphic, front and back.
Sweat doux avec graphisme Isoplam, devant et dos.
Weiches Sweatshirt mit Isoplam-Grafiken, vorne und hinten.

COD	SPEC	UNIT
F010007	L	1 pc
F010014	XL	
F010013	XXL	


Gilet

Gilet in micropile con profili a contrasto e ricamo.
Microfleece vest with contrasting profiles and embroidery.
Gilet en micropolaire avec des profils contrastés et broderie
Microfleece-Weste mit kontrastierenden Profilen und Stickerei.

COD	SPEC	UNIT
G005003	XS	1 pc
G005004	M	1 pc
G005001	L	1 pc
G005002	XL	1 pc
G005005	XXL	1 pc


Giubbino tecnico

Giubbino tecnico con cappuccio.
Technical jacket with hood.
Veste technique avec capuche.
Technische Jacke mit Kapuze.

COD	SPEC	UNIT
G001004	L	1 pc
G001005	XL	1 pc


Pantalone multitasche

Pantaloni antist appo con elastico in vita e cerniera coperta.
Ripstop pants with elastic waistband and concealed zipper.
Pantalon anti-déchirure avec taille élastique et fermeture éclair dissimulée.
Reißfeste Hose mit elastischem Bund und verdecktem Reißverschluss.

COD	SPEC	UNIT
P005001	M man	1 pc
P005002	L man	1 pc
P005003	XL man	1 pc
P005004	L woman	1 pc
P005006	XL woman	1 pc


Scaldacollo

Scaldacollo in morbido pile con ricamo Isoplam.
Soft fleece neck warmer with Isoplam embroidery.
Tour de cou en molleton doux avec broderie Isoplam.
Weicher Fleece-Halswärmer mit Isoplam-Stickerei.

COD	SPEC	UNIT
S112001	26 x 28 cm dark gray pile	1 pc

MARKETING

**Berretto in pile**

Berretto caldo, con risvolto.
Warm cap, with turn-ups.
 Bonnet chaud, avec revers.
 Warme Mütze mit Umschlägen.

COD	SPEC	UNIT
B010001	100% polyester one size	1 pc

**Cappello miramare**

Cappellino tipo pescatora in cotone bianco.
Isoplam® bucket hat.
 Casquette en coton blanc Isoplam.
Isoplam® Fischerhut aus weißer Baumwolle.

COD	SPEC	UNIT
C065001	100% cotton one size	1 pc

**Cappellino con frontino**

Cappello con visiera.
Hat with peak.
 Chapeau avec visière.
 Hut mit Schirm

COD	SPEC	UNIT
C066001	100% acrylic one size	1 pc

**Borsa di carta**

Shopper in carta bianca con maniglia.
White paper shopping bag with flat handle.
 Sac shopping en papier blanc avec poignée plate.
 Einkaufstasche aus weißem Papier mit flachem Griff.

COD	SPEC	UNIT
B095001	Kraft paper	1 pc

**Portablocco e bloc notes**

Portablocco a due ante in PVC.
Notepad with two doors in PVC.
 Bloc-notes en PVC.
 Notizblock mit zwei Türen aus PVC.

COD	SPEC	UNIT
-	PVC notepad 23 x 32 cm 80gr sheets 29,7 x 21 cm	1 pc

**Penna**

Penna inchiostro nero e led.
Black ink pen and LED.
 Stylo à encre noire et LED.
 Schwarzer Tintenstift und LED.

COD	SPEC	UNIT
P230001	LED light	1 pc

**Agenda**

Agenda settimanale multilingua
Multilingual weekly agenda.
 Agenda hebdomadaire multilingue
 Mehrsprachige Wochenagenda.

COD	SPEC	UNIT
A116001	17 x 24 cm	1 pc

MARKETING



Flessometro

Metro a nastro personalizzato.
Custom tape measure.
Ruban à mesurer personnalisé.
Maßband nach Maß.

COD	SPEC	UNIT
003016	8 x 7 cm 500 cm	1 pc



Metro pieghevole

Metro pieghevole in legno.
Folding wooden metro.
Métro pliant en bois.
Faltbare Holz-U-Bahn.

COD	SPEC	UNIT
-	23,5 x 3 x 1,5 cm 200 cm	1 pc

CONDIZIONI DI VENDITA

Gli ordinativi emessi dal Cliente sono ricevuti da Isoplam srl a titolo di proposta d'ordine soggetta ad approvazione.

Le condizioni commerciali (sconto) per ciascun articolo fanno riferimento al Listino Ufficiale Isoplam vigente alla data della ricezione della proposta di Isoplam srl.

Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino, con eventualmente ricorso a evasioni parziali.

Nessuna responsabilità può essere imputata a Isoplam srl in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine.

TRASPORTO: Salva esplicita pattuizione contraria, la merce è resa franco nostro stabilimento a Maser (TV) –ITALY-, oppure spedita tramite vettore selezionato da Isoplam srl, con addebito in fattura delle spese di trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente sia in caso di trasporto in porto franco che assegnato.

Al momento della consegna il Cliente è tenuto a controllare che l'imballo risulti integro, non danneggiato o comunque alterato, e che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto. Eventuali danni al prodotto o all'imballo o alla mancata corrispondenza delle indicazioni devono essere immediatamente contestati al trasportatore apponendo riserva di controllo scritta sulla prova di consegna.

Una volta firmato il documento del trasportatore, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.

Reclami per difetti nelle caratteristiche proprie delle merci consegnate potranno essere prese in considerazione solo se presentate in forma scritta entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente.

Nel caso di mancato ritiro entro 2 giorni lavorativi del materiale presente in giacenza presso i magazzini del trasportatore a causa di reiterata impossibilità di consegna al recapito indicato all'atto dell'ordine, al cliente saranno addebitate le spese vive di giacenza e rimessa in consegna. Il costo del trasporto potrà subire delle variazioni dovute alle contingenze esterne (costi carburante, pedaggi, traghetti etc.)

MODALITÀ DI PAGAMENTO: I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini concordati esclusivamente con l'ufficio amministrativo di Isoplam srl o a persone munite di esplicita autorizzazione scritta. Non sono ammesse trattenute arbitrarie o arrotondamenti non esplicitamente accordati per iscritto da Isoplam. In caso di mancato rispetto, per qualsiasi causa, dei termini di pagamento dilazionato, al Cliente saranno addebitati i costi bancari vivi oltre agli interessi nella misura massima pro tempore consentita dalla Legge, dalla data delle singole scadenze non onorate al saldo.

CONDIZIONI DI GARANZIA: Tutti i prodotti Isoplam srl sono garantiti per qualità e lavorazione per 12 mesi dalla data della loro fatturazione e comunque non oltre l'eventuale data di scadenza riportata sulla confezione.

In caso di necessità di esercizio della garanzia contrattuale il Cliente dovrà:

- rispedire il prodotto a Isoplam srl in porto franco, con causale "reso in garanzia"; qualsiasi spedizione in porto assegnato non potrà essere accettata;
- accompagnare l'invio con una descrizione scritta dei difetti di costruzione e/o qualità contestati, riportando la medesima anche sul documento di trasporto;
- indicare il riferimento alla fornitura (numero e data della fattura originaria Isoplam srl) sui documenti di spedizione.

Nessuna riparazione, sostituzione o accredito potrà essere eseguita in relazione a prodotti che a giudizio della direzione tecnica Isoplam srl risultino guasti, deteriorati o malfunzionanti per imperizia, manomissione o per adattamento ad usi diversi da quelli ai quali sono destinati.

La garanzia esclude qualsiasi rivalsa per danni e spese di qualsiasi genere.

CONDIZIONI DI RESO: Resi di merce per errore di ordinazione o per altro motivo non imputabile a Isoplam srl potranno essere accettati solo se preventivamente autorizzati. Il rimborso della merce, se in perfetto stato, sarà accreditato al valore fatturato meno il 10% a titolo di concorso alle spese di controllo, re-immagazzinaggio, movimentazione e amministrazione. La merce prodotta o acquistata su ordinazione NON può essere resa.

IIVA, tasse e ogni altro onere fiscale sono a carico del committente. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo/listino non sono impegnativi. Isoplam srl si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi si intendono franco fabbrica, trasporto escluso. I pallet saranno addebitati al costo e sono a perdere. I pallet EUR EPAL se non resi saranno addebitati al costo. La merce imballata ha un costo per ciascun imballo. I prodotti a base solvente sono soggetti a forti variazioni di prezzo.

Il prodotto Deco Nuvolato Isoplam viene prodotto in quantitativi minimi di Kg.1500. La merce prodotta su ordinazione verrà consegnata compresa dell'eccedenza data dal processo produttivo e quindi addebitata.

**Isoplam srl si riserva la possibilità di modificare i prezzi in qualsiasi momento. Fa fede il listino prezzi in vigore.
Isoplam srl si riserva la possibilità di aggiungere, modificare e cancellare qualsiasi articolo da questo catalogo.**

Valido fino al 31/12/2026

GENERAL CONDITIONS OF SALE

The orders issued by the Customer are received by Isoplam srl as an order proposal subject to approval.

The commercial conditions (discount) for each item refer to the Isoplam Official Price List in force on the date of receipt of the proposal from Isoplam srl.

Orders are processed according to stock availability, with possible recourse to partial fulfillments.

No responsibility can be attributed to Isoplam srl in the event of a delay in fulfilling the order.

TRANSPORT: Unless explicitly agreed to the contrary, the goods are delivered ex our factory in Maser (TV) –ITALY–, or sent by carrier selected by Isoplam srl, with transport costs charged on the invoice. The goods travel at the risk and peril of the customer both in the case of carriage free and assigned.

Upon delivery, the Customer is required to check that the packaging is intact, not damaged or otherwise altered, and that the number of packages corresponds to what is indicated in the transport document. Any damage to the product or to the packaging or to the non-correspondence of the indications must be immediately reported to the carrier by placing a written control reservation on the proof of delivery.

Once the carrier's document has been signed, the Customer will not be able to make any objection regarding the external characteristics of what has been delivered.

Claims for defects in the characteristics of the goods delivered can only be taken into consideration if presented in writing no later than eight days from the date of receipt by the customer.

In the event of failure to collect the material in storage at the carrier's warehouses within 2 working days due to repeated inability to deliver to the address indicated in the order, the customer will be charged for the out-of-pocket costs of storage and redelivery. The cost of transport may vary due to external contingencies (fuel costs, tolls, ferries, etc.)

TERMS OF PAYMENT: Payments must be made within the terms agreed exclusively with the administrative office of Isoplam srl or to persons provided with explicit written authorization. Arbitrary deductions or rounding not explicitly agreed in writing by Isoplam are not permitted. In the event of non-compliance, for any reason, with the deferred payment terms, the Customer will be charged the out-of-pocket bank costs plus interest to the maximum pro tempore extent permitted by law, from the date of the individual unpaid due dates to the balance.

WARRANTY CONDITIONS: All Isoplam srl products are guaranteed for quality and workmanship for 12 months from the date of their invoice and in any case no later than any expiry date shown on the package.

In case of need to exercise the contractual guarantee, the Customer must:

- return the product to Isoplam srl carriage paid, with the reason "returned under warranty"; any freight forwarded shipment will not be accepted;
- accompany the consignment with a written description of the contested construction and/or quality defects, reporting the same also on the transport document;
- indicate the reference to the supply (number and date of the original Isoplam srl invoice) on the shipping documents.

No repair, replacement or credit can be performed in relation to products which, in the opinion of Isoplam srl's technical management, are faulty, deteriorated or malfunctioning due to inexperience, tampering or adaptation to uses other than those for which they are intended.

The guarantee excludes any compensation for damages and expenses of any kind.

RETURN CONDITIONS: Returns of goods due to an order error or for other reasons not attributable to Isoplam srl will be accepted only if previously authorized. The refund of the goods, if in perfect condition, will be credited to the invoiced value less 10% as a contribution to the costs of control, re-storage, handling and administration. Goods produced or purchased to order CANNOT be returned.

VAT, taxes and any other tax burden are charged to the customer. For any dispute, the Court of Treviso is exclusively competent.

The technical characteristics, dimensions and any other data in this catalog / price list are not binding. Isoplam srl reserves the right to change them at any time and without notice. This price list cancels and replaces the previous ones. The prices are intended ex works, excluding transport. Pallets will be charged at cost and are non-returnable. If not returned, EUR EPAL pallets will be charged at cost. Packaged goods have a cost for each package. Solvent-based products are subject to large price variations.

The Deco Nuvolato Isoplam product is produced in minimum quantities of Kg. 1500. The total of the goods produced from an order request will be delivered, together with the eventual overproduction.

Isoplam reserves the right to modify the prices at any time. Please refer to the current price list.

Isoplam reserves the chance to add, modify or cancel any article/product from the present catalog.

Valid until 31/12/2026

CATALISTINO 2026

Isoplam Srl

Via Enrico Mattei, 4
31010 Maser (TV) Italy
Tel.+39 0423 925023
info@isoplam.it

www.isoplam.it



© 2026 - All rights reserved

