

# CATALISTINO 2026

04



**Pavimento stampato  
Plam Stampable**

Stamped concrete Plam Stampable  
*Béton imprimé Plam Stampable*  
Stempelbeton Plam Stampable


32



**Ghiaino lavato  
ItalianTerrazzo®**

Exposed aggregate paving ItalianTerrazzo  
*Béton désactivé ItalianTerrazzo*  
Waschbeton ItalianTerrazzo

42



**Ghiaino drenante  
Plam Resin Drain**

Drainage gravel Plam Resin Drain  
*Gravier drainant Plam Resin Drain*  
Dränierender Kies Plam Resin Drain

48



**Calcestruzzo drenante  
Plam Cem Drain**

Drainage concrete Plam Cem Drain  
*Béton drainant Plam Cem Drain*  
Durchlässiger Zement Plam Cem Drain


52



**Pavimento stencil  
Plam Spray**

Stencil spray floor Plam Spray  
*Béton pulvérisé Plam Spray*  
Spritzbeton Plam Spray

62



**Cemento industriale  
Pavilux®**

Industrial cement Pavilux  
*Ciment industriel Pavilux*  
Industriezement Pavilux


80



**Cemento pastina basso spessore  
Pavilux Sablée**

Low-thickness cement screed Pavilux Sablée  
*Chape en ciment à faible épaisseur Pavilux Sablée.*  
Dünnschichtige Zementbeschichtung Pavilux Sablée.


86



**Cemento nuvolato  
Deco Nuvolato**

Nuvolato floor.  
*Sol en béton ciré*  
Wolkenoptik Effekt Boden

100



**Pavimento acidificato  
Deco Acidificato**

Acid stain floor.  
*Sol en béton acidifié*  
Beton Farbmarmorierung mit Säure


110



**Cemento nuvolato basso spessore  
Skyconcrete®**

Low thickness nuvolato floor  
*Béton ciré à bas épaisseur*  
Geringe Dicke Nuvolato Boden


120



**Microcemento  
Microoverlay®**

Microcemento Microoverlay®  
*Microciment Microoverlay®*  
Mikrozement Microoverlay®


130



**Microveneziana  
Terrazzooverlay**

Microterrazzo Terrazzooverlay

140



**Maxi veneziana  
Terrazzooverlay XL**

Maxi Venetian floor  
Maxi sol vénitien  
Maxi venezianischer Boden

146



**Intonaco stampato  
Plam Stone**

Stamped wall Plam Stone  
Mur imprimé Plam Stone  
Stempelputz Plam Stone

158



**Rocce artificiali  
Plam Rock**

Artificial rocks Plam Rock  
Fausse pierre Plam Rock  
Kunstfelsen Plam Rock


166



**Rivestimento  
Corten, zinco, rame  
e verderame**

Corten, zinc, brass and verdigris coating  
Oxydecor  
Effet corten, zinc, cuivre et vert-de-gris  
Oxydecor  
Corten-Effekt, Zink, Kupfer und Grünspan-  
Oxydecor

184



**Rivestimento  
metallo  
Plamina**

Metal effect coating Plamina  
Revêtement effet métal Plamina  
Metall-Effekt-Beschichtung Plamina


188



**Attrezzatura  
professionale**

Professional tools  
Équipement professionnel  
Professionelle Ausrüstung

220



**Macchinari  
professionali**

Professional machinery  
Machines professionnelles  
Professionelle Maschinen

239



**Marketing**

Marketing tools  
Outils de marketing  
Marketing Werkzeuge




## **PAVIMENTO STAMPATO PLAM STAMPABLE**

**La superficie in calcestruzzo monolitico personalizzabile  
con effetti decorativi di grande pregio.**

The surface in monolithic concrete customizable with fine decorative effects.

Le surface en béton monolithique personnalisable avec des effets décoratifs de grande qualité.

Der Stempelbeton Isoplam ist eine Oberfläche aus monolithischem Beton, der mit hochwertigen Dekoeffekten individuell gestaltet werden kann.



## Perché scegliere un pavimento stampato?

Why choose a stamped concrete floor?  
*Pourquoi choisir un sol en béton imprimé?*  
Warum sollte man Stempelbeton wählen?



Estremamente resistente e carrabile, non teme il passare del tempo e il transito dei mezzi pesanti.

Highly resistant and suitable for vehicle traffic, it withstands the effects of time and heavy machinery traffic.

*Extrêmement résistant et durable, il ne craint ni le passage du temps ni celui des véhicules lourds.*

Extrem widerstandsfähig und befahrbar, widersteht sowohl den Spuren der Zeit als auch der Belastung durch LKW-Verkehr.



Antimuffa e antimacchia, perché non ha punti deboli in cui l'acqua possa infiltrarsi.

Mold- and stain-proof, as it has no weak points where water can infiltrate.

*Anti-moisissures et antitaches, car dépourvu de points faibles où l'eau peut s'infiltrer.*

Schimmel- und fleckenbeständig, da er keine Schwachstellen aufweist, in die Wasser eindringen kann.



Le sue texture antiscivolo lo rendono ideale per strade, piazzali, piste ciclabili, marciapiedi e aree pedonali.

Its anti-slip texture makes it ideal for streets, squares, bike lanes, sidewalks, and pedestrian areas.

*Sa texture antidérapante le rend idéal pour les routes, les places, les pistes cyclables, les trottoirs et les zones piétonnes.*

Dank seiner rutschfesten Textur ist er ideal für Straßen, Plätze, Radwege, Gehsteige und Fußgängerzonen.

# CEMENTO STAMPATO PLAM STAMPABLE



## CHECK LIST


**Picchetti in ferro normale o regolabile**

Picchetto in ferro normale o regolabile.  
*Normal or adjustable iron spike.*  
 Pointe de fer normale ou réglable.  
*Normale oder einstellbare Eisen-spitze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P365001	58 cm; Ø 2 cm vertical movement	1 pc	?
P365002	58 cm; Ø 2 cm double movement	1 pc	?


**Plamflex**

Cassaforma flessibile.  
*Flexible formworks.*  
 Coffrages pour fondations flexibles.  
*Flexibel Schalungen für Fundamente.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D260001	100 mm x 5 m	1 pc	?


**Plamflex Stop**

Bloccaggio rapido per Plamflex.  
*Quick blocking for Plamflex.*  
 Fixation rapide pour Plamflex.  
*Schnellblockierung für Plamflex.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D270001	-	1 pc	?


**Fascia perimetrale completamente adesiva**

Isolante protettivo in polietilene espanso.  
*Expanded polyethylene insulating strip.*  
 Isolant protectif en polyéthylène expansé.  
*Schutzisolierung aus Polyäthylenschaum.*

COD	SPEC	UNIT	PCS	PRICE
F040001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack	?
F040002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack	?
F040003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack	?
F040004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack	?
F040009	100 x 8 mm	65 m	12 pc/pack	?
F040010	150 x 8 mm	65 m	8 pc/pack	?
F040011	200 x 8 mm	65 m	6 pc/pack	?
F040012	250 x 8 mm	65 m	6 pc/pack	?


**Fascia perimetrale parzialmente adesiva**

Fettuccina parzialmente adesiva.  
*Partially adhesive perimeter strip.*  
 Bande périphérique partiellement adhésive.  
*Teilweise klebendes Umfangsband.*

COD	SPEC	UNIT	PCS	PRICE
F050001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack	?
F050002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack	?
F050003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack	?
F050004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack	?



### Rotolo nylon

Rotolo nylon per pavimenti in cemento.  
*Nylon roll for concrete floors.*  
 Rouleau de Nylon por sols en béton.  
*Nylonrolle für Betonböden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R32000500	6 m x 41 m 200 my - 50 kg	1 roll	?



### Tessuto non tessuto - TNT

Geotessile in poliestere.  
*Membrane - DPM.*  
 Tissu non-tissé - TNT.  
*Textilimat.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T190004	2 m x 100 m 200 g/m <sup>2</sup> - 40 kg	1 roll	?
T190003	2 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 20 kg	1 roll	?
T190001	1 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 10 kg	1 roll	?



### Distanziatori in PVC

Distanziatori per rete elettrosaldata.  
*PVC spacers.*  
 Espaceurs en PVC.  
*PVC-Distanzstücke.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D550001	20 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550002	25 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550003	30 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550004	50 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?



### Distanziatori a S

Distanziatori in ferro per rete elettrosaldata.  
*Steel spacers for reinforcing steel mesh.*  
 Espaceurs à "S" pour treillis soudé.  
*S-förmige Distanzstücke.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D540002	30 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540003	50 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540004	70 mm x 2 m filo continuo	50 m (25 pcs)	?
D540005	90 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540001	110 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?



### Pavigel

Gel sacrificale antimacchia per proteggere le superfici dal cemento.  
*Sacrificial product for the protection of surfaces.*  
 Gel pour la protection des surfaces.  
*Oberflächenschutzprodukt.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P100014000	-	14 L	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup>	?



### Hotpav

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione estiva.  
*Superplasticiser additive for concrete floors for summer season.*  
 Adjuvant superfluidifiant pour béton, version été.  
*Superverflüssiger Additiv für Beton, Sommerausführung*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement	?



### Colpav

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione invernale.  
*Superplasticiser additive for concrete floors for winter season.*  
 Adjuvant superfluidifiant pour béton, version hiver.  
*Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Winterausführung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement	?



### Fibre strutturali

Fibre strutturali per calcestruzzo e massetti.  
*Fibers to add to concrete or screed.*  
 Fibres structurelles pour béton et chapes.  
*Strukturelle Fasern, dem Beton oder Estrich hinzuzufügen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
F060001	Steel - 33 mm	1 kg	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement	on dem.
F060002	Steel - 50 mm	1 kg	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement	? pack
F062002	Polyester 30 mm 0,50 mm thickness	5 kg	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement	?
F061003	Polypropylene 50 mm - Ø 0,48 mm	1 kg	3-5 kg/m <sup>3</sup> of cement	?



### Plam Fibre

Fibre in polipropilene.  
*Polypropylene fibers.*  
 Fibres de polypropylène.  
*Polypropylenfasern.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F061002	6 mm for overlay	900 gr	?
F061001	18 mm for concrete	600 gr	?



### Gancio per sollevamento rete elettrosaldata

Gancio per sollevare rete elettrosaldata.  
*Lifting hook for steel reinforcement.*  
 Crochet pour soulever la maille électrosoudée.  
*Haken zum Anheben des Elektro-schweißgitters.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G010001	L = 96 cm	1 pc	?



## Plam Hardening

Corazzante colorato per pavimenti in cemento stampato.

*Color hardener for stamped concrete floors.*

Durcisseur colorant pour béton imprimé.

*Farbiger Härter für Stempelbeton.*

\* Colori disponibili su ordinazione

\* Available colors up?

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D13007500250	White	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13033100250	Platinum	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13032500250	Light gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13042200250	Taupe	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13032600250	Mineral gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13049500250	Silver	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13033200250	Pierre blue	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13019500250	Medium gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13012000250	Dark gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13005000250	Old white	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13045100250	Tortora	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13015500250	Crema	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13009000250	Champagne	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13016300250	Cipria	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13022500250	Oak	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13032000250	Pale orange	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13038000250	Stone	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13029500250	Ocra Sardegna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13006500250	Sahara	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13037500250	Sabbia Bologna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13049000250	Yellow sun	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13041500250	Antique rose	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13025000250	Tawny	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13044000250	Clay	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13038500250	Pecos sand*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13016000250	Havana	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13026000250	Autumn brown	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13016200250	Moka	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13014500250	Rose*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13035500250	Pink*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13043500250	Tile red	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13036500250	Red mountain*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13040000250	Blue Caribbean*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13001000250	Seafoam green*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13033000250	Philly blu*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13020000250	Deep green*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?



### Plam Rele

Distaccante in polvere per pavimenti in cemento stampato.  
*Powder release agent for stamped concrete floors.*  
 Démoulant coloré en poudre pour sols en béton imprimé.  
*Trennmittel in Pulverform für Stempelbeton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D22029000136	Incolore	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22003500136	Old white	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22019500136	Light gray	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22004000136	Medium gray	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22012000136	Dark gray	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22008000136	Carbon black	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22002000136	Cool white	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22041500136	Antique rose	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22025000136	Tawny	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22044000136	Clay	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22026000136	Autumn brown	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22047500136	Autumn wood	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22004900136	Nocciola	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22014500136	Rose	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22043500136	Tile Red	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22034500136	Victorian red	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22032000136	Pale orange	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22049000136	Yellow sun	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?
D22040500136	Deep green	13,6 kg	150-160 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Liquid Rele

Distaccante liquido per pavimenti stampati.  
*Liquid release agent for stamped concrete floor.*  
 Démoulant liquide pour béton imprimé.  
*Trennmittel für Betonböden.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D530020000	Liquid	20 l	0,015 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Dust Cleaner

Elimina il 90% della polvere distaccante nei pavimenti stampati.  
*It eliminates 90% of the dust of release agent on the stamped floors.*  
 Anti-poussière pour agent démoulant bétons imprimés.  
*Eliminiert 90% des Freisetzungspulvers auf bedruckten Böden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M020020000	-	20 l	?



### Plam Stamp Cleaner

Detergente per lavaggio stampi.  
*Special cleaner for molds after use.*  
 Nettoyeur pour matrices.  
*Reiniger für Formen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P550020000	Liquid	20 l	?



## Plam Apripori

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.  
*Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.*  
 Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.  
*Spezifisches gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?
D160020000		20 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?



## Guaina in gomma

Guaina di riempimento per giunti di controllo.  
*Neoprene rubber sheat for control joints.*  
 Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.  
*Hülle für Bodenfugen/-Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 ml	?
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 ml	?
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 ml	?
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 ml	?
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 ml	?
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 ml	?
G15627520000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 ml	?
G15242025000	Red Ø 3,8 mm	250 ml	?
G1522500	Brown Ø 3,8 mm	250 ml	?
G15226025000	Grey Ø 3,8 mm	400 ml	?
G15220525000	Yellow Ø 3,8 mm	250 ml	?
G1572500	Black balloon Ø3,5mm	250 ml	?
G30027525000*	Black balloon Ø3,8mm	250 ml	?
G32027525000*	Black balloon Ø5,2mm	250 ml	?



## Filtene

Cordone in polietilene espanso per fondo giunto.  
*Expanded polyethylene cord for joint bottom.*  
 Cordon en polyéthylène expansé pour fond de joint.  
*Erweiterte Polyethylenschnur für Fugenboden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F110005	Ø= 6 mm	1500 m	?
F110008	Ø= 8 mm	900 m	?
F110001	Ø= 10 mm	600 m	?
F110002	Ø= 15 mm	250 m	?
F110003	Ø= 20 mm	150 m	?
F110004	Ø= 25 mm	100 m	?
F110006	Ø= 30 mm	180 m	?



### Plam Sigil

Sigillante poliuretano per giunti.  
*Polyurethane Sealant for joints.*  
 Scellant polyuréthane pour joints.  
*Polyurethandichtmittel für Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S10020560000	Black	600 ml	?
S10027560000	Gray	600 ml	?



### Silicone per calcestruzzo

Silicone sigillante per calcestruzzo.  
*Silicone sealant for concrete.*  
 Mastic silicone pour béton.  
*Silikondichtstoff für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S1003002	Antracite	310 ml	?
S1003003	Beige	310 ml	?
S1003001	Grigio Manhattan	310 ml	?
S1003004	Grigio medio	310 ml	?
S1003000	Nero	310 ml	?
S1003005	Marrone	310 ml	?



### Plam Acid

Acido colorante per calcestruzzo.  
*Coloring acid for concrete.*  
 Acides colorants pour béton.  
*Farbige Säure für Beton*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
K020002		250 ml x 4 pcs 2 kg neutralizing	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030010001000	Acqua marina	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030010005000	Acqua marina	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030025001000	Ambra	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030025005000	Ambra	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030095001000	Bronzo	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030095005000	Bronzo	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030190001000	Granato verde	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030190005000	Granato verde	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030205001000	Grigio	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030205005000	Grigio	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030260001000	Marrone	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030260005000	Marrone	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030275001000	Nero	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030275005000	Nero	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030370001000	Sabbia	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030370005000	Sabbia	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030445001000	Topazio	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030445005000	Topazio	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030465001000	Turchese	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030465005000	Turchese	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030300001000	Oliva	1 L	0,2 l/m <sup>2</sup>	?
D030300005000	Oliva	5 l	0,2 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sealing/L

Resina acrilica monocomponente base solvente.  
*Protective sealer for stamped concrete.*  
 Résine de protection pour béton imprimé.  
*Einkomponenten-Acrylharz-Schutzbehandlung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D255000005000	Solvent-based	5 l	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D255000020000	Solvent-based	20 l	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Sealing/S

Resina acrilica monocomponente base solvente per cemento stampato.  
*Acrylic protection for stamped concrete.*  
 Protecteur acrylique à base solvantée pour béton imprimé.  
*Einkomponent-Akrylharz für Stempel Betonböden.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D252000020000	Solvent-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Antislip

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.  
*Special powder to make non-slip flooring.*  
 Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.  
*Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin	?



### Solvent RA

Solvente per resine acriliche.  
*Solvent for acrylic resins.*  
 Solvant pour résines acryliques.  
*Lösungsmittel für Acrylharze.*

COD	UNIT	PRICE
X020005000	5 l	?



### Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.  
*Concentrated fluid additive with a high opacifying power.*  
 Additif concentré fluide opacifiant pour résines.  
*Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
O010005005000	5 l	25% of resin weight	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo  
*Water-based anti-salt water repellent for concrete.*  
Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.  
*Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m <sup>2</sup> per coat	



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Antiolio

Antiolio a impregnazione opaco per calcestruzzo.  
*Oil and water repellent treatment for concrete.*  
Traitement anti-huile pour béton.  
*Ölschutz für Beton.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Densifier Ultra Plus

Nanodensificante antisale per pavimenti in calcestruzzo.  
*Nanodensifier anti-sal for concrete floors.*  
Nano-densifiant antisel pour sols en béton.  
*Salzfestes Nanoverdichtungsmittel für böden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D122005000	5 l	0,010 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D122020000	20 l	0,010 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Sealing Remover Extra Strong

Sverniciatore forte a base solvente per la rimozione di resine.  
*Strong solvent-based paint for removing resins.*  
Décapant fort utilisé pour l'élimination des traitements de résine.  
*Ablagemittel für die Entfernung von Harzbehandlungen.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D24000200	20 l	0,200 - 0,400 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Renova

Additivo colorato per resine per pavimenti stampati.  
 Colored additive for resins for stamped floors.  
 Additif coloré pour résines pour sols imprimés.  
 Farbzusatz für Harze für geprägte Böden.

COD	SPEC	UNIT	CONS.
A010036005000	Antique Rose	5 l	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat
A010048005000	Autumn Brown	5 l	
A010161005000	Dark Gray	5 l	
A010266005000	Medium Gray	5 l	
A010372005000	Sahara	5 l	
A010423005000	Tawny	5 l	
A010480005000	White	5 l	



### Plam Renova Color Folder

Campioni colore per rinnovare pavimenti stampati.  
 Color samples to renew stamped floors.  
 Échantillons de couleur pour rénover les sols imprimés.  
 Farbmuster zur Erneuerung gestempelter Böden.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012015	365x155x160 mm 21 samples	1 box	?



### Plam Joint Repair

Primer epossidico bicomponente per ripristini e riparazioni  
 Two-component epoxy primer for restorations and repairs.  
 Primaire époxy bi-composant pour restaurations et réparations.  
 Zweikomponentiger Epoxid-Primer für Restaurierungen und Reparaturen.

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin	?



### IPM Epoxy Kit

Cartucce per la riparazione strutturale di fessurazioni.  
 Cartridges for structural crack repair.  
 Cartouches pour la réparation structurelle des fissures.  
 Kartuschen zur strukturellen Rissreparatur.

COD	UNIT	PRICE
X020005000	5 l	?



### Deco Mortar Epox BI Tixo - Fluid

Malta epossidica per calcestruzzo.  
Epoxy mortar for concrete.  
Mortier époxy pour béton.  
Epoxydmörtel für Beton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D14000050	Fluid	A+B = 5 kg	20 kg/m <sup>2</sup> for 1 cm thickness	?
D14000101	Fluid	A+B = 10 kg	20 kg/m <sup>2</sup> for 1 cm thickness	?
D14000100	Thixotropic	A+B = 10 kg	20 kg/m <sup>2</sup> for 1 cm thickness	?
D14000250	Thixotropic	A+B = 25 kg	20 kg/m <sup>2</sup> for 1 cm thickness	?



### Wow

Detergente neutro per superfici delicate.  
Neutral detergent for delicate surfaces.  
Détergent neutre pour surfaces délicates.  
Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT	YIELD	PRICE
D400005000	Lemon scent	5 l	Approx. 100 washes per pack	?



### Pneumatic Cleaner

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.  
Cleaner of black marks of tires and shoes.  
Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.  
Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D330005000	5 l	150 - 300 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.  
Powerful alkaline degreaser.  
Dégraissant alcalin puissant.  
Leistungsstarker alkalischer Entfetter.

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D290005000	5 l	50 g/m <sup>2</sup> diluted 1:5	?



### Kit attrezzi per pavimento stampato

Kit attrezzatura per cemento stampato.  
*Stamped concrete tools Kit.*  
Kit d'outils pour Béton Imprimé.  
*Ausrüstungssatz für Gussböden.*

COD	UNIT	PRICE
K020007	25 pcs	?



### Plam Hardening Color Folder

Campioni colore Plam Hardening.  
*Plam Hardening samples set.*  
Echantillons Plam Hardening.  
*Musterkollektion Plam Hardening.*

COD	UNIT	PRICE
P360001	35 colors	?



### Plam Stampable Book

Strumento utile per la scelta delle colorazioni per cemento stampato.  
*Useful tool for choosing colors for stamped concrete.*  
Outil utile pour choisir les couleurs du béton imprimé.  
*Nützliches Werkzeug zur Farbauswahl für Stanzbeton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140038	92 color pages + 19 acetate sheets	1 pc	?



### Stampi & Stencil

Strumento utile per la scelta delle texture per cemento stampato.  
*Useful tool for choosing textures for stamped concrete.*  
Outil utile pour choisir les textures du béton imprimé.  
*Nützliches Werkzeug zur textures für Stempelbeton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140013	56 pages	1 pc	?




### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.  
*Exhibitor in massive wood.*  
Exposant en bois massif.  
*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?

## TEXTURE MATS

### Pavimento of Paris - Set



COD	SPEC	SIZE	UNIT	PRICE
S391001	Full set		23 pcs	?
S391044	Full tool	128,27 x 63,5 cm	6 pcs	
S391045	Left hand	64,13 x 63,5 cm	1 pc	
S391046	Right hand	64,13 x 63,5 cm	1 pc	
S391047	Top half	127,63 x 30,48 cm	1 pc	
S391048	Top half left	63,81 x 30,48 cm	1 pc	
S391049	Top half right	63,81 x 30,48 cm	1 pc	
S391050	Bottom half	127,63 x 34,73 cm	1 pc	
S391051	Bottom half left	63,81 x 34,73 cm	1 pc	
S391052	Bottom half right	63,81 x 34,73 cm	1 pc	
S391053	Single stone	9,84 x 9,33 cm	3 pcs	
S391054	Stacked bond	107,31 x 21,59 cm	1 pc	
S391055	Granite cobble	110,49 x 15,87 cm	1 pc	
S391056	2x2 skin	60,96 x 60,96 cm	1 pc	
S391057	1x1 skin	30,48 x 30,48 cm	1 pc	
S391058	Full floppy	128,27 x 63,5 cm	1 pc	
R350002	Round touch up	Sanded joint 9,5 mm	1 pc	

### Rotating Venetian Marble - Set




COD	SPEC	SIZE	UNIT	PRICE
S390072	Full Set		15	?
S391021	Full tool	136,52 x 136,52 cm	6	
S391022	Half tool	136,52 x 68,25 cm	2	
S391023	1/4 tool	91,11 x 45,08 cm	2	
S391024	2x2 skin	60,96 x 60,96 cm	2	
S391025	1x1 skin	30,48 x 30,48 cm	1	
S391026	Full floppy	136,52 x 136,52 cm	1	
R350002	Round touch up	Sanded joint 9,5 mm	1	

### Fractured Cyprus Slate - Set



COD	SPEC	SIZE	UNIT	PRICE
S390022	Full Set		13	?
S391031	Full tool	106,36 x 106,36 cm	8	
S391032	2 x 2 skin	60,96 x 60,96 cm	2	
S391034	1 x 1 skin	30,48 x 30,48 cm	1	
S391033	Full floppy	106,36 x 106,36 cm	1	
R360002	Round touch up	Flat joint 4,5 mm	1	

## Yorkshire Cobble - Set



COD	SPEC	SIZE	UNIT	PRICE
S391002	Full set		17 pcs	?
S391013	Full tool	149,86 x 59,69 cm	6 pcs	
S391014	Left	74,93 x 60,32 cm	2 pc	
S391017	Single stone	21,59 x 12,065 cm	3 pc	
S391015	Double Row Border	110,49 x 24,13 cm	1 pc	
S391016	Soldier Course Border	105,41 x 20,32 cm	1 pc	
S391018	2x2 skin	60,96 x 60,96 cm	1 pc	
S391019	1x1 skin	30,48 x 30,48 cm	1 pc	
S391020	Full floppy	149,86 x 59,69 cm	1 pc	
R350001	Round touch up	Sanded joint 12,7 mm	1 pc	

## Stone of Athens - Set



COD	SPEC	SIZE	UNIT	PRICE
S390093	Full Set		15	?
S391027	Full tool	121,28 x 60,63 cm	8	
S391028	2x2 skin	60,96 x 60,96 cm	3	
S391029	1x1 skin	30,48 x 30,48 cm	1	
S391030	Full floppy	121,28 x 60,63 cm	2	
R350001	Round touch up	Sanded joint 12,7 mm	1	

## Mattone arabo



COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390035	Rigid	810 x 620 mm	8	?
S390034	Flex	810 x 620 mm	2	?

## Running bond brick



COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390077	Rigid	920 x 400 mm	8	?
S390076	Flex	920 x 400 mm	2	?


**Travertino 3 lastre**

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390099	Rigid	1220 x 625 mm	6	
S390098	Flex	1220 x 625 mm	2	?


**Travertino**

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390097	Rigid	1220 x 320 mm	10	?
S390096	Flex	1220 x 320 mm	2	?
S391040	Rigid	610 x 310 mm	1	?


**Spina pesce piccolo**

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390090	Rigid	858 x 607 mm	8	?
S390089	Flex	858 x 607 mm	2	?


**Onda**

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390037	Rigid	858 x 607 mm	8	?
S390036	Flex	858 x 607 mm	2	?


**Porfido sampietrino**

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390063	Rigid	1180 x 690 mm	8	?
S390064	Flex	1180 x 690 mm	2	?


**Porfido tedesco**

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S360004	Rigid	1160 x 665 mm	6	?
S360003	Flex	1160 x 665 mm	2	?


**Mattone del Nord**

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390032	Rigid	757 x 432 mm	8	?
S390033	Flex	757 x 432 mm	2	?



Pietra mista grande

DESCRIPTION	COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
Pietra mista grande 1	S390047	Rigid	710 x 710 mm	4	?
Pietra mista grande 1	S390046	Flex	710 x 710 mm	1	?
Pietra mista grande 2	S390049	Rigid	710 x 710 mm	4	?
Pietra mista grande 2	S390048	Flex	710 x 710 mm	1	?



Pietra mista piccola

DESCRIPTION	COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
Pietra mista piccola 1	S390051	Rigid	590 x 590 mm	3	?
Pietra mista piccola 1	S390050	Flex	590 x 590 mm	1	?
Pietra mista piccola 2	S390002	Rigid	590 x 590 mm	3	?
Pietra mista piccola 2	S390001	Flex	590 x 590 mm	1	?
Pietra mista piccola 3	S390053	Rigid	590 x 590 mm	3	?
Pietra mista piccola 3	S390052	Flex	590 x 590 mm	1	?



Appalachian

DESCRIPTION	COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
Appalachian 1	S390003	Rigid	1200 x 300 mm	4	?
Appalachian 1	S390006	Flex	1200 x 300 mm	1	?
Appalachian 2	S390005	Rigid	1200 x 300 mm	4	?
Appalachian 2	S290004	Flex	1200 x 300 mm	1	?



Pietra irregolare

DESCRIPTION	COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
Pietra irregolare 1	S390041	Rigid	1350 x 1200 mm	2	?
Pietra irregolare 1	S390040	Flex	1350 x 1200 mm	1	?
Pietra irregolare 2	S390043	Rigid	1350 x 1200 mm	2	?
Pietra irregolare 2	S390042	Flex	1350 x 1200 mm	1	?
Pietra irregolare 3	S390045	Rigid	1350 x 1200 mm	2	?
Pietra irregolare 3	S390044	Flex	1350 x 1200 mm	1	?



Sasso irregolare

DESCRIPTION	COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
Sasso irregolare 1	S390079	Rigid	745 x 745 mm	3	?
Sasso irregolare 1	S390078	Flex	745 x 745 mm	1	?
Sasso irregolare 2	S390081	Rigid	745 x 745 mm	3	?
Sasso irregolare 2	S390080	Flex	745 x 745 mm	1	?
Sasso irregolare 3	S390083	Rigid	745 x 745 mm	3	?
Sasso irregolare 3	S390082	Flex	745 x 745 mm	1	?



Sasso irregolare grande

DESCRIPTION	COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
Sasso irregolare grande 1	S390085	Rigid	928 x 928 mm	4	?
Sasso irregolare grande 1	S390084	Flex	928 x 928 mm	1	?
Sasso irregolare grande 2	S390087	Rigid	928 x 928 mm	4	?
Sasso irregolare grande 2	S390086	Flex	928 x 928 mm	1	?



Pietra Sillar Sella

DESCRIPTION	COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
Pietra Sillar Sella 1	S390056	Rigid	910 x 910 mm	3	?
Pietra Sillar Sella 1	S390055	Flex	910 x 910 mm	1	?
Pietra Sillar Sella 2	S390057	Rigid	910 x 910 mm	3	?
Pietra Sillar Sella 2	S390054	Flex	910 x 910 mm	1	?
Pietra Sillar Sella 3	S390059	Rigid	910 x 910 mm	3	?
Pietra Sillar Sella 3	S390058	Flex	910 x 910 mm	1	?



Porfido travertino

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390062	Rigid	1180 x 690 mm	8	?
S391043	Flex	1180 x 690 mm	2	?



Egeo

DESCRIPTION	COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
Egeo 1	S390018	Rigid	1100 x 560 mm	4	?
Egeo 1	S390017	Flex	1100 x 560 mm	1	?
Egeo 2	S390019	Rigid	1100 x 560 mm	4	?
Egeo 2	S391035	Flex	1100 x 560 mm	1	?



### Bushed stone tool

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S360002	Rigid	1524 x 762 mm	8	?
S360001	Flex	1524 x 762 mm	2	?



### Walkway slate

DESCRIPTION	COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
Walkway slate 1	S391037	Rigid yellow	914 x 457 mm	3	?
Walkway slate 1	S391039	Flex yellow	914 x 457 mm	1	?
Walkway slate 2	S391036	Rigid red	914 x 457 mm	3	?
Walkway slate 2	S391038	Flex red	914 x 457 mm	1	?
Walkway slate 3	S390101	Rigid blue	914 x 457 mm	3	?
Walkway slate 3	S390100	Flex blue	914 x 457 mm	1	?



### Pietra spaccata

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390060	Rigid	910 x 455 mm	3	?
S390061	Flex	910 x 455 mm	1	?



### Pietra di fume

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390039	Rigid	1210 x 1210 mm	8	?
S390038	Flex	1210 x 1210 mm	2	?



### Roman slate

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390067	XS - without handles	300 x 300 mm	1	?
S390069	S - without handles	600 x 600 mm	1	?
S390068	L - with handles	1200 x 1200 mm	4	?



### Rough stone

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390073	XS - without handles	300 x 300 mm	1	?
S390075	S - without handles	600 x 600 mm	1	?
S390074	L - with handles	1200 x 1200 mm	4	?



Roccia piccola

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390102	with handles	350 x 350 mm	1	?



Roccia antica gigante

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390066	with handles	1200 x 1200 mm	4	?



Step liner

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390092	Texture A	152 x 1219 mm	2	?



Striscia decorativa

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390095	Smooth	2500 x 18 mm	1	?
S390094	With joint	2500 x 18 mm	1	?



Parquet

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390030	Rigid	1500 x 500 mm	6	?
S390029	Flex	1500 x 500 mm	2	?



Classic woodplank

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S391004	Rigid	2070 x 552 mm	6	?
S391003	Flex	2070 x 552 mm	2	?



Stampo legno

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390027	Rigid	1230 x 500 mm	8	?
S390026 Lama	Rigid	985 x 250 mm	2	?
S390025	Flex	985 x 250 mm	2	?
S390028 Remate	Flex	250 x 250 mm	1	?



### Cedar wood planking

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390011	Rigid	292 x 1828 mm	3	?
S390010	Rigid	292 x 1219 mm	3	?
S390013	Rigid	292 x 914 mm	3	?
S390012	Rigid	292 x 609 mm	3	?
S390009	Flex	292 x 609 mm	2	



### Caltrans

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390007	45" right	1225 x 612 mm	3	?
S390008	45" left	1225 x 612 mm	3	?



### Rullo roccia piccolo

COD	SIZE	UNIT	PRICE
R420003	Ø 80 x 130 mm	1	?



### Rullo roccia antica piccolo

COD	SIZE	UNIT	PRICE
R420002	Ø 80 x 130 mm	1	?



### Round touch up flat joint

COD	SPEC	SIZE	UNIT	PRICE
R360002	Flat joint	4,5 mm	1	?
R360003	Flat joint	9,5 mm	1	?
R360001	Flat joint	12,7 mm	4	?


 Round touch up  
round joint

COD	SPEC	SIZE	UNIT	PRICE
R370001	Round joint	6 mm	1	?


 Round touch up  
sanded joint

COD	SPEC	SIZE	UNIT	PRICE
R350002	Sanded joint	9,5 mm	1	?
R350001	Sanded joint	12,7 mm	1	?


 Round touch up  
wedge joint

COD	SPEC	SIZE	UNIT	PRICE
R340001	Wedge joint	12,7 mm	1	?



Greca mattone inglese

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370012	Rigid	1002 x 200 mm	2	?
S370011	Flex	1002 x 200 mm	1	?



Greca mattone vecchio

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370016	Rigid	900 x 110 mm	2	?
S370015	Flex	900 x 110 mm	1	?



Greca liscia

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370006	Rigid	800 x 150 mm	2	?
S370005	Flex	800 x 150 mm	1	?



Greca mattone verticale

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370018	Rigid	956 x 214 mm	2	?
S370017	Flex	956 x 214 mm	1	?



Greca mattone  
orizzontale

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370014	Rigid	820 x 110 mm	2	?
S370013	Flex	820 x 110 mm	1	?



Button

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370002	Flex	800 x 200 mm	2	?



Greca mattone  
francese

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370010	Rigid	600 x 300 mm	2	?
S370009	Flex	600 x 300 mm	1	?



Greca angolo tile

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370001	Rigid	525 x 468 mm	2	?



Greca tile

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370021	Rigid	1220 x 360 mm	2	?
S370020	Flex	1220 x 360 mm	1	?



Greca mattone del Nord

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370008	Rigid	720 x 145 mm	2	?
S370007	Flex	720 x 145 mm	1	?



Greca Oporto

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370019	Rigid	975 x 222 mm	2	?
S370024	Flex	975 x 222 mm	1	?

### Casablanca



COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370004	Rigid	965 x 190 mm	2	?
S370023	Flex	965 x 190 mm	1	?

### Greca Boston



COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S370003	Rigid	1220 x 210 mm	2	?
S370022	Flex	1220 x 210 mm	1	?

### Sole



COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390088	-	Ø = 900 mm	1	?

### Grapevine Strand



COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S391006	Rigid	120 x 480 mm	1	?

### Foglia



COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390021	Rigid	310 x 200 mm	1	?

### Foglia autunno



COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390020	Rigid	310 x 200 mm	1	?

### Conchiglia



COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390014	Rigid	310 x 200 mm	1	?



Stella marina

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390091	Flex	230 x 165 mm	1	?



Rosone sampietrino

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390071	Flex	Ø = 1320 mm	2	?



Rosa dei venti

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S390070	Flex	12,7 mm	1	



5 point star medallion

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S391007	Flex	Ø = 1016 mm	1	?



Lotus medallion

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S391009	Flex	Ø = 1016 mm	1	?



Pinwheel medallion

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S391010	Flex	Ø = 1016 mm	1	?



Nautical star medallion

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S391008	Flex	Ø = 1016 mm	1	?



Boardwalk picture  
frame  
medallion

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S391011	Flex	Ø = 1200 mm	1	?



Old world medallion

COD	SPEC	SIZE	SET	PRICE
S391012	4 pcs	Ø = 2330 mm from tip to tip	1	?




**GHIAINO LAVATO  
ITALIANTERRAZZO®**

**La soluzione Isoplam per realizzare un pavimento architettonico in stile ghiaino lavato.**

The Isoplam solution to make exposed aggregate paving style architectural flooring.

La solution Isoplam pour réaliser un sol architectural de type béton désactivé.

Die Lösung von Isoplam zur Verwirklichung eines architektonischen Bodens im gewaschenen Kies-Stil.



## Perché scegliere un pavimento in ghiaino lavato?

Why choose an exposed aggregate floor?  
*Pourquoi choisir un sol en béton désactivé?*  
Warum sollte man Waschbetonboden wählen?



Ampia scelta di forme e colori per un altissimo livello di personalizzazione.

A wide range of colors and shapes for a high level of customizations.  
*Une large gamme de formes et de couleurs pour un haut niveau de personnalisation.*  
Große Auswahl an Formen und Farben die eine individuelle Note bieten.



Il suo aspetto unico e inconfondibile risulta naturale e si inserisce in modo armonico nell'ambiente.

Its unique and distinctive appearance is extremely natural, and it fits to the environment.  
*Son look unique et distinctif est extrêmement naturelle et s'intègre harmonieusement dans l'environnement.*  
Ihr einzigartiges Aussehen ist ganz Natürlich und Sie fügen sich perfekt in ihre Umgebung ein.



Performance straordinaria: una superficie resistente, carrabile e antiscivolo.

Extraordinary performances: highly resistant, suitable for vehicle traffic and antislip.  
*Performance exceptionnelle: une surface durable, résistante au trafic des voitures et anti-dérapante.*  
Hervorragende Charakteristiken: eine widerstandsfähige, befahrbare und Anti-Rutsch Oberfläche.

**GHIAINO LAVATO  
ITALIANTERRAZZO®**



## CHECK LIST



### Giunto Plam Profil per ItalianTerrazzo

Profili in Pvc con alette forate  
*Profiles in PVC with perforated fins.*  
 Profils en PVC avec ailettes perforée.  
 PVC-Profil mit perforierten Lamellen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G060001	H = 20 mm - L= 2500 mm light gray	1 pc	?
G060003	H = 20 mm - L= 2500 mm dark gray	1 pc	?



### Plam Plaster

Primer epossidico bicomponente tixotropico.  
*Two-component thixotropic epoxy primer.*  
 Apprêt époxy bicomposant thixotropique.  
 Zweikomponenten thixotropischer Epoxidprimer.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P6000060	A+B = 6 kg	2 pcs	?
P6000015	A+B = 5 kg	2 pcs	?



### Pavigel

Gel sacrificale antimacchia per proteggere le superfici dal cemento.  
*Sacrificial product for the protection of surfaces.*  
 Gel pour la protection des surfaces.  
 Oberflächenschutzprodukt.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P100014000	Gel	14 l	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup>	?



### Cement Primer

Primer e promotore di adesione cementizio.  
*Adhesion cementitious primer.*  
 Primaire d'accrochage cimentaire.  
 Zement Haft-primer.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D07000200	20 kg	1 pc	2 kg/m <sup>2</sup>	?



### Deco Ghiaino

Concentrato neutro o colorato fibrorinforzato.  
*Neutral o colored concentrate fiber-reinforced compound.*  
 Adjuvant concentré, neutral or coloré, fibrorenforcé.  
 Faserverstärktes neutral oder farbiges Konzentrat.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D02029000250	Incolore	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
D02043000250	Duna	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
D02031000250	Giallo Ocra	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
D02037000250	Cipria	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
D02011000250	Mogano	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?



### Cemento

Legante per sasso lavato.  
*Binder for washed stone.*  
 Liant pour liant pour béton désactivé.  
 Bindemittel für Waschbeton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
C25007700250	White	20 kg	5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
C25020600250	Gray	25 kg	5 kg/ m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?



## Granulati e pietre

Aggregati di marmo e pietre in varie forme e colori.  
*Marble aggregates and stones in several colors and forms.*  
 Gravier de marbre et pierres de différentes formes et couleurs.  
*Steine und Marmorzuschlag in verschiedenen Formen und Farben.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
C26507900250	1,5 - 3 mm Bianco Carrara	25 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
C26508100250	1,5 - 3 mm Botticino	25 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
C269OCC00250	1,5 - 3 mm Occhialino	25 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
Other	See Isoplam Marble chips chart	25 kg 1500 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?



## Integral Color

Colorante liquido per calcestruzzo.  
*Liquid dye for concrete.*  
 Colorant liquide pour béton.  
*Flüssiger Farbstoff für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C050170A00020	Yellow sun	20 kg	?
C050205A00020	Gray	20 kg	?
C050260A00020	Brown	20 kg	?
C050365A00020	Red Brick	20 kg	?



## Iso Deactivator

Disattivatore superficiale per ItalianTerrazzo.  
*Surface deactivator for ItalianTerrazzo.*  
 Désactivant superficiel pour ItalianTerrazzo.  
*Deaktivator für ItalianTerrazzo Oberfläche.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
I065018000	16-20 mm Maxi	18 l	?
I070018000	9-15 mm Medium	18 l	?
I075018000	4-8 mm Mini	18 l	?



## Pompe per acidi

Pompa professionale per applicare Iso Deactivator e Plam Acid.  
*Professional pump for applying Iso Deactivator and Plam Acid.*  
 Pompe pour appliquer Iso Deactivator et Plam Acid.  
*Profi-Pumpe zum Auftragen von Iso Deactivator und Plam Acid.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P500000500	0,5 l manual	1 pc	?
P500001000	1 l manual	1 pc	?
P500002000	2 l manual	1 pc	?
P500005000	6 l manual	1 pc	?
P500007000	7 l electric	1 pc	?
P500010000	10 l manual	1 pc	?
P500012000	12 l manual	1 pc	?



## Grout Remover

Gel a base acida per rimuovere la boiaccia.  
*Acid-base gel to remove grout*  
 Gel à base acide pour éliminer les coulis.  
*Gel auf Säure-Basis zum Entfernen von Fugenmörtel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D050005000	5 l	1 pc	?



### Plam Apripori

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.  
*Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.*  
 Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.  
*Spezifisches gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?
D160020000		20 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?



### Guaina in gomma

Guaina di riempimento per giunti di controllo.  
*Neoprene rubber sheath for control joints.*  
 Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.  
*Hülle für Bodenfügen/-Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 ml	?
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 ml	?
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 ml	?
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 ml	?
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 ml	?
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 ml	?
G15627520000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 ml	?
G15242025000	Red Ø 3,8 mm	250 ml	?
G1522500	Brown Ø 3,8 mm	250 ml	?
G15226025000	Grey Ø 3,8 mm	400 ml	?
G15220525000	Yellow Ø 3,8 mm	250 ml	?
G1572500	Black balloon Ø3,5mm	250 ml	?
G30027525000*	Black balloon Ø3,8mm	250 ml	?
G32027525000*	Black balloon Ø5,2mm	250 ml	?



### Filtene

Cordone in polietilene espanso per fondo giunto.  
*Expanded polyethylene cord for joint bottom.*  
 Cordon en polyéthylène expansé pour fond de joint.  
*Erweiterte Polyethylenschnur für Fugenboden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F110005	Ø= 6 mm	1500 m	?
F110008	Ø= 8 mm	900 m	?
F110001	Ø= 10 mm	600 m	?
F110002	Ø= 15 mm	250 m	?
F110003	Ø= 20 mm	150 m	?
F110004	Ø= 25 mm	100 m	?
F110006	Ø= 30 mm	180 m	?



### Plam Sigil

Sigillante poliuretano per giunti.  
*Polyurethane Sealant for joints.*  
 Scellant polyuréthane pour joints.  
*Polyurethandichtmittel für Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S10020560000	Black	600 ml	?
S10027560000	Gray	600 ml	?



### Silicone per calcestruzzo

Silicone sigillante per calcestruzzo.  
*Silicone sealant for concrete.*  
 Mastic silicone pour béton.  
*Silikondichtstoff für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S1003002	Antracite	310 ml	?
S1003003	Beige	310 ml	?
S1003001	Grigio Manhattan	310 ml	?
S1003004	Grigio medio	310 ml	?
S1003000	Nero	310 ml	?
S1003005	Marrone	310 ml	?



### Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.  
*One-component solvent-based anti-dust resin.*  
 Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.  
*Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Sealing/L

Resina acrilica monocomponente base solvente.  
*Protective sealer for stamped concrete.*  
 Résine de protection pour béton imprimé.  
*Einkomponenten-Acrylharz-Schutzbehandlung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D255000005000	Solvent-based	5 l	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D255000020000	Solvent-based	20 l	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Sealing/S

Resina acrilica monocomponente base solvente per cemento stampato.  
*Acrylic protection for stamped concrete.*  
 Protecteur acrylique à base solvantée pour béton imprimé.  
*Einkomponent-Akrylharz für Stempel Betonböden.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D252000020000	Solvent-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.  
*Concentrated fluid additive with high opacifying power.*  
 Additif concentré fluide opacifiant pour résines.  
*Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
O010005005000	5 l	25% of resin weight	?



### Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo  
*Water-based anti-salt water repellent for concrete.*  
 Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.  
*Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m <sup>2</sup> per coat	



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Antiolio

Antiolio a impregnazione opaca per calcestruzzo.  
*Oil and water repellent treatment for concrete.*  
Traitement anti-huile pour béton.  
*Ölschutz für Beton.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m <sup>2</sup>	?



### Wow

Detergente neutro per superfici delicate.  
*Neutral detergent for delicate surfaces.*  
Détergent neutre pour surfaces délicates.  
*Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	YIELD	PRICE
D400005000	Lemon scent	5 l	Approx. 100 washes per pack	?



### Pneumatic Cleaner

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.  
*Cleaner of black marks of tires and shoes.*  
Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.  
*Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D330005000	5 l	150 - 300 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.  
*Powerful alkaline degreaser.*  
Dégraissant alcalin puissant.  
*Leistungstarker alkalischer Entfetter.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D290005000	5 l	50 g/m <sup>2</sup> diluted 1:5	?



### Kit attrezzi ItalianTerrazzo

Kit attrezzatura per ghiaino lavato.  
*Washed gravel tools Kit.*  
Kit d'outils pour béton désactivé.  
*Ausrüstungssatz für Waschböden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020100	9 different tools	1 kit	?



### Mazzetta granulati

Mazzetta granulati Isoplam®.  
*Isoplam® marble chips Chart.*  
Nuancier de gravier de marbre  
Isoplam®.  
*Marmorsplitt Palette Isoplam®.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M135001	80 pages	1 pc	?



### Catalogo Outdoor & More

Una raccolta di idee per progetti di  
spazi esterni.  
*A collection of ideas for outdoor  
space projects.*  
Une collection d'idées pour des  
projets d'espaces extérieurs.  
*Eine Sammlung von Ideen für Au-  
ßenbereichsprojekte.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140030	pag.	1 pc	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.  
*Exhibitor in massive wood.*  
Exposant en bois massif.  
*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?



A close-up, high-angle photograph of a large quantity of grey, angular drainage gravel. The gravel consists of numerous small, irregularly shaped particles, creating a dense, textured surface. The lighting is even, highlighting the individual grains and their sharp edges.

## **GHIAINO DRENANTE PLAM RESIN DRAIN**

**Il ghiaio drenante per esterni con elevata efficacia nel drenaggio delle acque.**

The exterior gravel with high efficiency in water drainage.

Le gravier drainant extérieur avec une haute efficacité dans le drainage des eaux.

Der Außenkies mit hoher Effizienz im Wasserabfluss.



4

**Staggiatura e lisciatura della superficie**  
 Leveling and smoothing of the surface  
 Formation et lissage de la surface  
 Nivellierung und Glätten der Oberfläche

3

**Stesura miscela di graniglia e resina**  
 Spreading pebbles mixture and resin  
 Application du mélange de gravier et résine  
 Verlegung der Mischung aus Kiesel und Harz

2

**Posa del primer d'aggancio con rete in fibra di vetro**  
 Laying of the engaging primer with net  
 Pose des primaires d'accrochage avec treillis  
 Verlegung der Haftgrundierung mit Netz

1


**Massetto scarificato e lavato**  
 The screed scarified and washed  
 Chape scarifiée et lavée  
 Estrich vertikulieren und waschen

## Perché scegliere un pavimento in ghiaino drenante?

Why choose an epoxy drain floor?  
 Pourquoi choisir un sol en béton drainant?  
 Warum sollte man Wasserdurchlässige Steinfläche wählen?



Versatile, rispetta sempre i vincoli paesaggistici grazie ad un'ampia gamma di ciottoli e colori.



Resistente all'usura, è perfetto per marciapiedi, viali, piazzali, scale, bordi piscina.



Sicuro, perché lascia defluire l'acqua piovana con estrema facilità.

A wide range of colors and shapes for a high level of customizations.  
 Une large gamme de formes et de couleurs pour un haut niveau de personnalisation.  
 Große Auswahl an Formen und Farben die eine individuelle Note bieten.

Wear resistant, it is perfect for sidewalks, boulevards, squares, stairs, pool edges.  
 Résistant à l'usure, il est parfait pour les trottoirs, les boulevards, les places, les escaliers, les bords de piscine.  
 Verschleißfest, ideal für Bürgersteige, Boulevards, Plätze, Treppen, Beckenränder.

Safe, because it lets rainwater flow with ease.  
 Sûr, car il permet à l'eau de pluie de s'écouler facilement.  
 Sicher, weil Regenwasser problemlos durchfließen kann.

**GHIAINO DRENANTE  
PLAM RESIN DRAIN**



## CHECK LIST


**Vapor Barrier A+B+C**

Rasatura epossimentizia per fondi umidi.

*Base coat shave, epoxy-cement.*

Barrière en ciment époxy pour niveler la surface.

*Epoxyd-Zement-Glätter für feuchte Untergründe.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
B03000170	A+B+C = 17 kg	3 pcs	1,5 kg/m <sup>2</sup>	?


**Rete in fibra di vetro**

Rete anti-alcaina per Vapor Barrier Isoplam.

*Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.*

Maille en fibre de verre anti-alcaine pour Vapor Barrier.

*Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m <sup>2</sup>	?


**Epoxy Drain A+B**

Resina epossidica per ghiaio drenante.

*Epoxy resin for drainage aggregate.*

Résine époxy pour gravier drainant.

*Epoxydharz für drainierenden Kies.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
E02000160	A+B = 16 kg	2 pcs	1 kg/m <sup>2</sup> 1cm thickness	?


**Vertical Tixo**

Additivo addensante in polvere per superfici verticali.

*Powder thickener additive for vertical surfaces.*

Additif épaississant en poudre pour surfaces verticales.

*Pulververdickerzusatz für vertikale Flächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A05100010	1 kg	1 pc	?


**Graniglia per drenante**

Spaccati o ciottoli lavati ed essiccati.

*Splits or pebbles washed and dried.*

Splits ou galets lavés et séchés.

*Splits oder Kieselsteine gewaschen und getrocknet.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C32000250	See Isoplam Marble Chips chart	25 kg	on demand

## CHECK LIST



### Quarzo ceramizzato

Quarzo naturale atossico, lavato, essiccato e colorato.

*Non-toxic natural quartz, washed, dried and colored.*

Quartz naturel non toxique, lavé, séché et coloré.

*Ungiftiger natürlicher Quarz, gewaschen, getrocknet und gefärbt.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
Q01035500250	rosa 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01008500250	blu 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01007500250	bianco 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01017000250	giallo 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01021000250	grigio chiaro 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01020500250	grigio 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01027500250	nero 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01036000250	rosso 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01036000250	rosso mattone 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01042500250	terra 0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01047000250	verde 0.3 - 0.8	25 kg	?



### Mazzetta granulati

Mazzetta granulati Isoplam®.

*Isoplam® marble chips Chart.*

*Nuancier de gravier de marbre Isoplam®.*

*Marmorsplitt Palette Isoplam®.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M135001	80 pages	1 pc	?



### Catalogo Outdoor & More

Una raccolta di idee per progetti di spazi esterni.

*A collection of ideas for outdoor space projects.*

*Une collection d'idées pour des projets d'espaces extérieurs.*

*Eine Sammlung von Ideen für Außenbereichsprojekte.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140030	108 pages	1 pc	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.

*Exhibitor in massive wood.*

*Exposant en bois massif.*

*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?






## **CALCESTRUZZO DRENANTE PLAM CEM DRAIN**

### **Il calcestruzzo drenante e fonoassorbente per pavimentazioni permeabili.**

Draining and sound-absorbing concrete for pavements.

Béton drainant et absorbant acoustique pour revêtements perméables.

Durchlässiger und schallabsorbierender Beton für durchlässige Beläge.



3

**Applicazione Plam Cem Drain Isoplam**  
Application of Plam Cem Drain Isoplam.  
*Application de Plam Cem Drain Isoplam*  
Anwendung von Plam Cem Drain Isoplam

2

**Stesura di sottostrato misto stabilizzato/ghiaia**  
Laying of stabilized mixed sub-base/gravel  
*Pose de sous-couche mixte stabilisée/gravier*  
Verlegung einer stabilisierten gemischten Unterlage/Kies

1

**Applicazione TNT su terreno ben compattato;**  
Application of TNT on well-compacted soil  
*Application de TNT sur un sol bien compacté*  
Anwendung von TNT auf gut verdichtetem Boden

5

**Stesura di nylon per corretta stagionatura**  
Application of nylon for proper curing  
*Application de nylon pour un bon durcissement*  
Verlegen von Nylon zur richtigen Aushärtung

4

**Staggiatura e lisciatura della superficie**  
Leveling and smoothing of the surface  
*Formation et lissage de la surface*  
Nivellierung und Glätten der Oberfläche

## Perché scegliere un pavimento in calcestruzzo drenante?

Why choose a concrete drain floor?  
*Pourquoi choisir un sol en béton drainant?*  
Warum sollte man Wasserdurchlässige Steinfläche wählen?



**Fonoassorbente, la sua struttura porosa e permeabile consente di assorbire e dissipare i rumori.**



**Resistente all'usura, è perfetto per marciapiedi, viali, piazze e parcheggi.**



**Sicuro, perché lascia defluire l'acqua piovana con estrema facilità.**

Sound-absorbing, its porous and permeable structure allows it to absorb and dissipate noise.  
*Phono-absorbant, sa structure poreuse et perméable lui permet d'absorber et de dissiper le bruit.*  
Schalldämmend, seine poröse und durchlässige Struktur ermöglicht es, Lärm zu absorbieren und zu zerstreuen.

Wear resistant, it is perfect for sidewalks, boulevards, squares and parkings.  
*Résistant à l'usure, il est parfait pour les trottoirs, les boulevards, les places, et les stationnement.*  
Verschleißfest, ideal für Bürgersteige, Boulevards, Plätze, Treppen und Parkplätze.

Safe, because it lets rainwater flow with ease.  
*Sûr, car il permet à l'eau de pluie de s'écouler facilement.*  
Sicher, weil Regenwasser problemlos durchfließen kann.

## **CALCESTRUZZO DRENANTE PLAM CEM DRAIN**



## CHECK LIST


**Tessuto non tessuto - TNT**

Geotessile in poliestere.  
 Membrane - DPM.  
 Tissu non-tissé - TNT.  
 Textilimitat.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T190004	2 m x 100 m 200 g/m <sup>2</sup> - 40 kg	1 roll	?
T190003	2 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 20 kg	1 roll	?
T190001	1 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 10 kg	1 roll	?


**Plam Cem Drain**

Miscela pronta all'uso per  
 pavimentazioni drenanti.  
*Ready-to-use mixture for draining  
 floors.*  
 Mélange prêt à l'emploi pour sols  
 drainants.  
*Gebrauchsfertige Mischung zur  
 Entwässerung von Böden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	25 kg	1 pc	?


**Plam Oxid**

Pigmenti in polvere concentrati.  
*Concentrated pigment powder.*  
 Poudre de pigment concentrée.  
*Konzentriertes Oxydpigment in  
 Pulver.*

COD	SPEC		UNIT	PRICE
O02027500010	Black	1 kg	1 pc	?
O02027500100	Black	10 kg	1 pc	?
O02008500010	Blue	1 kg	1 pc	?
O02008500100	Blue	10 kg	1 pc	?
O02026000010	Brown	1 kg	1 pc	?
O02026000100	Brown	10 kg	1 pc	?
O02047000010	Green	1 kg	1 pc	?
O02047000100	Green	10 kg	1 pc	?
O02004500010	Orange	1 kg	1 pc	?
O02004500100	Orange	10 kg	1 pc	?
O02036000010	Red	1 kg	1 pc	?
O02036000100	Red	10 kg	1 pc	?
O02007500010	White	1 kg	1 pc	?
O02007500100	White	10 kg	1 pc	?
O02017000010	Yellow	1 kg	1 pc	?
O02017000100	Yellow	10 kg	1 pc	?


**Rotolo nylon**

Rotolo nylon per  
 pavimenti in cemento.  
*Nylon roll for concrete floors.*  
 Rouleau de Nylon por  
 sols en béton.  
*Nylonrolle für Betonböden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R32000500	6 m x 41 m 200 my - 50 kg	1 roll	?




## **PAVIMENTO STENCIL PLAM SPRAY**

**Dare una nuova vita alle pavimentazioni esterne in cemento è semplice con Plam Spray Isoplam e gli speciali stencil per pavimenti.**

Giving new life to exterior concrete floors is simple with Isoplam Plam Spray and special floor stencils.

Donner une nouvelle vie aux sols extérieurs en béton est simple avec Isoplam Plam Spray et des pochoirs spéciaux.

Betonböden neu zu beleben ist einfach mit Isoplam Plam Spray und speziellen Stencilpapier.



## Perché scegliere un pavimento stencil spray?

Why choose Plam Spray concrete floor?  
*Pourquoi choisir un sol en Plam Spray?*  
Warum sollte man Spritzbeton wählen?



Una bellezza su misura, per la possibilità di personalizzazione nei colori e nelle texture.



Una superficie sicura, grazie al suo aspetto antiscivolo.



Resistente e facile da pulire, richiede pochissima manutenzione.

It's a tailor made beauty, for its possibility to customize colors and textures.

*Une beauté sur mesure, pour la possibilité de personnaliser les couleurs et les textures.*

Eine maßgefertigte Schönheit dank der Möglichkeit, die Farben und Texturen individuell auszuwählen.

A safe surface, thanks to the antislip properties.

*Une surface en toute sécurité, grâce à son propriété antidérapante.*

Eine sichere Oberfläche dank der starken Rutschfestigkeit.

Resistant and easy to clean, it requires little maintenance.

*Durable et facile à nettoyer, nécessitant peu d'entretien.*

Widerstandsfähig und reinigungsfreundlich, extrem geringer Wartungsbedarf.

## PAVIMENTO STENCIL PLAM SPRAY



## CHECK LIST


**IPM Epoxy Kit**

Solvente per resine acriliche.  
 Solvent for acrylic resins.  
 Solvant pour résines acryliques.  
 Lösungsmittel für Acrylharze.

COD	UNIT	PRICE
X020005000	5 l	?


**Vapor Barrier A+B+C**

Rasatura epossimentizia per fondi umidi.  
 Base coat shave, epoxy-cement.  
 Barrière en ciment époxy pour niveler la surface.  
 Epoxyd-Zement-Glätter für feuchte Untergründe.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
B03000170	A+B+C = 17 kg	3 pcs	1,5 kg/m <sup>2</sup>	?


**Rete in fibra di vetro**

Rete anti-alkalina per Vapor Barrier Isoplam.  
 Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.  
 Treillis en fibre de verre anti-alkaline pour Vapor Barrier.  
 Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m <sup>2</sup>	?


**Skyprimer A+B**

Primer epossidico per pavimenti Skyconcrete, resine e basso spessore.  
 Epoxy primer for Skyconcrete floors, resins and thin-layer flooring.  
 Primaire époxy pour sols Skyconcrete, résines et sols à faible épaisseur.  
 Epoxidharz-Grundierung für Skyconcrete-Böden, Harze und Dünnschicht-Bodenbeläge.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F01000230	A+B = 23 Kg	2 pcs	?


**Diluyente epossidico**

Solvente per resina epossidica.  
 Solvent for epoxy resin.  
 Solvant pour epoxy résin.  
 Lösungsmittel für Epoxidharz.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D380005000	5 l	1 pc	?


**Quarzo Crystalquarz tedesco**

Quarzo puro tedesco lavato ed essiccato.  
 Washed and dried pure German quartz.  
 Quartz pur allemand lavé et séché.  
 Gewaschener und getrockneter Deutscher Quarz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
Q01700000250	0,6 - 1,2	25 kg	4 kg/m <sup>2</sup>	?
Q01600000250	0,3 - 0,8	25 kg	0,15 kg/m <sup>2</sup>	?


**Deco Bind**

Legante liquido per pavimento Stencil Spray.  
 Liquid binder for Stencil Spray flooring.  
 Liant liquide pour sol Stencil Spray.  
 Flüssigbindemittel für Stencil Spray-Böden.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D060005000	5 L	1 pc	?
D060020000	20 L	1 pc	?



## Plam Hardening

Corazzante colorato per pavimenti in cemento stampato.

*Color hardener for stamped concrete floors.*

Durcisseur colorant pour béton imprimé.

*Farbiger Härter für Stempelbeton.*

\* Colori disponibili su ordinazione

*\* Available colors up?*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D13007500250	White	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13033100250	Platinum	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13032500250	Light gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13042200250	Taupe	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13032600250	Mineral gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13049500250	Silver	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13033200250	Pierre blue	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13019500250	Medium gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13012000250	Dark gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13005000250	Old white	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13045100250	Tortora	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13015500250	Crema	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13009000250	Champagne	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13016300250	Cipria	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13022500250	Oak	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13032000250	Pale orange	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13038000250	Stone	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13029500250	Ocra Sardegna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13006500250	Sahara	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13037500250	Sabbia Bologna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13049000250	Yellow sun	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13041500250	Antique rose	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13025000250	Tawny	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13044000250	Clay	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13038500250	Pecos sand*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13016000250	Havana	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13026000250	Autumn brown	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13016200250	Moka	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13014500250	Rose*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13035500250	Pink*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13043500250	Tile red	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13036500250	Red mountain*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13040000250	Blue Caribbean*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13001000250	Seafoam green*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13033000250	Philly blu*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13020000250	Deep green*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?



## Pavigel

Gel sacrificale antimacchia per proteggere le superfici dal cemento.

*Sacrificial product for the protection of surfaces.*

Gel pour la protection des surfaces.

*Oberflächenschutzprodukt.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P100014000	Gel	14 l	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup>	?



### Hopper Gun

Pistola spray per resine e malte.  
 Spray gun for resins and mortar.  
 Pistolet pour enduit et résine.  
 Pistole für Harze und Mörtel.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P400001	7,57 l	1 pc	?



### Rullo per stencil

Rullo effetto bocciardato per pavimento stencil.  
*Bushhammered effect roller for stencil floors.*  
 Rouleau effet bouchardé pour revêtement de sol au pochoir.  
*Gestockte Effektwalze für Schablonenböden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M120001	23 cm	1 pc	?
R20008500023	23 cm	1 pc	?
M120002	45 cm	1 pc	?
R20008500045	45 cm	1 pc	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
 Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
 Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sigil

Sigillante poliuretano per giunti.  
*Polyurethane Sealant for joints.*  
 Scellant polyuréthane pour joints.  
*Polyurethandichtmittel für Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S10020560000	Black	600 ml	?
S10027560000	Gray	600 ml	?



### Silicone per calcestruzzo

Silicone sigillante per calcestruzzo.  
*Silicone sealant for concrete.*  
 Mastic silicone pour béton.  
*Silikondichtstoff für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S1003002	Antracite	310 ml	?
S1003003	Beige	310 ml	?
S1003001	Grigio Manhattan	310 ml	?
S1003004	Grigio medio	310 ml	?
S1003000	Nero	310 ml	?
S1003005	Marrone	310 ml	?



### Kit attrezzi Plam Spray

Kit attrezzatura per pavimento spray.

*Spray floor equipment kit.*

Kit d'équipement pour sol pulvérisé.

*Stencil-Spray-Bodenbelag aus Beton-Ausrüstungsset.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P400001	7,57 l	1 pc	?



### Catalogo Outdoor & More

Una raccolta di idee per progetti di spazi esterni.

*A collection of ideas for outdoor space projects.*

Une collection d'idées pour des projets d'espaces extérieurs.

*Eine Sammlung von Ideen für Außenbereichsprojekte.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140030	pag.	1 pc	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.

*Exhibitor in massive wood.*

Exposant en bois massif.

*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?



### Nastri Design Tape

Nastro adesivo per stencil su cemento.

*Adhesive tape for stencils on concrete.*

Ruban adhésif pour pochoirs sur béton.

*Klebeband für Schablonen auf Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
N110001	12,7 mm - roll 55 m	1 pc	?
N120002	6,3 mm - roll 55 m	1 pc	?
N120001	12,7 mm - roll 55 m	1 pc	?
N120003	19 mm - roll 55 m	1 pc	?



### 12" Tile

Stencil in carta plastificata.

*Waterproof laminated paper stencil.*

Papier plastifié imperméable.

*Wasserfester Laminierter Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410001	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### Ashlar slate

Stencil in carta plastificata.

*Waterproof laminated paper stencil.*

Papier plastifié imperméable.

*Wasserfester Laminierter Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410001	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### Basket weave

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
 Papier plastifié imperméable.  
*Wasserdichter Laminiertes  
 Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410004	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### Crazy paving

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
 Papier plastifié imperméable.  
*Wasserdichter Laminiertes  
 Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410005	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### Diamond tile

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
 Papier plastifié imperméable.  
*Wasserdichter Laminiertes  
 Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410006	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### Spina pesce

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
 Papier plastifié imperméable.  
*Wasserdichter Laminiertes  
 Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410020	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### Keystone

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
 Papier plastifié imperméable.  
*Wasserdichter Laminiertes  
 Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410022	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### Cobble stone

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
 Papier plastifié imperméable.  
*Wasserdichter Laminiertes  
 Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410027	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### Sasso irregolare

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
Papier plastifié imperméable.  
*Wasserfester Laminiertes  
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410019	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### European fan

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
Papier plastifié imperméable.  
*Wasserfester Laminiertes  
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410023	H = 100 cm L = 100 m	1 roll	?



### Cobble rosette

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
Papier plastifié imperméable.  
*Wasserfester Laminiertes  
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410017	Ø = 165 cm	2 pcs per set	?



### Star compass

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
Papier plastifié imperméable.  
*Wasserfester Laminiertes  
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410024	Ø = 165 cm	1 pc	?



### Cobble header

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
Papier plastifié imperméable.  
*Wasserfester Laminiertes  
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410029	H = 23 cm L = 50 m	1 roll	?



### Brick header

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
Papier plastifié imperméable.  
*Wasserfester Laminiertes  
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410025	H = 23 cm L = 50 m	1 roll	?



### Keystone header course

Stencil in carta plastificata.  
*Waterproof laminated paper stencil.*  
Papier plastifié imperméable.  
*Wasserfester Laminiertes  
Papierstencil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S410009	H = 23 cm L = 50 m	1 roll	?




## **PAVIMENTO INDUSTRIALE PAVILUX**

### **La soluzione che unisce bellezza della pavimentazione in cemento a resistenza, facilità di manutenzione e pulizia.**

The solution that blends the beauty of cement floors with exceptional resistance, ease of maintenance and cleaning.

La solution efficace qui combine la beauté des revêtements en béton avec des performances exceptionnelles et la grande facilité d'entretien et de nettoyage.

Die effiziente Lösung, die die Schönheit der Betonböden mit außergewöhnlichen Widerstandsleistungen und einer absolut einfachen Instandhaltung und Reinigung verbindet.



3

**Applicazione del corazzante**  
Application of hardener  
*Mise en application du durcisseur*  
Auftragen des farbigen Härters

2

**Stesura del calcestruzzo**  
Concrete casting  
*Pose du béton*  
Auftragen versetzten Betons

1

**Casseratura e posa rete elettrosaldata**  
Formwork setting and placement of steel reinforcement  
*Définition du coffrage et placement de l'armature en acier*  
Schalung und Verlegung der Bewehrungsmatte

5

**Applicazione della resina**  
Application of sealer  
*Application de la résine*  
Auftragen des Harzes

4

**Lisciatura della superficie**  
Surface smoothing  
*Lissage de surface*  
Oberflächenglättung

## Perché scegliere un pavimento industriale?

Why choose an industrial concrete floor?  
*Pourquoi choisir un sol en béton industriel?*  
Warum sollte man Industrieboden wählen?



Estremamente resistente a usura e urti, con durezza da scegliere a seconda delle esigenze.



Per esterni e interni, civili e industriali: parcheggi, piazzali, rampe, aeroporti, centri logistici e direzionali.



Antiscivolo, aumenta la sicurezza negli esterni grazie alla finitura tipo "pettinato".

Extremely resistant to wear and impact, with hardness to choose according to needs.

*Extrêmement résistant à l'usure et aux chocs, avec une dureté à choisir en fonction des besoins.*

Extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß und Stöße, wobei die Härte je nach Bedarf gewählt werden kann.

For exteriors and interiors, civil and industrial environments: car parks, yards...

*Pour extérieurs et intérieurs, civils et industriels: parkings, esplanades, rampes, aéroports, centres de logistique...*

Für Außen- und Innenbereiche, Zivil- und Industriezweige: Parkhäuser, Höfe, Rampen, Flughäfen...

Anti-slip, increases outdoor safety thanks to the "broomed" finish.

*Antidérapant, à l'extérieur il augmente la sécurité grâce à la finition "peignée".*

Rutschfest, erhöht die Sicherheit im Außenbereich dank der "gekämmten" Oberfläche.

# PAVIMENTO INDUSTRIALE PAVILUX



## CHECK LIST



### Picchetti in ferro normale o regolabile

Picchetto in ferro normale o regolabile.  
*Normal or adjustable iron spike.*  
 Pointe de fer normale ou réglable.  
*Normale oder einstellbare Eisen-spitze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P365001	58 cm; Ø 2 cm vertical movement	1 pc	?
P365002	58 cm; Ø 2 cm double movement	1 pc	?



### Plamflex

Cassaforma flessibile.  
*Flexible formworks.*  
 Coffrages pour fondations flexibles.  
*Flexibel Schalungen für Fundamente.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D260001	100 mm x 5 m	1 pc	?



### Plamflex Stop

Bloccaggio rapido per Plamflex.  
*Quick blocking for Plamflex.*  
 Fixation rapide pour Plamflex.  
*Schnellblockierung für Plamflex.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D270001	-	1 pc	?



### Fascia perimetrale completamente adesiva

Isolante protettivo in polietilene espanso.  
*Expanded polyethylene insulating strip.*  
 Isolant protectif en polyéthylène expansé.  
*Schutzisolierung aus Polyäthylenschaum.*

COD	SPEC	UNIT	PCS	PRICE
F040001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack	?
F040002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack	?
F040003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack	?
F040004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack	?
F040009	100 x 8 mm	65 m	12 pc/pack	?
F040010	150 x 8 mm	65 m	8 pc/pack	?
F040011	200 x 8 mm	65 m	6 pc/pack	?
F040012	250 x 8 mm	65 m	6 pc/pack	?



### Fascia perimetrale parzialmente adesiva

Fettuccina parzialmente adesiva.  
*Partially adhesive perimeter strip.*  
 Bande périphérique partiellement adhésive.  
*Teilweise klebendes Umfangsband.*

COD	SPEC	UNIT	PCS	PRICE
F050001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack	?
F050002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack	?
F050003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack	?
F050004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack	?



### Rotolo nylon

Rotolo nylon per pavimenti in cemento.  
*Nylon roll for concrete floors.*  
 Rouleau de Nylon por sols en béton.  
*Nylonrolle für Betonböden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R32000500	6 m x 41 m 200 my - 50 kg	1 roll	?



### Tessuto non tessuto - TNT

Geotessile in poliestere.  
*Membrane - DPM.*  
 Tissu non-tissé - TNT.  
*Textilimat.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T190004	2 m x 100 m 200 g/m <sup>2</sup> - 40 kg	1 roll	?
T190003	2 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 20 kg	1 roll	?
T190001	1 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 10 kg	1 roll	?



### Distanziatori in PVC

Distanziatori per rete elettrosaldata.  
*PVC spacers.*  
 Espaceurs en PVC.  
*PVC-Distanzstücke.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D550001	20 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550002	25 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550003	30 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550004	50 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?



### Distanziatori a S

Distanziatori in ferro per rete elettrosaldata.  
*Steel spacers for reinforcing steel mesh.*  
 Espaceurs à "S" pour treillis soudé.  
*S-förmige Distanzstücke.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D540002	30 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540003	50 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540004	70 mm x 2 m filo continuo	50 m (25 pcs)	?
D540005	90 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540001	110 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?



### Barrotti

Barotti in ferro di alta qualità, completi di guaina protettiva e tappo.  
*High-quality iron bars with protective sheath and cap.*  
 Barres en fer de haute qualité avec gaine protectrice et bouchon.  
*Hochwertige Eisenstäbe mit Schutzmantel und Kappe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B040001	600 mm Ø 18 mm	1 pc	?
B040002	600 mm Ø 20 mm	1 pc	?
B040003	600 mm Ø 16 mm	1 pc	?
B040005	600 mm Ø 14 mm	1 pc	?

## Giunti di costruzione

Giunti di costruzione.  
Construction joints.  
Joints de construction.  
Bauverbindungen für Böden.



SPEC	COD ZINC/ GALVANIZED	PRICE	COD GREZZO/ BARE	PRICE
H = 7 cm L = 300 cm	G050008	?	G050009	?
H = 8 cm L = 300 cm	G050010	?	G050011	?
H = 9 cm L = 300 cm	G050013	?	G050012	?
H = 10 cm L = 300 cm	G050004	?	G050007	?
H = 11 cm L = 300 cm	G050014	?	G050015	?
H = 12 cm L = 300 cm	G050003	?	G050006	?
H = 13 cm L = 300 cm	G050016	?	G050017	?
H = 14 cm L = 300 cm	G050019	?	G050018	?
H = 15 cm L = 300 cm	G050021	?	G050020	?
H = 16 cm L = 300 cm	G050023	?	G050022	?
H = 17 cm L = 300 cm	G050025	?	G050024	?
H = 18 cm L = 300 cm	G050002	?	G050005	?
H = 19 cm L = 300 cm	G050027	?	G050026	?
H = 20 cm L = 300 cm	G050029	?	G050028	?
H = 21 cm L = 300 cm	G050031	?	G050030	?

## Pavigel

Gel sacrificale antimacchia per proteggere le superfici dal cemento.  
Sacrificial product for the protection of surfaces.  
Gel pour la protection des surfaces.  
Oberflächenschutzprodukt.



COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P100014000	Gel	14 L	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup>	?

## Hotpav

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione estiva.  
Superplasticiser additive for concrete floors for summer season.  
Adjuvant superfluidifiant pour béton, version été.  
Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Sommerausführung



COD	UNIT	CONS.	PRICE
D300165025000	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement	?



### Colpav

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione invernale.  
*Superplasticiser additive for concrete floors for winter season.*  
 Adjuvant superfluidifiant pour béton, version hiver.  
*Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Winterausführung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement	?



### Fibre strutturali

Fibre strutturali per calcestruzzo e massetti.  
*Fibers to add to concrete or screed.*  
 Fibres structurelles pour béton et chapes.  
*Strukturelle Fasern, dem Beton oder Estrich hinzuzufügen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
F060001	Steel - 33 mm	1 kg	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement	on dem.
F060002	Steel - 50 mm	1 kg	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement	? pack
F062002	Polyester 30 mm 0,50 mm thickness	5 kg	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement	?
F061003	Polypropylene 50 mm - Ø 0,48 mm	1 kg	3-5 kg/m <sup>3</sup> of cement	?



### Gancio per sollevamento rete elettrosaldata

Gancio per sollevare rete elettrosaldata.  
*Lifting hook for steel reinforcement.*  
 Crochet pour soulever la maille électrosoudée.  
*Haken zum Anheben des Elektroschweißgitters.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G010001	L = 96 cm	1 pc	?



### Pavilux Macrodur

Corazante in polvere ad alta resistenza a base di sabbia silicea.  
*High performance hardener based on silica sand.*  
 Durcisseur à haute résistance à base de sable de silice.  
*Hochfeste Pulver-Härter mit hoher Festigkeit auf Quarzsand.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P20004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P20020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P20042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P20017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P20036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P20047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?



### Pavilux Extra

Corazante in polvere ad alta resistenza a base di sabbia extra.  
*High performance hardener extra sand based.*  
 Durcisseur à haute résistance à base de sable extra.  
*Pulver-Härter mit hoher Festigkeit aus extra Sand.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P19004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P19020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P19042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P19017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P19036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P19047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?



### Pavilux Crystalquarz

Corazante in polvere ad alta resistenza a base di quarzo sferoidale tedesco.  
*High performance hardener, German spheroidal quartz based.*  
 Durcisseur à haute résistance à base de quartz sphéroïdal allemand.  
*Pulver-Härter mit hoher Festigkeit auf Basis von deutschem Kugelquarz..*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P18004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P18020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P18042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P18017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P18036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P18047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P18021100250	Cemento grana grossa	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?



### Pavilux Corundum D9

Corazante colorato in polvere ad altissima resistenza per pavimenti industriali e civili.  
*Colored powder hardener with ultra-high resistance for industrial and civil floors.*  
 Durcisseur coloré en poudre à très haute résistance pour sols industriels et civils.  
*Farbiger Pulverhärter mit sehr hoher Beständigkeit für Industrie- und Zivilböden.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P12004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P14020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P16042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P13017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P15036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P17047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?



### Pavilux Acciaio

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione invernale.  
*Superplasticiser additive for concrete floors for winter season.*  
 Adjuvant superfluidifiant pour béton, version hiver.  
*Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Winterausführung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P11004000250	Lavagna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P11020500250	Cemento	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P11042000250	Cuoio	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P11017000250	Miele	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P11036000250	Rubino	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?
P11047000250	Bosco	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup> - 7 kg/m <sup>2</sup>	?



### Sabbia nazionale Macrodur

Sabbia nazionale di silice.  
*Washed and dried selected silica sand.*  
 Sable siliceux sélectionné, lavé et séché.  
*Ausgewählter Kieselerdesand, gewaschen und getrocknet.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S04500300	30 kg Mixture	1 pc	?



### Cemento

Utilizzato in edilizia come legante.  
*Cement used in building as binder.*  
 Ciment utilisé en tant que liant.  
*Zement Im Gebäude als Bindemittel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C25007700250	20 kg White	1 pc	?
C25020600250	25 kg Gray	1 pc	?



### Pavilux Basaltum D9

Miscela pronta all'uso a base di basalto vulcanico  
*Ready-to-use volcanic basalt-based blend.*  
 Mélange prêt à l'emploi à base de basalte volcanique.  
*Gebrauchsfertige Mischung auf Basis von vulkanischem Basalt.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	Lavagna 25 kg	1 pc	?
-	Cemento 25 kg	1 pc	?



### Quarzo Crystalquarz tedesco

Quarzo puro tedesco lavato ed essiccato.  
*Pure washed and dried German quartz.*  
 Quartz pur allemand lavé et séché.  
*Reiner gewaschener und getrockneter deutscher Quarz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
Q01200000300	Mixture	30 kg	?
Q01100000250	0.06 - 0.3	25 kg	?
Q01500000250	0.1 - 0.5	25 kg	?
Q01600000250	0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01700000250	0.6 - 1.2	25 kg	?
Q01900000250	1.0 - 1.8	25 kg	?
Q02000000250	1.6 - 2.5	25 kg	?
Q02100000250	2.0 - 3.5	25 kg	?
Q02200000250	3.0 - 5.0	25 kg	?
Q02300000250	5.6 - 8.0	25 kg	?
Q01300000250	Ventilated quartz	20 kg	?
I06000250	Micro talco	25 kg	?



### Plam Oxid

Pigmenti di corindone puro in polvere concentrati.  
*Concentrated pigment powder.*  
 Poudre de pigment concentrée.  
*Konzentriertes Oxydpigment in Pulver.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
O02027500010	Black	1 kg	?
O02027500100	Black	10 kg	?
O02008500010	Blue	1 kg	?
O02008500100	Blue	10 kg	?
O02026000010	Brown	1 kg	?
O02026000100	Brown	10 kg	?
O02047000010	Green	1 kg	?
O02047000100	Green	10 kg	?
O02004500010	Orange	1 kg	?
O02004500100	Orange	10 kg	?
O02036000010	Red	1 kg	?
O02036000100	Red	10 kg	?
O02007500010	White	1 kg	?
O02007500100	White	10 kg	?
O02017000010	Yellow	1 kg	?
O02017000100	Yellow	10 kg	?



### Acciaio puro

Scaglie di acciaio purissimo per Pavilux.

*Pieces of pure steel for Pavilux.*

*Ecailles d'acier pur pour Pavilux.*

*Reine Stahlsplitter für Pavilux.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A02000300	30 kg	1 pc	?



### Garnet

Abrasivo per macchina waterjet.

*Abrasive for waterjet machine.*

*Abrasif pour machine à jet d'eau.*

*Schleifmittel für Wasserstrahlmaschinen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G01000250	25 kg	1 pc	?



### E Red

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione.

*Evaporation reducer during work.*

*Retardateur d'évaporation pendant le travail.*

*Verzögerer der Verdunstung während des Arbeitens.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A161020000	14 l	0,15 l/m <sup>2</sup>	?



### Antieaporante

Antieaporante per calcestruzzo base acqua.

*Anti-evaporation water base curing agent.*

*Agent de cure à base d'eau pour la maturation du béton frais.*

*Verdunstschutz für Wasserbasis-Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS	PRICE
A160020000	20 l	1 pc	0,15-0,2 l/m <sup>2</sup>	?



### Guaina in gomma

Guaina di riempimento per giunti di controllo.

*Neoprene rubber sheath for control joints.*

*Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.*

*Hülle für Bodenfugen/-Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 ml	?
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 ml	?
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 ml	?
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 ml	?
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 ml	?
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 ml	?
G15627520000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 ml	?
G15242025000	Red Ø 3,8 mm	250 ml	?
G1522500	Brown Ø 3,8 mm	250 ml	?
G15226025000	Grey Ø 3,8 mm	400 ml	?
G15220525000	Yellow Ø 3,8 mm	250 ml	?
G1572500	Black balloon Ø3,5mm	250 ml	?
G30027525000*	Black balloon Ø3,8mm	250 ml	?
G32027525000*	Black balloon Ø5,2mm	250 ml	?



### Filtene

Cordone in polietilene espanso per fondo giunto.  
*Expanded polyethylene cord for joint bottom.*  
 Cordon en polyéthylène expansé pour fond de joint.  
*Erweiterte Polyethylenschnur für Fugenboden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F110005	Ø= 6 mm	1500 m	?
F110008	Ø= 8 mm	900 m	?
F110001	Ø= 10 mm	600 m	?
F110002	Ø= 15 mm	250 m	?
F110003	Ø= 20 mm	150 m	?
F110004	Ø= 25 mm	100 m	?
F110006	Ø= 30 mm	180 m	?



### Plam Sigil

Sigillante poliuretano per giunti.  
*Polyurethane Sealant for joints.*  
 Scellant polyuréthane pour joints.  
*Polyurethandichtmittel für Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S10020560000	Black	600 ml	?
S10027560000	Gray	600 ml	?



### Silicone per calcestruzzo

Silicone sigillante per calcestruzzo.  
*Silicone sealant for concrete.*  
 Mastic silicone pour béton.  
*Silikondichtstoff für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S1003002	Antracite	310 ml	?
S1003003	Beige	310 ml	?
S1003001	Grigio Manhattan	310 ml	?
S1003004	Grigio medio	310 ml	?
S1003000	Nero	310 ml	?
S1003005	Marrone	310 ml	?



### Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.  
*One-component solvent-based anti-dust resin.*  
 Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.  
*Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Solvent RA

Solvente per resine acriliche.  
*Solvent for acrylic resins.*  
 Solvant pour résines acryliques.  
*Lösungsmittel für Acrylharze.*

COD	UNIT	PRICE
X020005000	5 l	?



### Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.  
*Concentrated fluid additive with a high opacifying power.*  
 Additif concentré fluide opacifiant pour résines.  
*Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
0010005005000	5 l	25% of resin weight	?



### Antislip

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.  
*Special powder to make non-slip flooring.*  
 Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.  
*Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
 Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
 Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Densifier

Densificante vetrificante per pavimenti in calcestruzzo.  
*Vitrifying densifier for concrete floors.*  
 Densifiant vitrifiant pour sols en béton.  
*Verglasungsverdichter für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D120020000	20 l	0,2-0,25 l/m <sup>2</sup> on concrete floors	?



### Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo  
*Water-based anti-salt water repellent for concrete.*  
 Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.  
*Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m <sup>2</sup> per coat	



### Plam Densifier Plus

Nanodensificante per pavimenti in calcestruzzo.  
*Nanodensifier for concrete floors.*  
 Nano-densifiant pour sols en béton.  
*Nanoverdichtungsmittel für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D121005000	5 l	0,05 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D121020000	20 l	0,05 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Densifier Ultra Plus

Nanodensificante antisale per pavimenti in calcestruzzo.  
*Nanodensifier anti-saL for concrete floors.*  
 Nano-densifiant antisel pour sols en béton.  
*Salzfestes Nanoverdichtungsmittel für böden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D122005000	5 l	0,010 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D122020000	20 l	0,010 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Antiolio

Antiolio a impregnazione opaco per calcestruzzo.  
*Oil and water repellent treatment for concrete.*  
 Traitement anti-huile pour béton.  
*Ölschutz für Beton.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m <sup>2</sup>	?



### Deco Epox W BI

Resina epossidica base acqua.  
*Water-based resin.*  
 Résine epoxy à base d'eau.  
*Epoxydharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Pol A+B

Resina poliuretana bi-componente trasparente, lucida o opaca.  
*Transparent, glossy or matte two-component polyurethane resin.*  
 Résine polyuréthane bi-composant transparente, brillante ou mate.  
*Transparente, glänzende oder matte zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Solvent RP

Resina poliuretana bi-componente trasparente, lucida o opaca.  
*Transparent, glossy or matte two-component polyurethane resin.*  
 Résine polyuréthane bi-composant transparente, brillante ou mate.  
*Transparente, glänzende oder matte zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	PRICE
X010005000	5 l	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca all'acqua monocomponente.  
*Matt mono-component polyurethane water-based resin.*  
 Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.  
*Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Poly Wax

Cera protettiva antipolvere poliuretana.  
*Polyurethane water-based wax dust-proof.*  
 Protection anti-poussière polyuréthanique.  
*Schützende Polyurethan staubdicht.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D08000005000	Matt	5 l	30-50 g/m <sup>2</sup>	?



### Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.  
*Metallic protective wax.*  
 Cire protectrice métallique.  
*Metallisches Schutzwachs.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Deco Epox RAL per alimenti

Resina colorata per industria alimentare.  
*Colored resin for the food industry.*  
Résine coloré pour l'industrie alimentaire.  
*Farbiges Harz für die Lebensmittelindustrie.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D10033400050	A+B = 13 kg	0,3 kg/m <sup>2</sup>	?



### Solvent Rali

Solvente per resina impermeabilizzante.  
*Solvent for waterproofing resin.*  
Solvant pour résine imperméabilisante.  
*Lösungsmittel für wasserdichte Harz.*

COD	UNIT	PRICE
X050005001	5 l	?



### Wow

Detergente neutro per superfici delicate.  
*Neutral detergent for delicate surfaces.*  
Détergent neutre pour surfaces délicates.  
*Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.*

COD	UNIT	PRICE
D400005000	A+B=6 kg	?



### Pneumatic Cleaner

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.  
*Cleaner of black marks of tires and shoes.*  
Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.  
*Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D330005000	5 l	150 - 300 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.  
*Powerful alkaline degreaser.*  
Dégraissant alcalin puissant.  
*Leistungsstarker alkalischer Entfetter.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D290005000	5 l	50 g/m <sup>2</sup> diluted 1:5	?



### Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati.

*Detergent cleaner for waxed floors.*

Nettoyant détergent pour sols cirés.

*Reinigungsmittel für gewachste Böden.*

COD	UNIT	PRICE
W040005000	5 l	?
W040020000	20 l	?



### Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.

*Wax-removing agent for concrete floors.*

Décireur pour sols en béton.

*Entwaxungsmittel für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
W050005000	5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Apripori

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.

*Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.*

Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.

*Spezielles gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?
D160020000		20 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?



### Sealing Remover Extra Strong

Sverniciatore forte a base solvente per la rimozione di resine.

*Strong solvent-based paint for removing resins.*

Décapant fort utilisé pour l'élimination des traitements de résine.

*Ablaugemittel für die Entfernung von Harzbehandlungen.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D24000200	20 l	0,200 - 0,400 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Plaster

Primer epossidico bicomponente tixotropico.

*Two-component thixotropic epoxy primer.*

Apprêt époxy bicomposant thixotropique.

*Zweikomponenten thixotropischer Epoxidprimer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P60000060	A+B = 6 kg	1 pc	?
P60000015	A+B = 5 kg	1 pc	?



### Plam Joint Repair

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.

*Special powder to make non-slip flooring.*

Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.

*Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin	?



### Deco Mortar Tixo Maxi

Malta epossidica tricomponente tixotropica per riparazioni.  
*Three-component thixotropic epoxy mortar for repairs.*  
 Mortier époxy thixotrope à tricomposants pour les réparations.  
*Dreikomponentiger thixotroper Epoxidmörtel für Reparaturen.*

COD	UNIT	PRICE
D15000250	A+B+C = 25 kg	?



### Deco Mortar Epox BI Tixo - Fluid

Malta epossidica per calcestruzzo.  
*Epoxy mortar for concrete.*  
 Mortier époxy pour béton.  
*Epoxydmörtel für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D14000050	Fluid	A+B = 5 kg	20 kg/m <sup>2</sup> for 1 cm thickness	?
D14000101	Fluid	A+B = 10 kg	20 kg/m <sup>2</sup> for 1 cm thickness	?
D14000100	Thixotropic	A+B = 10 kg	20 kg/m <sup>2</sup> for 1 cm thickness	?
D14000250	Thixotropic	A+B = 25 kg	20 kg/m <sup>2</sup> for 1 cm thickness	?



### IPM Epoxy Kit

Solvente per resine acriliche.  
*Solvent for acrylic resins.*  
 Solvant pour résines acryliques.  
*Lösungsmittel für Acrylharze.*


COD	UNIT	PRICE
X020005000	5 l	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.  
*Exhibitor in massive wood.*  
 Exposant en bois massif.  
*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?






## **PAVIMENTO BASSO SPESSORE PAVILUX SABLÉE**

**Eleganza e resistenza per pavimentazioni in spessori da 1 a 2,5 cm.  
Levigabile e colorato, adatto a spazi civili e commerciali.**

Elegance and durability for floorings in thicknesses from 1 to 2.5 cm. Polishable and colorful, suitable for residential and commercial spaces.

Élégance et résistance pour revêtements de sol en épaisseurs de 1 à 2,5 cm. Polissable et coloré, adapté aux espaces résidentiels et commerciaux.

Eleganz und Widerstandsfähigkeit für Bodenbeläge in Dicken von 1 bis 2,5 cm. Polierbar und farbenfroh, geeignet für Wohn- und Geschäftsräume.



3

**Levigatura e lucidatura della superficie**

Surface sanding and polishing  
*Ponçage et polissage de surface*  
 Oberflächenschleifen und Polieren

2

**Stesura di Pavilux Overlay**

Concrete casting  
*Pose du béton*  
 Auftragen versetzten Betons

1

**Applicazione primer**


Formwork setting and placement of steel reinforcement  
*Définition du coffrage et placement de l'armature en acier*  
 Schalung und Verlegung der Bewehrungsmatte

## Perché scegliere un pavimento Pavilux Sablee?


Why choose an overlay concrete floor?

*Pourquoi choisir un sol en microchape?*

Warum sollte man Boden mit geringer Dicke wählen?



Può rivestire pavimenti in poca spessore, solamente 1-2,5 cm.



Estremamente resistente a usura, abrasioni e urti.



Adatto a contesti civili e commerciali: abitazioni private, uffici e negozi.

It can cover floors in a low thickness, as little as 1-2.5 cm.

*Il peut revêtir des sols avec une faible épaisseur, seulement 1 à 2,5 cm.*

Es kann Böden in geringer Dicke bedecken, nur 1-2,5 cm.

Extremely resistant to wear, abrasion and impacts.

*Extrêmement résistant à l'usure, à l'abrasion et aux chocs.*

Äußerst widerstandsfähig gegen Verschleiß, Abrieb und Stöße.

Suitable for residential and commercial contexts: private homes, offices, and shops.

*Adapté aux contextes civils et commerciaux : maisons privées, bureaux et magasins.*

Geeignet für zivile und kommerzielle Kontexte: private Wohnungen, Büros und Geschäfte.

**PAVIMENTO BASSO SPESSORE  
PAVILUX SABLÉE**



## CHECK LIST

**Cement Primer**

Primer e promotore di adesione cementizio.  
*Adhesion cementitious primer.*  
 Primaire d'accrochage cimentaire.  
*Zement Haft-primer.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D07000200	20 kg	1 pc	2 kg/m <sup>2</sup>	?

**Skyprimer A+B**

Primer epossidico per pavimenti Skyconcrete, resine e basso spessore.  
*Epoxy primer for Skyconcrete floors, resins and thin-layer flooring.*  
 Primaire époxy pour sols Skyconcrete, résines et sols à faible épaisseur.  
*Epoxidharz-Grundierung für Skyconcrete-Böden, Harze und Dünnschicht-Bodenbeläge.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F01000230	A+B = 23 Kg	2 pcs	?

**Quazar Crystalquarz tedesco**

Quarzo puro tedesco lavato ed essiccato.  
*Pure washed and dried German quartz.*  
 Quartz pur allemand lavé et séché.  
*Reiner gewaschener und getrockneter deutscher Quarz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
Q01600000250	0.3 - 0.8	25 kg	?
Q01700000250	0.6 - 1.2	25 kg	?

**Plam Fibre**

Fibre in polipropilene.  
*Polypropylene fibers.*  
 Fibres de polypropylène.  
*Polypropylenfasern.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F061002	6 mm for overlay	900 gr	?

**Deco Bind**

Legante liquido concentrato monocomponente pronto all'uso.  
*Ready-to-use single-component concentrated liquid binder.*  
 Liant liquide concentré monocomposant prêt à l'emploi.  
*Gebrauchsfertiges einkomponentiges konzentriertes Flüssigbindemittel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D060005000	5 L	1 pc	?
D060020000	20 L	1 pc	?

**E Red**

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione.  
*Evaporation reducer during work.*  
 Retardateur d'évaporation pendant le travail.  
*Verzögerer der Verdunstung während des Arbeitens.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A161020000	14 L	0,15 l/m <sup>2</sup>	?



## Pavilux Overlay

Miscela cementizia fibro-rinforzata per bassi spessori.

*Fiber reinforced cement mix for low thicknesses.*

Mélange de ciment renforcé de fibres pour les faibles épaisseurs.

*Faserverstärkte Zementmischung für geringe Dicken.*

*\* consumption per 1cm thickness*

COD	SPEC	UNIT	CONS.*	PRICE
-	White	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
-	Platinum	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
-	Taupe	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
P21032500250	Light gray	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21049500250	Silver	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
-	Mineral gray	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
-	Pierre blue	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
P21019500250	Medium gray	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21012000250	Dark gray	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
-	Old white	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
-	Tortora	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
P21015500250	Crema	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21009000250	Champagne	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21022500250	Oak	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21032000250	Pale orange	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21038000250	Stone	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21029500250	Ocra Sardegna	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
	Sahara	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
P21015000250	Mauve	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
P21037500250	Sabbia Bologna	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21049000250	Yellow sun	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21041500250	Antique rose	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21025000250	Tawny	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21044000250	Clay	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
-	Pecos sand	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
P21016000250	Havana	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21026000250	Autumn brown	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21035500250	Pink	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21043500250	Tile red	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21036500250	Red mountain	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21040000250	Blue caribbean	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
-	Seafoam green	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
P21033000250	Philly blu	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21020000250	Deep green	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21038500250	Sand buff	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21020500250	Cemento	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
-	Lavagna	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	on demand
P21017000250	Miele	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21042000250	Cuoio	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21036000250	Rubino	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?
P21047000250	Bosco	25 kg	17-22 kg/m <sup>2</sup>	?



### Antieaporante

Antieaporante per calcestruzzo base acqua.

*Anti-evaporation water base curing agent.*

Agent de cure à base d'eau pour la maturation du béton frais.

*Verdunstschutz für Wasserbasis-Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS	PRICE
A160020000	20 l	1 pc	0,15-0,2 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.

*One-component solvent-based anti-dust resin.*

Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.

*Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo

*Water-based anti-salt water repellent for concrete.*

Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.

*Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m <sup>2</sup> per coat	



### Plam Poly Wax

Cera protettiva antipolvere poliuretana.

*Polyurethane water-based wax dust-proof.*

Protection anti-poussière polyuréthanique.

*Schützende Polyurethan staubdicht.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D080000005000	Matt	5 l	30-50 g/m <sup>2</sup>	?



### Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.

*Metallic protective wax.*

Cire protectrice métallique.

*Metallisches Schutzwachs.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.

*Exhibitor in massive wood.*

Exposant en bois massif.

*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?


## **PAVIMENTO NUVOLATO DECO NUVOLATO ISOPLAM**

**Il pavimento nuvolato è una soluzione dal design ricercato, capace di valorizzare ambienti quotidiani e di lavoro.**

Nuvolato flooring is a sophisticated cement solution that enhances both everyday and work environments.

Le béton ciré constitue une solution en béton au design raffiné, capable de valoriser les espaces quotidiens et de travail.

Nuvolato-Beton ist eine elegante Betonlösung, die alltägliche und Arbeitsumgebungen aufwertet.



## Perché scegliere un pavimento nuvolato?

Why choose a polished concrete floor?

*Pourquoi choisir un sol en béton ciré?*

Warum sollte man Wolkenoptik Effekt Boden wählen?



**Estremamente resistente e perfetto per ambienti soggetti a traffico elevato.**



**Personalizzabile con un'ampia gamma cromatica per realizzare gradazioni di colore uniche.**



**Facile da pulire e richiede pochissima manutenzione.**

It is extremely tough and therefore it is perfect for surfaces under heavy traffic.  
*Il est extrêmement résistant et donc parfait pour les environnements à fort trafic.*

Er ist extrem fest und perfekt für Anwendungen mit starkem Verkehr.

It is customizable with a wide color range which enables to realize unique color effects.

*Il peut être personnalisé avec une large gamme de couleurs qui permet de réaliser des nuances de couleurs uniques.*

Er ist personalisierbar mit vielen Farben und hell-dunkel Varianten.

It is easy to clean and it requires little maintenance.

*Il est très facile à nettoyer et ne nécessite que très peu d'entretien.*

Einfach zu reinigen und leicht instandzuhalten.

## PAVIMENTO NUVOLATO DECO NUVOLATO ISOPLAM



## CHECK LIST


**Picchetti in ferro normale o regolabile**

Picchetto in ferro normale o regolabile.  
*Normal or adjustable iron spike.*  
 Pointe de fer normale ou réglable.  
*Normale oder einstellbare Eisen-spitze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P365001	58 cm; Ø 2 cm vertical movement	1 pc	?
P365002	58 cm; Ø 2 cm double movement	1 pc	?


**Plamflex**

Cassaforma flessibile.  
*Flexible formworks.*  
 Coffrages pour fondations flexibles.  
*Flexibel Schalungen für Fundamente.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D260001	100 mm x 5 m	1 pc	?


**Plamflex Stop**

Bloccaggio rapido per Plamflex.  
*Quick blocking for Plamflex.*  
 Fixation rapide pour Plamflex.  
*Schnellblockierung für Plamflex.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D270001	-	1 pc	?


**Fascia perimetrale completamente adesiva**

Isolante protettivo in polietilene espanso.  
*Expanded polyethylene insulating strip.*  
 Isolant protectif en polyéthylène expansé.  
*Schutzisolierung aus Polyäthylenschaum.*

COD	SPEC	UNIT	PCS	PRICE
F040001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack	?
F040002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack	?
F040003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack	?
F040004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack	?
F040009	100 x 8 mm	65 m	12 pc/pack	?
F040010	150 x 8 mm	65 m	8 pc/pack	?
F040011	200 x 8 mm	65 m	6 pc/pack	?
F040012	250 x 8 mm	65 m	6 pc/pack	?


**Fascia perimetrale parzialmente adesiva**

Fettuccina parzialmente adesiva.  
*Partially adhesive perimeter strip.*  
 Bande périphérique partiellement adhésive.  
*Teilweise klebendes Umfangsband.*

COD	SPEC	UNIT	PCS	PRICE
F050001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack	?
F050002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack	?
F050003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack	?
F050004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack	?



### Rotolo nylon

Rotolo nylon per pavimenti in cemento.  
*Nylon roll for concrete floors.*  
 Rouleau de Nylon por sols en béton.  
*Nylonrolle für Betonböden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R32000500	6 m x 41 m 200 my - 50 kg	1 roll	?



### Tessuto non tessuto - TNT

Geotessile in poliestere.  
*Membrane - DPM.*  
 Tissu non-tissé - TNT.  
*Textilimitat.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T190004	2 m x 100 m 200 g/m <sup>2</sup> - 40 kg	1 roll	?
T190003	2 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 20 kg	1 roll	?
T190001	1 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 10 kg	1 roll	?



### Distanziatori in PVC

Distanziatori per rete elettrosaldata.  
*PVC spacers.*  
 Espaceurs en PVC.  
*PVC-Distanzstücke.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D550001	20 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550002	25 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550003	30 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550004	50 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?



### Distanziatori a S

Distanziatori in ferro per rete elettrosaldata.  
*Steel spacers for reinforcing steel mesh.*  
 Espaceurs à "S" pour treillis soudé.  
*S-förmige Distanzstücke.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D540002	30 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540003	50 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540004	70 mm x 2 m filo continuo	50 m (25 pcs)	?
D540005	90 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540001	110 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?



### Pavigel

Gel sacrificale antimacchia per proteggere le superfici dal cemento.  
*Sacrificial product for the protection of surfaces.*  
 Gel pour la protection des surfaces.  
*Oberflächenschutzprodukt.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
P100014000	Gel	14 L	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup>	?

## Giunti di costruzione



Giunti di costruzione.  
Construction joints.  
Joints de construction.  
Bauverbindungen für Böden.

SPEC	COD ZINC/ GALVANIZED	PRICE	COD GREZZO/ BARE	PRICE
H = 7 cm L = 300 cm	G050008	?	G050009	?
H = 8 cm L = 300 cm	G050010	?	G050011	?
H = 9 cm L = 300 cm	G050013	?	G050012	?
H = 10 cm L = 300 cm	G050004	?	G050007	?
H = 11 cm L = 300 cm	G050014	?	G050015	?
H = 12 cm L = 300 cm	G050003	?	G050006	?
H = 13 cm L = 300 cm	G050016	?	G050017	?
H = 14 cm L = 300 cm	G050019	?	G050018	?
H = 15 cm L = 300 cm	G050021	?	G050020	?
H = 16 cm L = 300 cm	G050023	?	G050022	?
H = 17 cm L = 300 cm	G050025	?	G050024	?
H = 18 cm L = 300 cm	G050002	?	G050005	?
H = 19 cm L = 300 cm	G050027	?	G050026	?
H = 20 cm L = 300 cm	G050029	?	G050028	?
H = 21 cm L = 300 cm	G050031	?	G050030	?

## Barrotti



Barrotti in ferro di alta qualità, completi di guaina protettiva e tappo.  
High-quality iron bars with protective sheath and cap.  
Barres en fer de haute qualité avec gaine protectrice et bouchon.  
Hochwertige Eisenstäbe mit Schutzmantel und Kappe.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B040001	600 mm Ø 18 mm	1 pc	?
B040002	600 mm Ø 20 mm	1 pc	?
B040003	600 mm Ø 16 mm	1 pc	?
B040005	600 mm Ø 14 mm	1 pc	?

## Hotpav



Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione estiva.  
Superplasticiser additive for concrete floors for summer season.  
Adjuvant superfluidifiant pour béton, version été.  
Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Sommerausführung

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement	?



### Colpav

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, versione invernale.

*Superplasticiser additive for concrete floors for winter season.*

Adjuvant superfluidifiant pour béton, version hiver.

*Superverflüssiger Additiv Zusatz für Beton, Winterausführung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D300165025000	-	20 l	1,2-1,5 l per 100 kg of cement	?



### Fibre strutturali

Fibre strutturali per calcestruzzo e massetti.

*Fibers to add to concrete or screed.*

Fibres structurelles pour béton et chapes.

*Strukturelle Fasern, dem Beton oder Estrich hinzuzufügen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE	PRICE
F060001	Steel - 33 mm	1 kg	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement	on dem.
F060002	Steel - 50 mm	1 kg	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement	?
F062002	Polyester 30 mm 0,50 mm thickness	5 kg	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement	?
F061003	Polypropylene 50 mm - Ø 0,48 mm	1 kg	3-5 kg/m <sup>3</sup> of cement	?



### Gancio per sollevamento rete elettrosaldata

Gancio per sollevare rete elettrosaldata.

*Lifting hook for steel reinforcement.*

Crochet pour soulever la maille électrosoudée.

*Haken zum Anheben des Elektroschweißgitters.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G010001	L = 96 cm	1 pc	?



### E Red

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione.

*Evaporation reducer during work.*

Retardateur d'évaporation pendant le travail.

*Verzögerer der Verdunstung während des Arbeitens.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
A161020000	-	14 L	0,15 l/m <sup>2</sup>	?



### Antieaporante

Antieaporante per calcestruzzo base acqua.

*Anti-evaporation water base curing agent.*

Agent de cure à base d'eau pour la maturation du béton frais.

*Verdunstschutz für Wasserbasis-Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS	PRICE
A160020000	20 l	1 pc	0,15-0,2 l/m <sup>2</sup>	?



## Deco Nuvolato

Corazzante colorato per pavimenti nuvolati.

*Color hardener for polished floors.*

Durcisseur colorant pour béton.

*Farbiger Härter für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D15007500250	White	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15033100250	Platinum	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15032600250	Mineral gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15042200250	Taupe	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15032500250	Light gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15049500250	Silver	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15033200250	Pierre blue	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15019500250	Medium gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15012000250	Dark gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15005000250	Old White	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15045100250	Tortora	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15015500250	Crema	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15009000250	Champagne	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15022500250	Oak	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15032000250	Pale Orange	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15038000250	Stone	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15029500250	Ocra Sardegna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15006500250	Sahara	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15037500250	Sabbia Bologna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15049000250	Yellow sun	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15041500250	Antique rose	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15025000250	Tawny	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15044000250	Clay	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15038500250	Pecos sand	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15016000250	Havana	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15026000250	Autumn Brown	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15016200250	Moka	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15014500250	Rose	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15035500250	Pink	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15043500250	Tile red	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15036500250	Red mountain	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15040000250	Blue Caribbean	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15001000250	Seafoam green	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15033000250	Philly blu	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D15020000250	Deep green	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?



### Guaina in gomma

Guaina di riempimento per giunti di controllo.

*Neoprene rubber sheath for control joints.*

*Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.*

*Hülle für Bodenfugen/-Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 ml	?
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 ml	?
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 ml	?
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 ml	?
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 ml	?
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 ml	?
G15627520000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 ml	?
G15242025000	Red Ø 3,8 mm	250 ml	?
G1522500	Brown Ø 3,8 mm	250 ml	?
G15226025000	Grey Ø 3,8 mm	400 ml	?
G15220525000	Yellow Ø 3,8 mm	250 ml	?
G1572500	Black balloon Ø3,5mm	250 ml	?
G30027525000*	Black balloon Ø3,8mm	250 ml	?
G32027525000*	Black balloon Ø5,2mm	250 ml	?



### Filtene

Cordone in polietilene espanso per fondo giunto.

*Expanded polyethylene cord for joint bottom.*

*Cordon en polyéthylène expansé pour fond de joint.*

*Erweiterte Polyethylenschnur für Fugenboden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F110005	Ø= 6 mm	1500 m	?
F110008	Ø= 8 mm	900 m	?
F110001	Ø= 10 mm	600 m	?
F110002	Ø= 15 mm	250 m	?
F110003	Ø= 20 mm	150 m	?
F110004	Ø= 25 mm	100 m	?
F110006	Ø= 30 mm	180 m	?



### Plam Sigil

Sigillante poliuretano per giunti.

*Polyurethane Sealant for joints.*

*Scellant polyuréthane pour joints.*

*Polyurethandichtmittel für Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S10020560000	Black	600 ml	?
S10027560000	Gray	600 ml	?



### Silicone per calcestruzzo

Silicone sigillante per calcestruzzo.

*Silicone sealant for concrete.*

*Mastic silicone pour béton.*

*Silikondichtstoff für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S1003002	Antracite	310 ml	?
S1003003	Beige	310 ml	?
S1003001	Grigio Manhattan	310 ml	?
S1003004	Grigio medio	310 ml	?
S1003000	Nero	310 ml	?
S1003005	Marrone	310 ml	?



### Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.  
*One-component solvent-based anti-dust resin.*  
Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.  
*Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Antislip

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.  
*Special powder to make non-slip flooring.*  
Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.  
*Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin	?



### Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo  
*Water-based anti-salt water repellent for concrete.*  
Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.  
*Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m <sup>2</sup> per coat	



### Solvent RA

Solvente per resine acriliche.  
*Solvent for acrylic resins.*  
Solvant pour résines acryliques.  
*Lösungsmittel für Acrylharze.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
X020005000	5 l	-	?



### Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.  
*Concentrated fluid additive with a high opacifying power.*  
Additif concentré fluide opacifiant pour résines.  
*Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
O010005005000	5 l	25% of resin weight	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Densifier

Densificante vetrificante per pavimenti in calcestruzzo.  
Vitrifying densifier for concrete floors.  
Densifiant vitrifiant pour sols en béton.  
Verglasungsverdichter für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D120020000	20 l	0,2-0,25 l/m <sup>2</sup> on concrete floors	?



### Plam Densifier Plus

Nanodensificante per pavimenti in calcestruzzo.  
*Nanodensifier for concrete floors.*  
Nano-densifiant pour sols en béton.  
*Nanoverdichtungsmittel für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D121005000	5 l	0,05 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D121020000	20 l	0,05 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Densifier Ultra Plus

Nanodensificante antisale per pavimenti in calcestruzzo.  
*Nanodensifier anti-saL for concrete floors.*  
Nano-densifiant antisel pour sols en béton.  
*Salzfestes Nanoverdichtungsmittel für böden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D122005000	5 l	0,010 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D122020000	20 l	0,010 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Antiolio

Antiolio a impregnazione opaco per calcestruzzo.  
*Oil and water repellent treatment for concrete.*  
Traitement anti-huile pour béton.  
*Ölschutz für Beton.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m <sup>2</sup>	?



### Deco Epox W BI

Resina epossidica base acqua.  
*Water-based resin.*  
Résine epoxy à base d'eau.  
*Epoxydharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Pol A+B

Resina poliuretana bi-componente trasparente, lucida o opaca.  
*Transparent, glossy or matte two-component polyurethane resin.*  
Résine polyuréthane bi-composant transparente, brillante ou mate.  
*Transparente, glänzende oder matte zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Solvent RP

Resina poliuretana  
bi-componente trasparente, lucida  
o opaca.

*Transparent, glossy or matte  
two-component polyurethane resin.*

Résine polyuréthane bi-composant  
transparente, brillante ou mate.

*Transparente, glänzende oder matte  
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	PRICE
X010005000	5 l	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca  
all'acqua monocomponente.

*Matt mono-component polyurethane  
water-based resin.*

Résine opaque à base d'eau  
polyuréthane monocomposant.

*Einkomponentiges Polyurethanharz  
auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Poly Wax

Cera protettiva antipolvere  
poliuretana.

*Polyurethane water-based wax  
dust-proof.*

Protection anti-poussière  
polyuréthanique.

*Schützende Polyurethan staubdicht.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D08000005000	Matt	5 l	30-50 g/m <sup>2</sup>	?



### Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.  
*Metallic protective wax.*

Cire protectrice métallique.  
*Metallisches Schutzwachs.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Wow

Detergente neutro per superfici  
delicate.

*Neutral detergent for delicate  
surfaces.*

Détergent neutre pour surfaces  
délicates.

*Neutrales Reinigungsmittel für  
empfindliche Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	YIELD	PRICE
D400005000	Lemon scent	5 l	Approx. 100 washes per pack	?



### Pneumatic Cleaner

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.

*Cleaner of black marks of tires and shoes.*

Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.

*Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D330005000	5 l	150 - 300 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.

*Powerful alkaline degreaser.*

Dégraissant alcalin puissant.

*Leistungstarker alkalischer Entfetter.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D290005000	5 l	50 g/m <sup>2</sup> diluted 1:5	?



### Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati.

*Detergent cleaner for waxed floors.*

Nettoyant détergent pour sols cirés.

*Reinigungsmittel für gewachste Böden.*

COD	UNIT	PRICE
W040005000	5 l	?
W040020000	20 l	?



### Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.

*Wax-removing agent for concrete floors.*

Décireur pour sols en béton.

*Entwaxungsmittel für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
W050005000	5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Apripori

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.  
*Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.*

Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.

*Spezifisches gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?
D160020000	-	20 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?



### Sealing Remover Extra Strong

Sverniciatore forte a base solvente per la rimozione di resine.

*Strong solvent-based paint for removing resins.*

Décapant fort utilisé pour l'élimination des traitements de résine.

*Ablaugemittel für die Entfernung von Harzbehandlungen.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D24000200	20 l	0,200 - 0,400 l/m <sup>2</sup>	?



### Concreative Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.  
*Floor care product kit Isoplam.*  
 Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.  
*Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.*

COD	UNIT	PRICE
K020108	4 pcs	?



### Catalogo Concreative

Realizzazioni e ispirazioni di pavimenti Isoplam.  
*Realizations and inspirations of Isoplam floors.*  
*Réalisations et inspirations des sols en béton Isoplam.*  
*Realisierungen und Inspirationen von Isoplam-Boden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140022	104 pages	1 pc	?



### Catalogo Nuvolato Archi + cartella colori

Raccolta di progetti e colori Deco Nuvolato per architetti.  
*Collection of Deco Nuvolato projects and colors for architects.*  
*Deco Nuvolato projets et couleurs pour les architectes.*  
*Deco Nuvolato Projekte und Farben für Architekten.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140036	108 pages 28 x 28 cm	1 pc	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.  
*Exhibitor in massive wood.*  
 Expositant en bois massif.  
*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?


## **PAVIMENTO ACIDIFICATO DECO ACIDIFICATO ISOPLAM**

### **Il pavimento acidificato dà vita a superfici ricercate, impreziosite da un intrigante aspetto vintage, piacevolmente vissuto.**

Acid stain flooring gives life to unique surfaces, enhanced by an intriguing vintage, pleasantly worn appearance.

Le béton acidifié donne forme à des surfaces recherchées, un aspect vintage intrigant et agréablement vieilli.

Der gesäuerte Boden schenkt einzigartigen und erlesenen Oberflächen Leben, die durch einen attraktiven, angenehm aussehenden Vintage-Aspekt bereichert werden.



## Perché scegliere un pavimento acidificato?

Why choose an acid stain concrete floor?

*Pourquoi choisir un sol en béton acidifié?*

Warum sollte eine Farbmarmorierung wählen?



Il suo aspetto vintage dà ad ogni ambiente un carattere unico, irripetibile, altamente personalizzato.



Estremamente duttile, si adatta a qualsiasi spazio, interno o esterno, abitativo o commerciale.



Resistente a usura e abrasione, non scolorisce e mantiene nel tempo il suo aspetto.

Its vintage aspect gives the environment a unique characteristic, unrepeatable, highly customized.

*Son look vintage donne a chaque pièce un caractère unique, irremplaçable, très personnalisé.*

Dank seines Vintage-Looks erhält jede Umgebung einen einzigartigen, unnachahmlichen und wirklich persönlichen Charakter.

Extremely ductile, it adapts to any space, interior or exterior, residential or business.

*Extrêmement ductile, il adapte à tout espace, intérieur ou extérieur, résidentiel ou commercial.*

Extrem anpassungsfähig, passt in jeden Raum im Innen- und Außenbereich, sei es im Wohn- oder im Gewerbebereich.

Resistant to wear and tear, it will not discolor and it will maintain its nice and modern appearance over time.

*Résistant à l'usure et à l'abrasion, il ne se décolore pas et conserve son aspect agréable et moderne.*

Verschleiß- und abriebfest, bleicht nicht aus und behält auch mit der Zeit sein angenehmes modernes Aussehen bei.

**PAVIMENTO ACIDIFICATO  
DECO ACIDIFICATO ISOPLAM**



## CHECK LIST



## Plam Apriori

Detergente acido specifico per aprire i pori del calcestruzzo.  
*Special degreasing acid formulation to open pores of the concrete.*  
 Solution acide efficace pour ouvrir les pores du béton.  
*Spezifisches gesäuertes Reinigungsmittel, um die Poren des Betons zu öffnen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D160005000	-	5 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?
D160020000		20 l	0,02-0,1 l/m <sup>2</sup>	?



## Plam Acid

Acido colorante per calcestruzzo.  
 Coloring acid for concrete.  
 Acides colorants pour béton.  
 Farbige Säure für Beton

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020002	Kit	4x250 ml + 200 g	?
D030010001000	Acqua marina	1 l	?
D030010005000	Acqua marina	5 l	?
D030025001000	Ambra	1 l	?
D030025005000	Ambra	5 l	?
D030095001000	Bronzo	1 l	?
D030095005000	Bronzo	5 l	?
D030190001000	Granato verde	1 l	?
D030190005000	Granato verde	5 l	?
D030205001000	Grigio	1 l	?
D030205005000	Grigio	5 l	?
D030260001000	Marrone	1 l	?
D030260005000	Marrone	5 l	?
D030275001000	Nero	1 l	?
D030275005000	Nero	5 l	?
D030370001000	Sabbia	1 l	?
D030370005000	Sabbia	5 l	?
D030445001000	Topazio	1 l	?
D030445005000	Topazio	5 l	?
D030465001000	Turchese	1 l	?
D030465005000	Turchese	5 l	?



## Neutra Clean Liquido

Neutralizzante per pavimenti acidificati.  
 Neutralizer for acidified floors.  
 Neutralisant pour sols acidifiés.  
 Neutralisator für angesäuerte Böden.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
N16100210	20 l	1 pc	0,2 l/m <sup>2</sup>	?



### Pompa per acidi

Pompa per acidi.  
*Pump for acid stain.*  
 Pompe pour acides.  
 Pumpe für Säuren.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P50000500	0,5 l L manual	1 pc	?
P500001000	1 L manual	1 pc	?
P500002000	2 L manual	1 pc	?
P500005000	6 L manual	1 pc	?
P500007000	7 L electric 2 bar pression	1 pc	?
P500010000	10 L manual	1 pc	?
P500012000	12 L manual	1 pc	?



### Sbiancante per acido

Schiarente per pavimenti  
 acidificati.  
 Gel base acid used on acid stained  
 floors.  
 Éclaircisseur pour revêtements  
 acidifiés.  
 Bleichmittel für Säure.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S13000110	11 kg	105 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono  
 componente base solvente.  
*One-component solvent-based anti-  
 dust resin.*  
 Résine anti-poussière  
 monocomposante à base de  
 solvant.  
*Einkomponentiges Anti-Staub-Harz  
 auf Lösungsmittelbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Solvent RA

Solvente per resine acriliche.  
*Solvent for acrylic resins.*  
 Solvant pour résines acryliques.  
*Lösungsmittel für Acrylharze.*

COD	UNIT	PRICE
X020005000	5 l	?



### Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto  
 potere opacizzante.  
*Concentrated fluid additive with a  
 high opacifying power.*  
 Additif concentré fluide opacifiant  
 pour résines.  
*Konzentriertes Additiv mit Trübung  
 und leicht verdickender  
 Wirkung*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
O010005005000	5 l	25% of resin weight	?



### Antislip

Polvere per rendere le pavimentazioni antiscivolo.  
*Special powder to make non-slip flooring.*  
 Poudre spéciale pour fabriquer des sols antidérapants.  
*Spezielles Pulver um einen rutschfesten Bodenbelag zu erhalten.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A180001	0,37 kg	1 pack per 20 l resin	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
 Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
 Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Densifier

Densificante vetrificante per pavimenti in calcestruzzo.  
*Vitrifying densifier for concrete floors.*  
 Densifiant vitrifiant pour sols en béton.  
*Verglasungsverdichter für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D120020000	20 l	0,2-0,25 l/m <sup>2</sup> on concrete floors	?



### Antiolio

Antiolio a impregnazione opaco per calcestruzzo.  
*Oil and water repellent treatment for concrete.*  
 Traitement anti-huile pour béton.  
*Ölschutz für Beton.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m <sup>2</sup>	?



### Deco Epox W BI

Resina epossidica base acqua.  
*Water-based resin.*  
 Résine epoxy à base d'eau.  
*Epoxydharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Pol A+B

Resina poliuretanică  
bi-componente transparentă, lucidă  
o opacă.

*Transparent, glossy or matte*

*two-component polyurethane resin.*

Résine polyuréthane bi-composant  
transparente, brillante ou mate.

*Transparente, glänzende oder matte*

*zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Solvent RP

Resina poliuretanică  
bi-componente transparentă, lucidă  
o opacă.

*Transparent, glossy or matte*

*two-component polyurethane resin.*

Résine polyuréthane bi-composant  
transparente, brillante ou mate.

*Transparente, glänzende oder matte*

*zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	PRICE
X010005000	5 l	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretanică opacă  
all'acqua monocomponente.

*Matt mono-component polyurethane  
water-based resin.*

Résine opaque à base d'eau  
polyuréthane monocomposant.

*Einkomponentiges Polyurethanharz  
auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Poly Wax

Cera protectivă antipulveră  
poliuretanică.

*Polyurethane water-based wax  
dust-proof.*

Protection anti-poussière  
polyuréthanique.

*Schützende Polyurethan staubdicht.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D08000005000	Matt	5 l	30-50 g/m <sup>2</sup>	?



### Metallic Wax

Cera protectivă metalizată.  
*Metallic protective wax.*

Cire protectrice métallique.

*Metallisches Schutzwachs.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Wow

Detergente neutro per superfici delicate.

*Neutral detergent for delicate surfaces.*

Détergent neutre pour surfaces délicates.

*Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	YIELD	PRICE
D400005000	Lemon scent	5 l	Approx. 100 washes per pack	?



### Pneumatic Cleaner

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.

*Cleaner of black marks of tires and shoes.*

Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.

*Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.*

COD	UNIT	PRICE	CONS.
D330005000	5 l	?	150 - 300 g/m <sup>2</sup>



### Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.

*Powerful alkaline degreaser.*

Dégraissant alcalin puissant.

*Leistungsstarker alkalischer Entfetter.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D290005000	5 l	50 g/m <sup>2</sup> diluted 1:5	?



### Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati.

*Detergent cleaner for waxed floors.*

Nettoyant détergent pour sols cirés.

*Reinigungsmittel für gewachste Böden.*

COD	UNIT	PRICE
W040005000	5 l	?
W040020000	20 l	?



### Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.

*Wax-removing agent for concrete floors.*

Décireur pour sols en béton.

*Entwaxungsmittel für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
W050005000	5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Concreative Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.

*Floor care product kit Isoplam.*

Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.

*Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.*

COD	UNIT	PRICE
K020108	4 pcs	?



### Kit attrezzi Plam Acid

Kit attrezzatura per pavimento acidificato.  
*Acid stain concrete tools Kit.*  
Kit d'outils pour béton acidifié.  
*Ausrüstungssatz für Beton-Farbmarmorierung mit säure.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020102	Plastic pump 6l	1 pc	?
	Pad driver ø 43,18 cm	1 pc	
	Sponge	1 pc	



### Kit Plam Acid

Kit prodotti per acidificare.  
*Kit products to acidify.*  
Kit de produits pour acidifier.  
*Kit Produkte zum Ansäuern.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020002	1 neutralising 4 colors x 250 cc	5 pcs	?



### Deco Acidificato color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012017	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



### Catalogo Concreative

Realizzazioni e ispirazioni di pavimenti Isoplam.  
*Realizations and inspirations of Isoplam floors.*  
*Réalisations et inspirations des sols en béton Isoplam.*  
*Realisierungen und Inspirationen von Isoplam-Boden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140022	104 pages	1 pc	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.  
*Exhibitor in massive wood.*  
Exposant en bois massif.  
*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?




## **CEMENTO NUVOLATO BASSO SPESSORE SKYCONCRETE ISOPLAM**

**Estetica raffinata e resistenza elevata, per superfici continue che possono rivestire pavimenti in soli 2 mm di spessore con Skyconcrete Indoor e Skysense per interni, solo 3 mm con Skyconcrete Outdoor e Skygrip per esterni.**

Refined aesthetics and high resistance, for continuous surfaces that can cover floors in just 2 mm thick with Skyconcrete Indoor and Skysense for interiors, only 3mm with Skyconcrete Outdoor and Skygrip for exteriors.

Esthétique raffinée et haute résistance, pour des surfaces continues pouvant recouvrir les sols en seulement 2 mm d'épaisseur avec Skyconcrete Indoor et Skysense pour intérieurs et 3 mm avec Skyconcrete Outdoor et Skygrip pour l'extérieur.

Raffinierte Ästhetik und hohe Widerstandsfähigkeit für durchgehende Oberflächen, die Böden bedecken können in nur 2 mm Dicke mit Skyconcrete Indoor und Skysense für den Innenbereich, und 3 mm mit Skyconcrete Outdoor und Skygrip für den Außenbereich.




## Perché scegliere un pavimento nuvolato basso spessore?

Why choose a low thickness nuvolato floor?

*Pourquoi choisir un sol en béton ciré à bas épaisseur?*

Warum sich für einen niedrigdicksten, wolkigen Boden entscheiden?



Può rivestire pavimenti in poco spessore, solamente 2-3 mm.



Adatto ad ambienti esterni e interni, civili e commerciali.



Resistente e facile da pulire, richiede pochissima manutenzione.

It can cover floors in a low thickness, as little as 2-3 mm.

*Il peut revêtir des sols avec une faible épaisseur, seulement 2 à 3 mm.*

Es kann Böden in geringer Dicke bedecken, nur 2-3 mm.

It adapts to any space, interior or exterior, residential or business.

*Il adapte à tout espace, intérieur ou extérieur, résidentiel ou commercial.*

Passt in jeden Raum im Innen- und Außenbereich, sei es im Wohn- oder im Gewerbebereich..

Resistant and easy to clean, it requires little maintenance.

*Durable et facile à nettoyer, nécessitant peu d'entretien.*

Widerstandsfähig und reinigungsfreundlich, extrem geringer Wartungsbedarf.

**CEMENTO NUVOLATO BASSO SPESSORE  
SKYCONCRETE ISOPLAM**



## CHECK LIST

**Vapor Barrier A+B+C**

Rasatura epossimentizia per fondi umidi.

*Base coat shave, epoxy-cement.*

Barrière en ciment époxy pour niveler la surface.

*Epoxyd-Zement-Glätter für feuchte Untergründe.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
B03000170	A+B+C = 17 kg	3 pcs	1,5 kg/m <sup>2</sup>	?

**Rete in fibra di vetro**

Rete anti-alcina per Vapor Barrier Isoplam.

*Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.*

Treillis en fibre de verre anti-alcine pour Vapor Barrier.

*Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m <sup>2</sup>	?

**Skyprimer A+B**

Primer epossidico per pavimenti Skyconcrete, resine e basso spessore.

*Epoxy primer for Skyconcrete floors, resins and thin-layer flooring.*

Primaire époxy pour sols Skyconcrete, résines et sols à faible épaisseur.

*Epoxydharz-Grundierung für Skyconcrete-Böden, Harze und Dünnschicht-Bodenbeläge.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F01000230	A+B = 23 Kg	2 pcs	?

**Diluente epossidico**

Solvente per resina epossidica.

*Solvent for epoxy resin.*

*Solvant pour epoxy résin.*

*Lösungsmittel für Epoxidharz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D380005000	5 l	1 pc	?

**Quarzo Crystalquarz tedesco**

Quarzo puro tedesco lavato ed essiccato.

*Washed and dried pure German quartz.*

*Quartz pur allemand lavé et séché.*

*Gewaschener und getrockneter Deutscher Quarz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
Q01500000250	0,1 - 0,5	25 kg	?
Q01600000250	0,3 - 0,8	25 kg	?
Q01700000250	0,6 - 1,2	25 kg	?

**Skybond**

Legante liquido per pavimenti Skyconcrete.

*Liquid binder for Skyconcrete floors.*

Liant liquide pour sols Skyconcrete.

*Bindenmittel für Boden Skyconcrete auf Wasserbasis.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
S900020000	18 l	0,6 l/m <sup>2</sup>	?

**E Red**

Ritardante di evaporazione in fase di lavorazione.

*Evaporation reducer during work.*

Retardateur d'évaporation pendant le travail.

*Verzögerer der Verdunstung während des Arbeitens.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
A161020000	-	14 L	0,15 l/m <sup>2</sup>	?



## Plam Hardening

Corazzante colorato per pavimenti in cemento stampato.

*Color hardener for stamped concrete floors.*

Durcisseur colorant pour béton imprimé.

*Farbiger Härter für Stempelbeton.*

\* Colori disponibili su ordinazione  
\* Available colors up?

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D13007500250	White	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13033100250	Platinum	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13032500250	Light gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13042200250	Taupe	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13032600250	Mineral gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13049500250	Silver	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13033200250	Pierre blue	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13019500250	Medium gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13012000250	Dark gray	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13005000250	Old white	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13045100250	Tortora	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13015500250	Crema	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13009000250	Champagne	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13022500250	Oak	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13032000250	Pale orange	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13038000250	Stone	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13029500250	Ocra Sardegna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13006500250	Sahara	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13037500250	Sabbia Bologna	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13049000250	Yellow sun	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13041500250	Antique rose	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13025000250	Tawny	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13044000250	Clay	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13038500250	Pecos sand*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13016000250	Havana	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13026000250	Autumn brown	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13016200250	Moka	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13014500250	Rose*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13035500250	Pink*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13043500250	Tile red	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13036500250	Red mountain*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D1304000250	Blue Caribbean*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13001000250	Seafoam green*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D13033000250	Philly blu*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?
D1302000250	Deep green*	25 kg	3,5 kg/m <sup>2</sup>	?



## Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.

*One-component solvent-based anti-dust resin.*

Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.

*Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo  
*Water-based anti-salt water repellent for concrete.*  
 Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.  
*Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m <sup>2</sup> per coat	



### Solvent RA

Solvente per resine acriliche.  
*Solvent for acrylic resins.*  
 Solvant pour résines acryliques.  
*Lösungsmittel für Acrylharze.*

COD	UNIT	PRICE
X020005000	5 l	?



### Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.  
*Concentrated fluid additive with a high opacifying power.*  
 Additif concentré fluide opacifiant pour résines.  
*Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
O010005005000	5 l	25% of resin weight	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
 Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
 Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Antiolio

Antiolio a impregnazione opaco per calcestruzzo.  
*Oil and water repellent treatment for concrete.*  
 Traitement anti-huile pour béton.  
*Ölschutz für Beton.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m <sup>2</sup>	?



### Deco Epox W BI

Resina epossidica base acqua.  
*Water-based resin.*  
 Résine epoxy à base d'eau.  
*Epoxydharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Pol A+B

Resina poliuretana  
bi-componente trasparente, lucida  
o opaca.  
*Transparent, glossy or matte  
two-component polyurethane resin.*  
Résine polyuréthane bi-composant  
transparente, brillante ou mate.  
*Transparente, glänzende oder matte  
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Solvent RP

Resina poliuretana  
bi-componente trasparente, lucida  
o opaca.  
*Transparent, glossy or matte  
two-component polyurethane resin.*  
Résine polyuréthane bi-composant  
transparente, brillante ou mate.  
*Transparente, glänzende oder matte  
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	PRICE
X010005000	5 l	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca  
all'acqua monocomponente.  
*Matt mono-component polyurethane  
water-based resin.*  
Résine opaque à base d'eau  
polyuréthane monocomposant.  
*Einkomponentiges Polyurethanharz  
auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Poly Wax

Cera protettiva antipolvere  
poliuretana.  
*Polyurethane water-based wax  
dust-proof.*  
Protection anti-poussière  
polyuréthanique.  
*Schützende Polyurethan staubdicht.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D080000005000	Matt	5 l	30-50 g/m <sup>2</sup>	?



### Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.  
*Metallic protective wax.*  
Cire protectrice métallique.  
*Metallisches Schutzwachs.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Wow

Detergente neutro per superfici delicate.

*Neutral detergent for delicate surfaces.*

Détergent neutre pour surfaces délicates.

*Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.*

COD	UNIT	PRICE
D400005000	A+B=6 kg	?



### Pneumatic Cleaner

Pulitore di segni neri di pneumatici e scarpe.

*Cleaner of black marks of tires and shoes.*

Nettoyant des marques noires des pneus et des chaussures.

*Reiniger von schwarzen Flecken von Reifen und Schuhen.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D330005000	5 l	150 - 300 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Super Cleaner

Potente sgrassatore alcalino.

*Powerful alkaline degreaser.*

Dégraissant alcalin puissant.

*Leistungstarker alkalischer Entfetter.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D290005000	5 l	50 g/m <sup>2</sup> diluted 1:5	?



### Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati.

*Detergent cleaner for waxed floors.*

Nettoyant détergent pour sols cirés.

*Reinigungsmittel für gewachste Böden.*

COD	UNIT	PRICE
W040005000	5 l	?
W040020000	20 l	?



### Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.

*Wax-removing agent for concrete floors.*

Décireur pour sols en béton.

*Entwaxungsmittel für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
W050005000	5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Concreative Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.

*Floor care product kit Isoplam.*

Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.

*Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.*

COD	UNIT	PRICE
K020108	4 pcs	?



### Kit attrezzi

Kit attrezzatura per pavimento Skyconcrete.  
*Skyconcrete floor tools kit.*  
 Kit d'outils pour béton Skyconcrete.  
*Ausrüstungssatz für Skyconcrete.*

COD	UNIT	PRICE
K020103	9 pcs	?



### Skyconcrete Indoor color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012013	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



### Skysense color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012019	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



### Skyconcrete Outdoor color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012014	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



### Skygrip color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012024	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



### Catalogo Concreative

Realizzazioni e ispirazioni di pavimenti Isoplam.  
*Realizations and inspirations of Isoplam floors.*  
 Réalisations et inspirations des sols en béton Isoplam.  
*Realisierungen und Inspirationen von Isoplam-boden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140022	104 pages	1 pc	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.  
*Exhibitor in massive wood.*  
 Expositant en bois massif.  
*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?



# MICROCEMENTO MICROOVERLAY

## **L'innovativa superficie di design dallo spessore estremamente ridotto e dallo straordinario risultato estetico.**

The innovative design surface of extremely reduced thickness and of extraordinary esthetic result.

La surface de design innovante à l'épaisseur extrêmement réduite et au résultat esthétique extraordinaire.

Die eine innovative Designoberfläche mit einer extrem eingeschränkten Stärke und einem außergewöhnlichen ästhetischen Aspekt.

### Applicabile anche su pareti, scale, oggetti e complementi d'arredo

Applicable also on walls, stairs, objects, and furniture. Applicable également sur les murs, les escaliers, les objets et les meubles.

Auch an Wänden, Treppen, Gegenständen und Möbeln anwendbar.

5


### Applicazione del protettivo

Application of protection  
*Application du protectif*  
Auftragen des Schutzmittels

4

### Applicazione seconda mano

**Microoverlay, carteggiatura e pulizia**  
Application of second coat of Microoverlay, sanding, and cleaning  
*Application de la deuxième couche de Microoverlay, ponçage et nettoyage*  
Anwendung des zweiten Anstrichs von Microoverlay, Schleifen und Reinigen



3

### Applicazione prima mano

**Microoverlay, carteggiatura e pulizia**  
Application of first coat of Microoverlay, sanding, and cleaning  
*Application de la première couche de Microoverlay, ponçage et nettoyage*  
Anwendung des ersten Anstrichs von Microoverlay, Schleifen und Reinigen

2

### Applicazione Vapor Barrier con fibra di vetro

Vapor Barrier Application with fiberglass  
*Application de pare-vapeur avec fibre de verre*  
Anwendung einer Dampfsperre mit Glasfaser

1

### Levigatura della superficie


Polishing of surface  
*Ponçage de la surface*  
Schleifen des Oberfläche

## Perché scegliere una superficie in microcemento?

Why choose a microcement surface?

*Pourquoi choisir une surface en microciment ?*

Warum eine Mikrozementoberfläche wählen?



**Spessore estremamente ridotto, solo 3 mm, flessibile e per superfici curve.**



**Infinita gamma di colori, finiture e texture, per interni ed esterni.**



**Compatibile con riscaldamento e raffreddamento a pavimento e a parete.**

Extremely thin, only 3 mm, flexible and suitable for curved surfaces.

*Épaisseur extrêmement réduite, seulement 3 mm, flexible et adapté aux surfaces courbes.*

Extrem dünn, nur 3 mm, flexibel und für gewölbte Oberflächen geeignet.

Infinite range of colors, finishes, and textures, for both interior and exterior use.

*Gamme infinie de couleurs, finitions et textures, pour l'intérieur et l'extérieur.*

Unendliche Auswahl an Farben, Oberflächen und Texturen, für den Innen- und Außenbereich.

Compatible with floor and wall heating and cooling systems.

*Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol et par les murs.*

Kompatibel mit Boden- und Wandheizungs- sowie Kühlsystemen.

# MICROCEMENTO MICROOVERLAY



## CHECK LIST

**Vapor Barrier A+B+C**

Rasatura epossimentizia per fondi umidi.  
*Base coat shave, epoxy-cement.*  
 Barrière en ciment époxy pour niveler la surface.  
*Epoxyd-Zement-Glätter für feuchte Untergründe.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
B03000170	A+B+C = 17 kg	3 pcs	1,5 kg/m <sup>2</sup>	?

**Rete in fibra di vetro**

Rete anti-alkalina per Vapor Barrier Isoplam.  
*Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.*  
 Treillis en fibre de verre anti-alkaline pour Vapor Barrier.  
*Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m <sup>2</sup>	?

**Plamfix79 A+B**

Speciale primer epossidico per supporti difficili.  
*Epoxy primer for difficult surfaces.*  
 Primaire époxy spécial.  
*Epoxyd-Primer für komplizierte Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D11000100	A+B = 12,5 kg	2 pcs	200 g/m <sup>2</sup>	?

**Deco Primer Finish**

Primer aggrappante a grana fine.  
*Fine-grained primer.*  
 Primaire d'accrochage à grain fin.  
*Feinkörnige Haftgrundierung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/ m <sup>2</sup>	?

**Deco Primer Plus**

Aggrappante uniformante di assorbimento.  
*Absorbing uniforming adherent.*  
 Adhérent uniforme absorbant.  
*Absorbierender gleichförmiger Kleber.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D191005000	5 l	1 pc	?

**Microoverlay**

Componente in polvere per sistema Microoverlay.  
*Powder component for Microoverlay system.*  
 Composant en poudre pour système Microoverlay.  
*Pulverkomponente für Microoverlay-System.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
M19219500250	Base gray	25 kg	1,25-1,00 kg/m <sup>2</sup>	?
M19019500250	Medium gray	25 kg	1,25-1,00 kg/m <sup>2</sup>	?
M19119500175	Finish gray	17,5 kg	0,25 -0,2 Kg/m <sup>2</sup>	?
M19248000250	Base white	25 kg	1,25-1,00 kg/m <sup>2</sup>	?
M19048000250	Medium white	25 kg	1,25-1,00 kg/m <sup>2</sup>	?
M19148000175	Finish white	17,5 kg	0,25 -0,2 Kg/m <sup>2</sup>	?
M19219400250	Base light gray	25 kg	1,25-1,00 kg/m <sup>2</sup>	?
M19019400250	Medium light gray	25 kg	1,25-1,00 kg/m <sup>2</sup>	?
M19119400175	Finish light gray	17,5 kg	0,25 -0,2 Kg/m <sup>2</sup>	?
M19241200250	Base Stardust white	25 Kg	1,25-1,00 kg/m <sup>2</sup>	?
M19241300250	Base Stardust gray	25 Kg	1,25-1,00 kg/m <sup>2</sup>	?
M19241400250	Base Stardust light gray	25 Kg	1,25-1,00 kg/m <sup>2</sup>	?



### Liquid Polymer

Polimero liquido per Microverlay.  
*Liquid Polymer for Microverlay.*  
 Polymère Liquide pour Microverlay.  
 Polymer für Microverlay.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
L010005000	5 l	1 pc	Base-Medium 0,425-0,340 l/m <sup>2</sup>	?
L010017000	17 l	1 pc	Finish 0,120-0,100 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Color

Colorante liquido concentrato.  
*Liquid dye concentrate.*  
 Colorant liquide concentré.  
 Konzentriertes flüssiges Färbemittel.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
090480000750	Cotton	0,75 lt	0,100 kg per kg of Liquid Polymer	?
D090450000750	Turtledove	0,75 lt		?
D090395000750	Taupe	0,75 lt		?
D090410000750	Gray	0,75 lt		?
D090120000750	Dark gray	0,75 lt		?
D090080000750	Carbon black	0,75 lt		?
D090050000750	Old White	0,75 lt		?
D090065000750	Sahara	0,75 lt		?
D090115000750	Nocciola	0,75 lt		?
D090130000750	Autumn brown	0,75 lt		?
D090235000750	Avorio	0,75 lt		?
D090400000750	Blue Caribbean	0,75 lt		?
D090255000750	Blue water	0,75 lt		?
D090085000750	Light blue	0,75 lt		?
D090010000750	Seafoam green	0,75 lt		?
D090315000750	Smokey blue	0,75 lt		?
D090455000750	Ocean Blue	0,75 lt		?
D090100000750	Marrone	0,75 lt		?
D090420000750	Clay	0,75 lt		?
D090240000750	Mauve	0,75 lt		?
D090305000750	Oliva	0,75 lt	?	
D090350000750	Pink	0,75 lt	?	
D090340000750	Rosso	0,75 lt	?	
D090435000750	Tile Red	0,75 lt	?	
D090485000750	Yellowsun	0,75 lt	?	



### Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono  
 componente base solvente.  
*One-component solvent-based anti-  
 dust resin.*  
 Résine anti-poussière  
 monocomposante à base de  
 solvant.  
 Einkomponentiges Anti-Staub-Harz  
 auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo  
*Water-based anti-salt water repellent for concrete.*  
 Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.  
*Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m <sup>2</sup> per coat	



### Solvent RA

Solvente per resine acriliche.  
*Solvent for acrylic resins.*  
 Solvant pour résines acryliques.  
*Lösungsmittel für Acrylharze.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
X020005000	5 l	-	?



### Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.  
*Concentrated fluid additive with a high opacifying power.*  
 Additif concentré fluide opacifiant pour résines.  
*Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
O010005005000	5 l	25% of resin weight	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
 Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
 Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Antiolio

Antiolio a impregnazione opaco per calcestruzzo.  
*Oil and water repellent treatment for concrete.*  
 Traitement anti-huile pour béton.  
*Ölschutz für Beton.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m <sup>2</sup>	?



### Deco Epox W BI

Resina epossidica base acqua.  
*Water-based resin.*  
 Résine epoxy à base d'eau.  
*Epoxydharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Pol A+B

Resina poliuretana  
bi-componente trasparente, lucida  
o opaca.  
*Transparent, glossy or matte  
two-component polyurethane resin.*  
Résine polyuréthane bi-composant  
transparente, brillante ou mate.  
*Transparente, glänzende oder matte  
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Solvent RP

Resina poliuretana  
bi-componente trasparente, lucida  
o opaca.  
*Transparent, glossy or matte  
two-component polyurethane resin.*  
Résine polyuréthane bi-composant  
transparente, brillante ou mate.  
*Transparente, glänzende oder matte  
zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	PRICE
X010005000	5 l	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca  
all'acqua monocomponente.  
*Matt mono-component polyurethane  
water-based resin.*  
Résine opaque à base d'eau  
polyuréthane monocomposant.  
*Einkomponentiges Polyurethanharz  
auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Poly Wax

Cera protettiva antipolvere  
poliuretana.  
*Polyurethane water-based wax  
dust-proof.*  
Protection anti-poussière  
polyuréthanique.  
*Schützende Polyurethan staubdicht.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D08000005000	Matt	5 l	30-50 g/m <sup>2</sup>	?



### Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.  
*Metallic protective wax.*  
Cire protectrice métallique.  
*Metallisches Schutzwachs.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Pol Shower W

Resina poliuretana bicomponente  
a base acqua  
*Two-component water-based  
polyurethane resin*  
Résine polyuréthane bicomposant  
à base d'eau  
*Zwei-Komponenten-Wasserbasis-  
Polyurethanharz*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D21000101	Glossy	A+B = 10 Kg	?
D21100050	Matt	A+B = 5 Kg	?



### Solvent Rali

Solvente per resina impermeabilizzante.  
*Solvent for waterproofing resin.*  
 Solvant pour résine imperméabilisante.  
 Lösungsmittel für wasserdichte Harz..

COD	UNIT	PRICE
X050005001	5 l	?



### Wow

Detergente neutro per superfici delicate.  
*Neutral detergent for delicate surfaces.*  
 Détergent neutre pour surfaces délicates.  
 Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.

COD	UNIT	PRICE
D400005000	A+B=6 kg	?



### Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati.  
*Detergent cleaner for waxed floors.*  
 Nettoyant détergent pour sols cirés.  
 Reinigungsmittel für gewachste Böden.

COD	UNIT	PRICE
W040005000	5 l	?
W040020000	20 l	?



### Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.  
*Wax-removing agent for concrete floors.*  
 Décireur pour sols en béton.  
 Entwaxungsmittel für Betonböden.

COD	UNIT	CONS.	PRICE
W050005000	5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Kit attrezzi

Kit attrezzatura per superfici in microcemento.  
*Microcement surfaces tools Kit.*  
 Kit d'outils pour surfaces en béton ciré millimétrique.  
*Ausrüstungssatz für Microzement.*

COD	UNIT	PRICE
K020103	9 pcs	?



### Kit A Microoverlay

Kit indispensabile per testare il sistema Microoverlay.  
*Essential kit for testing the Microoverlay system.*  
 Kit indispensable pour tester le système Microoverlay.  
*Unverzichtbares Kit zum Testen des Microoverlay-Systems.*

COD	SPEC	PRICE
K020022	Gray (B+F)	?
K020021	Light Gray (B+F)	?
K020003	White (B+F)	?



### Kit B Microoverlay

Kit indispensabile per testare il sistema Microoverlay.  
*Essential kit for testing the Microoverlay system.*  
 Kit indispensable pour tester le système Microoverlay.  
*Unverzichtbares Kit zum Testen des Microoverlay-Systems.*

COD	SPEC	PRICE
K020024	Gray (M+F)	?
K020023	Light Gray (M+F)	?
K020016	White (M+F)	?



### Kit C Microoverlay

Kit indispensabile per testare il sistema Microoverlay.  
*Essential kit for testing the Microoverlay system.*  
 Kit indispensable pour tester le système Microoverlay.  
*Unverzichtbares Kit zum Testen des Microoverlay-Systems.*

COD	SPEC	PRICE
K020026	Gray (B+M)	?
K020025	Light Gray (B+M)	?
K020017	White (B+M)	?



### Kit D Microoverlay Stardust

Kit indispensabile per testare il sistema Microoverlay.  
*Essential kit for testing the Microoverlay system.*  
 Kit indispensable pour tester le système Microoverlay.  
*Unverzichtbares Kit zum Testen des Microoverlay-Systems.*

COD	SPEC	PRICE
K020098	Stardust Gray (S+F)	?
K020097	Stardust Light Gray (S+F)	?
K020096	Stardust White (S+F)	?



### Concreative Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.  
*Floor care product kit Isoplam.*  
 Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.  
*Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.*

COD	UNIT	PRICE
K020108	4 pcs	?

## MARKETING



## Microoverlay color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
 Auswahl an Farben und Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012002	Medium + Finish Water matt	1 pc	?
A012003	Medium + Finish Water polished	1 pc	?
A0120004	Medium + Finish Pol matt	1 pc	?
A0120005	Medium + Finish Pol polished	1 pc	?
A0120006	Base + Medium Water matt	1 pc	?
A0120007	Base + Medium Water polished	1 pc	?
A0120008	Base + Medium Pol matt	1 pc	?
A0120009	Base + Medium Pol polished	1 pc	?
A012011	Base Stardust + Finish Plam Pol polished	1 pc	?
A012010	Base Stardust + Finish Water Mono matt	1 pc	?



## Scala in Microoverlay

Gradini rivestiti in microcemento  
 Microoverlay.  
*Microoverlay coated staircase.*  
 Pas en Microoverlay.  
 Maßstab in Microoverlay.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P370001	30cm x 30cm x h 16cm	1 pc	?
P370002	75cm x 60cm x h 45cm	1 pc	?



## Catalogo Concreative

Realizzazioni e ispirazioni di  
 pavimenti Isoplam.  
*Realizations and inspirations of  
 Isoplam floors.*  
 Réalisations et inspirations des  
 sols en béton Isoplam.  
 Realisierungen und Inspirationen von  
 Isoplam-boden.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140022	104 pages	1 pc	?


## **MICRO VENEZIANA TERRAZZOVERLAY**

**La microveneziana è un rivestimento a basso spessore, da 4 mm a 8 mm, levigato e lucidabile, ricercato, moderno e personalizzabile.**

The microterrazzo is a low-thickness coating, from 4 mm to 8 mm, smooth and polishable, refined, modern, and customizable.

Le microterrazzo est un revêtement de faible épaisseur, de 4 mm à 8 mm, lisse et polissable, raffiné, moderne et personnalisable.

Die Microterrazzo ist eine Beschichtung mit geringer Dicke, von 4 mm bis 8 mm, glatt und polierbar, raffiniert, modern und anpassbar.



3

**Applicazione Terrazzoverlay e lisciatura**  
Application of Terrazzoverlay and smoothing  
*Application du Terrazzoverlay et lissage*  
Terrazzoverlay-Anwendung

2

**Applicazione Skyprimer e quarzo**  
Application of Skyprimer and quartz  
*Application de Skyprimer et quartz*  
Anwendung von Skyprimer und Quarz

1

**Levigatura della superficie**  
Polishing of surface  
*Ponçage de la surface*  
Schleifen des Oberfläche

5

**Applicazione del protettivo**  
Application of protection  
*Application du protectif*  
Auftragen des Schuttmittels

4

**Levigatura e lucidatura**  
Grinding and polishing  
*Meulage et polissage*  
Schleifen und Polieren

## Perché scegliere un pavimento in micro terrazzo?

Why choose a microterrazzo floor?

*Pourquoi choisir un sol en micro-terrazzo à la vénétienne?*

Warum einen Mikroterrazzo-Boden wählen?



Altamente personalizzabile, grazie alla sua texture sempre diversa e alla ampia gamma colori.



Disponibile sia nella versione lucida, per interni, che nella versione ruvida antiscivolo, per esterni.



Facile da pulire, è ideale anche per spazi a medio e alto traffico come negozi e showroom.

Highly customizable, thanks to its ever-changing texture and wide range of colours.

*Hautement personnalisable, grâce à sa texture toujours différente et à sa large gamme de couleurs.*

Hochgradig anpassbar dank der sich ständig verändernden Textur und der breiten Farbpalette.

Available both in the polished version, for interiors, and in the rough non-slip version, for exteriors.

*Disponibile aussi bien dans la version brillante, pour l'intérieur, que dans la version rugueuse antidérapante, pour l'extérieur.*

Erhältlich sowohl in der polierten Version für den Innenbereich als auch in der rauen, rutschfesten Version für den Außenbereich.

Easy to clean, it is also ideal for mezzium and high traffic spaces such as shops and showrooms.

*Facile à nettoyer, il est également idéal pour les espaces à moyenne et forte fréquentation, magasins et salles d'exposition.*

Es ist leicht zu reinigen und eignet sich auch ideal für Räume mit mittlerem und hohem Verkehrsaufkommen wie Geschäfte und Ausstellungsräume.

# MICRO VENEZIANA TERRAZZOVERLAY



## CHECK LIST



### Giunto Plam Profil per Terrazzooverlay

Profili per creare tagli architettonici su pavimentazioni.

*Profiles for creating architectural cuts on flooring.*

Profils pour créer des découpes sur les revêtements de sol.

*Profilee zur Erstellung architektonischer Schnitte auf Bodenbelägen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P550002	h 6 x 2700 mm polished alu. punched flanges	1 pc	?
P550003	h 20 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc	?
P550004	h 8 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc	?



### Plam Plaster

Primer epossidico bicomponente tixotropico.

*Two-component thixotropic epoxy primer.*

Apprêt époxy bicomposant thixotropique.

*Zweikomponenten thixotropischer Epoxidprimer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P60000060	A+B = 6 kg	1 pc	?
P60000015	A+B = 5 kg	1 pc	?



### Skyprimer A+B

Primer epossidico per pavimenti Skyconcrete, resine e basso spessore.

*Epoxy primer for Skyconcrete floors, resins and thin-layer flooring.*

Primaire époxy pour sols Skyconcrete, résines et sols à faible épaisseur.

*Epoxidharz-Grundierung für Skyconcrete-Böden, Harze und Dünnschicht-Bodenbeläge.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F01000230	A+B = 23 Kg	2 pcs	?



### Diluente epossidico

Solvente per resina epossidica.

*Solvent for epoxy resin.*

Solvant pour epoxy résin.

*Lösungsmittel für Epoxidharz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D380005000	5 l	1 pc	?



### Rete in fibra di vetro

Rete anti-alcina per Vapor Barrier Isoplam.

*Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.*

Treillis en fibre de verre anti-alcine pour Vapor Barrier.

*Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m <sup>2</sup>	?



### Quarzo Crystalquarz tedesco

Quarzo puro tedesco lavato ed essiccato.

*Washed and dried pure German quartz.*

Quartz pur allemand lavé et séché.

*Gewaschener und getrockneter Deutscher Quarz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
Q01500000250	0,1 - 0,5	25 kg	?
Q01600000250	0,3 - 0,8	25 kg	?
Q01700000250	0,6 - 1,2	25 kg	?



### Terrazzo Mix

Polvere di cemento, superfluidificanti e speciali additivi.

*Cement powder, superplasticizers and special additives.*

Poudre de ciment, superplastifiants et additifs spéciaux.

*Zementpulver, Weichmacher und Spezialadditive*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
T01020500190	Gray	19 Kg	0,81 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm thickness	?
T01000000190	White	19 Kg	0,81 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm thickness	?



## Marmo

Aggregati di marmo e pietre in varie forme e colori.  
*Marble aggregates and stones in several colors and forms.*  
 Gravier de marbre et pierres de différentes formes et couleurs.  
*Steine und Marmorzuschlag in verschiedenen Formen und Farben.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
-	See Isoplam Marble chips chart	25 kg 1500 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?



## Terrazzo Bond

Legante polimerico in base acqua per micro terrazzo.  
*Water-based polymeric binder for micro terrazzo.*  
 Liant polymère à base d'eau pour micro terrasse.  
*Polymerbindemittel auf Wasserbasis für Mikroterrassen.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
T300020000	19 l	0,27 l/m <sup>2</sup> per 1 mm thickness	?



## Plam Color

Colorante liquido concentrato.  
*Liquid dye concentrate.*  
 Colorant liquide concentré.  
*Konzentriertes flüssiges Färbemittel.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
090480000750	Cotton	0,75 lt	0,100 kg per kg of Liquid Polymer	?
D090450000750	Turtledove	0,75 lt		?
D090395000750	Taupe	0,75 lt		?
D090410000750	Gray	0,75 lt		?
D090120000750	Dark gray	0,75 lt		?
D090080000750	Carbon black	0,75 lt		?
D090050000750	Old White	0,75 lt		?
D090065000750	Sahara	0,75 lt		?
D090115000750	Nocciola	0,75 lt		?
D090130000750	Autumn brown	0,75 lt		?
D090235000750	Avorio	0,75 lt		?
D090400000750	Blue Caribbean	0,75 lt		?
D090255000750	Blue water	0,75 lt		?
D090085000750	Light blue	0,75 lt		?
D090010000750	Seafoam green	0,75 lt		?
D090315000750	Smokey blue	0,75 lt		?
D090455000750	Ocean Blue	0,75 lt		?
D090100000750	Marrone	0,75 lt		?
D090420000750	Clay	0,75 lt		?
D090240000750	Mauve	0,75 lt		?
D090305000750	Oliva	0,75 lt	?	
D090350000750	Pink	0,75 lt	?	
D090340000750	Rosso	0,75 lt	?	
D090435000750	Tile Red	0,75 lt	?	
D090485000750	Yellowsun	0,75 lt	?	



### Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.  
*One-component solvent-based anti-dust resin.*  
Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.  
*Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Solvent RA

Solvente per resine acriliche.  
*Solvent for acrylic resins.*  
Solvant pour résines acryliques.  
*Lösungsmittel für Acrylharze.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
X020005000	5 l	-	?



### Plam Opacizzante per resine

Additivo concentrato fluido ad alto potere opacizzante.  
*Concentrated fluid additive with a high opacifying power.*  
Additif concentré fluide opacifiant pour résines.  
*Konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
O010005005000	5 l	25% of resin weight	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Antiolio

Antiolio a impregnazione opaco per calcestruzzo.  
*Oil and water repellent treatment for concrete.*  
Traitement anti-huile pour béton.  
*Ölschutz für Beton.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
A170020000	20 l	0,1-0,17 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo  
*Water-based anti-salt water repellent for concrete.*  
Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.  
*Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m <sup>2</sup> per coat	



### Deco Epox W BI

Resina epossidica base acqua.  
*Water-based resin.*  
Résine epoxy à base d'eau.  
*Epoxydharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m <sup>2</sup>	?



### Plam Pol A+B

Resina poliuretanică  
bi-componente transparentă, lucidă  
o opacă.  
*Transparent, glossy or matte*  
*two-component polyurethane resin.*  
Résine polyuréthane bi-composant  
transparente, brillante ou mate.  
*Transparente, glänzende oder matte*  
*zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D20000100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?
D20100100	A+B=10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Solvent RP

Resina poliuretanică  
bi-componente transparentă, lucidă  
o opacă.  
*Transparent, glossy or matte*  
*two-component polyurethane resin.*  
Résine polyuréthane bi-composant  
transparente, brillante ou mate.  
*Transparente, glänzende oder matte*  
*zweikomponentige Polyurethanharz.*

COD	UNIT	PRICE
X010005000	5 l	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretanică opacă  
all'acqua monocomponente.  
*Matt mono-component polyurethane*  
*water-based resin.*  
Résine opaque à base d'eau  
polyuréthane monocomposant.  
*Einkomponentiges Polyurethanharz*  
*auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Solvent Rali

Solvente per resina impermeabilizzante.  
*Solvent for waterproofing resin.*  
 Solvant pour résine imperméabilisante.  
*Lösungsmittel für wasserdichte Harz.*

COD	UNIT	PRICE
X050005001	5 l	?



### Plam Poly Wax

Cera protettiva antipolvere poliuretana.  
*Polyurethane water-based wax dust-proof.*  
 Protection anti-poussière polyuréthanique.  
*Schützende Polyurethan staubdicht.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D08000005000	Matt	5 l	30-50 g/m <sup>2</sup>	?



### Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.  
*Metallic protective wax.*  
 Cire protectrice métallique.  
*Metallisches Schutzwachs.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Wow

Detergente neutro per superfici delicate.  
*Neutral detergent for delicate surfaces.*  
 Détergent neutre pour surfaces délicates.  
*Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.*

COD	UNIT	PRICE
D400005000	A+B=6 kg	?



### Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati.  
*Detergent cleaner for waxed floors.*  
 Nettoyant détergent pour sols cirés.  
*Reinigungsmittel für gewachste Böden.*

COD	UNIT	PRICE
W040005000	5 l	?
W040020000	20 l	?



### Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.  
*Wax-removing agent for concrete floors.*  
 Décireur pour sols en béton.  
*Entwaxungsmittel für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
W050005000	5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Concreative Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.  
*Floor care product kit Isoplam.*  
Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.  
*Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.*

COD	UNIT	PRICE
K020108	4 pcs	?



### Terrazzooverlay color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012012	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



### Catalogo Concreative

Realizzazioni e ispirazioni di pavimenti Isoplam.  
*Realizations and inspirations of Isoplam floors.*  
Réalisations et inspirations des sols en béton Isoplam.  
*Realisierungen und Inspirationen von Isoplam-boden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140022	104 pages	1 pc	?






## **MAXI VENEZIANA TERRAZZOVERLAY XL**

**L'eleganza del terrazzo alla veneziana per interno ed esterno in soli 2-5 cm di spessore, per reinterpretare il classico con creatività.**

The elegance of Venetian terrazzo for indoor and outdoor use in just 2-5 cm thickness, to reinterpret the classic with creativity.

L'élégance du terrazzo vénitien pour intérieur et extérieur en seulement 2-5 cm d'épaisseur, pour réinterpréter le classique avec créativité.

Die Eleganz des venezianischen Terrazzo für Innen- und Außenbereiche in nur 2-5 cm Dicke, um das Klassische mit Kreativität neu zu interpretieren.



3

**Applicazione Terrazzooverlay XL**  
Application of Terrazzooverlay XL  
*Application du Terrazzooverlay XL*  
Terrazzooverlay XL-Anwendung

2

**Applicazione Skyprimer e quarzo**  
Application of Skyprimer and quartz  
*Application de Skyprimer et quartz*  
Anwendung von Skyprimer und Quarz

1

**Levigatura della superficie**  
Polishing of surface  
*Ponçage de la surface*  
Schleifen des Oberfläche

5

**Applicazione del protettivo**  
Application of protection  
*Application du protectif*  
Auftragen des Schutzmittels

4


**Levigatura, stuccatura e lucidatura.**  
Sanding, filling, and polishing.  
*Ponçage, rejointoiement et polissage.*  
Schleifen, Spachteln und Polieren.

## Perché scegliere un pavimento in maxi veneziana?

Why choose a maxi Venetian floor?

*Pourquoi choisir un sol maxi vénitien ?*

Warum einen Maxi-Venezianischen Boden wählen?



Reinterpreta il terrazzo alla veneziana in soli 2-5 cm di spessore.



Superfici uniche e irripetibili grazie all'infinita scelta di marmi e inserti.



Disponibile in versione levigata per interni e antiscivolo per esterni.

It reinterprets the Venetian terrace in only 2-5 cm thickness.

*Il réinterprète la terrasse vénitienne en seulement 2-5 cm d'épaisseur.*

Es interpretiert die venezianische Terrasse in nur 2-5 cm Dicke neu.

Unique and unrepeatable surfaces thanks to the infinite selection of marbles and inserts.

*Des surfaces uniques et irripetables grâce à l'infinité sélection de marbres et d'inserts.*

Einzigartige und unnachahmliche Oberflächen dank der unendlichen Auswahl an Marmor und Einlagen.

Available in a polished version for interiors and a non-slip version for exteriors.

*Disponibile in versione polie per les intérieurs et en version antidérapante pour les extérieurs.*

Verfügbar in polierter Ausführung für Innenräume und rutschfester Ausführung für Außenbereiche.

# MAXI VENEZIANA TERRAZZOVERLAY XL



## CHECK LIST



## Deco Epox W BI

Primer uniformante di assorbimento.  
*Uniform absorption primer.*  
 Primaire d'absorption uniforme.  
*Uniformer Absorptionsgrundierer.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D10046000060	Transparent	A+B=6 kg	30-90 g/m <sup>2</sup>	?



## Giunto Plam Profil per Terrazzooverlay XL

Profili per creare tagli architettonici su pavimentazioni.  
*Profiles for creating architectural cuts on flooring.*  
 Profils pour créer des découpes sur les revêtements de sol.  
*Profilee zur Erstellung architektonischer Schnitte auf Bodenbelägen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P550003	h 20 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc	?



## Plam Plaster

Primer epossidico bicomponente tixotropico.  
*Two-component thixotropic epoxy primer.*  
 Apprêt époxy bicomposant thixotropique.  
*Zweikomponenten thixotropischer Epoxidprimer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P6000060	A+B = 6 kg	1 pc	?
P6000015	A+B = 5 kg	1 pc	?



## Skyprimer A+B

Primer epossidico per pavimenti Skyconcrete, resine e basso spessore.  
*Epoxy primer for Skyconcrete floors, resins and thin-layer flooring.*  
 Primaire époxy pour sols Skyconcrete, résines et sols à faible épaisseur.  
*Epoxidharz-Grundierung für Skyconcrete-Böden, Harze und Dünnschicht-Bodenbeläge.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F01000230	A+B = 23 Kg	2 pcs	?



## Diluente epossidico

Solvente per resina epossidica.  
*Solvent for epoxy resin.*  
 Solvant pour epoxy résin.  
*Lösungsmittel für Epoxidharz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D380005000	5 l	1 pc	?



## Rete in fibra di vetro

Rete anti-alcaina per Vapor Barrier Isoplam.  
*Anti-alkaline net for Vapor Barrier Isoplam.*  
 Treillis en fibre de verre anti-alcaine pour Vapor Barrier.  
*Anti-Alkali-Glasfasernetz Isoplam für Vapor Barrier.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080005	H = 1 m L = 1 m 160 g	1 roll 50 m <sup>2</sup>	?



## Quarzo Crystalquarz tedesco

Quarzo puro tedesco lavato ed essiccato.  
*Washed and dried pure German quartz.*  
 Quartz pur allemand lavé et séché.  
*Gewaschener und getrockneter Deutscher Quarz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
Q01500000250	0,1 - 0,5	25 kg	?
Q01600000250	0,3 - 0,8	25 kg	?
Q01700000250	0,6 - 1,2	25 kg	?



### Deco Ghiaino

Concentrato neutro o colorato fibrorinforzato.  
*Neutral o colored concentrate fiber-reinforced compound.*  
 Adjuvant concentré, neutral or coloré, fibrorenforcé.  
*Faserverstärktes neutral oder farbiges Konzentrat.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D02029000250	Incolore	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
D02043000250	Duna	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
D02031000250	Giallo Ocra	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
D02037000250	Cipria	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
D02011000250	Mogano	25 kg	2,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?



### Cemento

Legante per sasso lavato.  
*Binder for washed stone.*  
 Liant pour liant pour béton désactivé.  
*Bindemittel für Waschbeton.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
C25007700250	20 kg white	1 pc	5 kg/ m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?
C25020600250	25 kg gray	1 pc	5 kg/ m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?



### Marmo

Aggregati di marmo e pietre in varie forme e colori.  
*Marble aggregates and stones in several colors and forms.*  
 Gravier de marbre et pierres de différentes formes et couleurs.  
*Steine und Marmorzuschlag in verschiedenen Formen und Farben.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
-	See Isoplam Marble chips chart	25 kg 1500 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm thickness	?



### Deco Bind

Legante liquido per pavimento Stencil Spray.  
*Liquid binder for Stencil Spray flooring.*  
 Liant liquide pour sol Stencil Spray.  
*Flüssigbindemittel für Stencil Spray-Böden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D060005000	5 L	1 pc	?
D060020000	20 L	1 pc	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
*Anti-salt water proof sealer.*  
 Traitement hydro-sel répulsif.  
*Salz-/Wasserabweiser.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Poly Wax

Cera protettiva antipolvere poliuretanaica.  
*Polyurethane water-based wax dust-proof.*  
 Protection anti-poussière polyuréthanique.  
*Schützende Polyurethan staubdicht.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D080000005000	Matt	5 l	30-50 g/m <sup>2</sup>	?



### Metallic Wax

Cera protettiva metallizzata.  
*Metallic protective wax.*  
 Cire protectrice métallique.  
*Metallisches Schutzwachs.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
M150005000	5 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?
M150020000	20 l	0,03-0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Wow

Detergente neutro per superfici delicate.  
*Neutral detergent for delicate surfaces.*  
 Détergent neutre pour surfaces délicates.  
*Neutrales Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen.*

COD	UNIT	PRICE
D400005000	A+B=6 kg	?



### Wax Clean

Pulitore detergente per pavimenti cerati.  
*Detergent cleaner for waxed floors.*  
 Nettoyant détergent pour sols cirés.  
*Reinigungsmittel für gewachste Böden.*

COD	UNIT	PRICE
W040005000	5 l	?
W040020000	20 l	?



### Wax Remover

Decerante per pavimenti in calcestruzzo.  
*Wax-removing agent for concrete floors.*  
 Décireur pour sols en béton.  
*Entwaxungsmittel für Betonböden.*

COD	UNIT	CONS.	PRICE
W050005000	5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Concreative Care Kit

Kit prodotti per la cura dei pavimenti in cemento Isoplam.  
*Floor care product kit Isoplam.*  
 Kit de produits pour l'entretien des sols en béton Isoplam.  
*Kit für die Pflege von Betonböden Isoplam.*

COD	UNIT	PRICE
K020108	4 pcs	?


## **INTONACO STAMPATO PLAM STONE**

**Trasforma le pareti con eleganti rivestimenti decorativi che riproducono alla perfezione l'aspetto di pietra, mattone, roccia e legno.**

Transform your walls with elegant decorative coatings that perfectly replicate the look of stone, brick, rock, and wood.

Transformez vos murs avec des revêtements décoratifs élégants qui reproduisent parfaitement l'apparence de la pierre, de la brique, de la roche et du bois.

Verwandeln Sie Ihre Wände mit eleganten dekorativen Beschichtungen, die das Aussehen von Stein, Ziegel, Felsen und Holz perfekt nachbilden.



1

**Preparazione supporto e applicazione primer**

Surface preparation and primer application  
*Préparation et application du primaire*  
 Vorbereitung und Anwendung der Grundierung

2

**Applicazione della malta da 1 a 2 cm**

Application of the mortar from 1 to 2 cm  
*Application du mortier de 1 à 2 cm*  
 Auftragen des Mörtels von 1 bis 2 cm

3

**Stampaggio con distaccante liquido**

Molding with liquid release agent  
*Moulage avec un agent de démoulage liquide*  
 Formen mit flüssigem Trennmittel

4

**Colorazione ad essiccazione avvenuta**

Coloring after drying  
*Coloration après séchage*  
 Färbung nach dem Trocknen

5

**Applicazione del protettivo**

Protection application  
*Application du protectif*  
 Auftragen des Schutzmittels

## Perché scegliere una parete in intonaco stampato?

Why choose a stamped plaster wall?

*Pourquoi choisir un mur en plâtre estampé?*

Warum eine gestempelte Putzwand wählen?



Resistente come la vera pietra e la vera roccia, non teme usura e agenti atmosferici.



Ideale per bordi piscina, parchi, giardini, superfici verticali interne ed esterne, grazie a protettivi idrorepellenti.



L'ampia gamma di stampi e un'infinita varietà di colori garantiscono un altissimo livello di personalizzazione.

It is resistant as the real rock and stone, wear and weather resistant.

*Résistants comme la vraie pierre et la vraie roche, ils ne craignent pas l'usure et les agents atmosphériques.*

Resistent wie echter Stein, stark beanspruchbar und Wetterfest.

Résistants comme la vraie pierre et la vraie roche, ils ne craignent pas l'usure et les agents atmosphériques.

*Solutions parfaites pour les bords de piscines, parcs et jardins, surfaces verticales intérieurs et extérieurs, grâce aux protections hydrofuge.*

Ideale Lösungen für die Pool-Umrandung, Parks und Gärten, vertikale Oberflächen innen und aussen dank Wasserdichtern Schutz.

A high level of customization is guaranteed by a wide range of stamps and infinite colors to choose from.

*La large gamme de matrices et une variété infinie de couleurs assurent un haut niveau de personnalisation.*

Personalisierbar dank zahlreicher Stempel und Farben.

## INTONACO STAMPATO PLAM STONE



## CHECK LIST



## Deco Primer Base

Primer di aggancio a grana grossa.  
Coarse-grained primer.  
Primaire à grains gros.  
Grobkörniger Primer.

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D190005000	5 l	0,15 l/m <sup>2</sup>	?



## Plam Stone

Intonaco stampato per decorazioni verticali.  
Cementitious mortar for vertical decorations.  
Enduit imprimé pour décorations verticales.  
Stempelputz für vertikale Dekorationen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D28007500250	White	25 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm thick.	?
D28005500250	Ivory	25 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm thick.	?
D28020500250	Gray	25 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm thick.	?



## Plam Liquid Rele

Distaccante liquido per muri stampati.  
Liquid release agent for stamped walls.  
Démoulant liquide pour murs imprimés.  
Flüssiges Trennmittel für Stempelputz.

COD	SPEC	CONS.	PRICE
D52024500050	5 l	0,015 l/m <sup>2</sup>	?



## Kit correttori

Kit correttori per muri stampati.  
Trimming tools for stamped walls.  
Kit d'outils pour retoucher les murs imprimés.  
Ausrüstungsset für Stempelputz.

COD	UNIT	PRICE
K020067	6 pcs	?
K020008	10 pcs	?



## Spugna per muro stampato

Spugna per muro stampato.  
Sponge for stamped wall.  
Éponge pour mur imprimé  
Schwamm für bedruckte Wand.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T050001	150 x 100 x 60 mm	1 pc	?



## Plam Paint

Colorante acrilico per muro stampato  
Acrylic dye for stamped wall.  
Teinture acrylique pour mur imprimé.  
Acrylfarbe für Stempelputz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D170075	White	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170205	Medium gray	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170275	Dark gray	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170260	Brown	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170170	Yellow	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170175	Old yellow	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170065	Sahara	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170355	Rose	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170435	Tile red	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170360	Red	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170470	Deep green	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Wax

Cera naturale per muro stampato.  
*Natural protective wax for stamped walls.*

Cire colorant naturel pour mur imprimé.

*Natürliches Wachs für Stempelputz.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D080275001000	Black	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080275002500	Black	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080265001000	Brick	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080265002500	Brick	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080260001000	Brown	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080260002500	Brown	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080135001000	Coccio pesto	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080135002500	Coccio pesto	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080185001000	Giallo tufo	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080185002500	Giallo tufo	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080205001000	Grigio	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080205002500	Grigio	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080215001000	Grigio perla	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080215002500	Grigio perla	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080220001000	Grigio sasso	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080220002500	Grigio sasso	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080290001000	Neutral	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080290002500	Neutral	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080300001000	Olive	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080300002500	Olive	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080425001000	Terra	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080425002500	Terra	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080075001000	White	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080075002500	White	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080170001000	Yellow	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080170002500	Yellow	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Plamacryl

Protettivo acrilico a base acqua per muri stampati.

*Water base protection for stamped walls.*

Protecteur à base d'eau pour murs imprimés.

*Versiegelung auf Wasserbasis für Stempelputz.*

COD	UNIT	PRICE
D040005000	5 l	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*

Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
Anti-salt water proof sealer.  
Traitement hydro-sel répulsif.  
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.  
One-component solvent-based anti-dust resin.  
Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.  
Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Sealing/L

Resina acrilica monocomponente base solvente.  
Protective sealer for stamped concrete.  
Résine de protection pour béton imprimé.  
Einkomponenten-Acrylharz-Schutzbehandlung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D255000005000	Solvent-based	5 l	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D255000020000	Solvent-based	20 l	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Repellent/A

Idrorepellente antisale base acqua per calcestruzzo  
Water-based anti-salt water repellent for concrete.  
Hydrofuge antisel à base d'eau pour béton.  
Wasserbasierte wasserabweisende und antisalz Behandlung für Beton.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I075020000	20 l Transparent	1 pc	2,5-5 l/m <sup>2</sup> per coat	



### Kit attrezzi

Kit attrezzatura per intonaco stampato Plam Stone.  
Plam Stone stamped wall tools kit.  
Kit d'outils pour mur imprimé.  
Ausrüstungssatz für Stempelputz.

COD	UNIT	PRICE
-	24 pcs	?



### Kit prodotti

Kit prodotti per intonaco stampato. Non include sacco Plam Stone.  
Stamped plaster products Kit. Plam Stone not included.  
Kit de produits pour enduit imprimé. Non inclut le sac Plam Stone.  
Kit Produkte für Stempelputz. Enthält keinen Plam Stone Sack.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020001	Montana texture mat 323x468 mm	1 pc	?
	Plam Stone Not included	50 Kg	
	Plam Liquid Rele	1 L	
	Plam wax 3 colors	3 x 0,2 L	
	Trimming tools kit	6 pcs	



### Stampi & Stencil

Strumento utile per la scelta delle texture per cemento stampato.  
Useful tool for choosing textures for stamped concrete.  
Outil utile pour choisir les textures du béton imprimé.  
Nützliches Werkzeug zur textures für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140013	56 pages	1 pc	?



## Catalogo Outdoor & More

Raccolta di progetti con intonaco stampato.  
*Collection of projects with stamped plaster.*  
Collection de projets en enduit imprimé.  
*Sammlung von Projekten mit Stempelputz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140030	pag.	1 pc	?



## Porfido piccolo

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380033	520 x 520 mm	2 pcs 1 set	



## Pietra arenaria

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380012	520 x 260 mm	8 pcs 1 set	?



## Pietra pireneo

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380013	530 x 400 mm	5 pcs 1 set	?



## Pietra vulcanica

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380015	390 x 390 mm	1 pc 1 set	?



## Roccia

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*








COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380017	460 x 365 mm	1 pc 1 set	?



## Shasta

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380022	290 x 415 mm	1 pc 1 set	?

	<b>Tavellina</b>	<b>COD</b>	<b>SPEC</b>	<b>UNIT</b>	<b>PRICE</b>
	<p>Stampo in gomma riutilizzabile per pareti. <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	S380032	660 x 240 mm	1 pc 1 set	?
	<b>Sasso medio</b>	<b>COD</b>	<b>SPEC</b>	<b>UNIT</b>	<b>PRICE</b>
	<p>Stampo in gomma riutilizzabile per pareti. <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	S380031	670 x 390 mm	2 pcs 1set	?
		S380021	630 x 390 mm	6 pcs 1 set	?
	<b>Tavellina regolare</b>	<b>COD</b>	<b>SPEC</b>	<b>UNIT</b>	<b>PRICE</b>
	<p>Stampo in gomma riutilizzabile per pareti. <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	S380025	700 x 200 mm	3 pcs 1 set	?
	<b>Roccia squadrata</b>	<b>COD</b>	<b>SPEC</b>	<b>UNIT</b>	<b>PRICE</b>
	<p>Stampo in gomma riutilizzabile per pareti. <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	S380018	500 x 320 mm	3 pcs 1 set	?
	<b>Arabo</b>	<b>COD</b>	<b>SPEC</b>	<b>UNIT</b>	<b>PRICE</b>
	<p>Stampo in gomma riutilizzabile per pareti. <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	S380002	600 x 250 mm	3 pcs 1 set	?
	<b>Ardesia</b>	<b>COD</b>	<b>SPEC</b>	<b>UNIT</b>	<b>PRICE</b>
	<p>Stampo in gomma riutilizzabile per pareti. <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	S380003	620 x 380 mm	2 pcs 1 set	?
	<b>Combinata A</b>	<b>COD</b>	<b>SPEC</b>	<b>UNIT</b>	<b>PRICE</b>
	<p>Stampo in gomma riutilizzabile per pareti. <i>Reusable rubber mold for .walls.</i> Moule en caoutchouc réutilisable pour murs. <i>Wiederverwendbare Gummiform für Wände.</i></p>	S380005	550 x 200 mm	4 pcs 1 set	?



### Combinata B

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
 Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380006	560 x 300 mm	2 pcs 1 set	?



### Combinata C

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
 Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380007	580 x 187 mm	2 pcs 1 set	?



### Fuerteventura

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
 Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380009	403 x 570 mm	2 pcs 1set	?



### Legno

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
 Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380029	800 x 160 mm	2 pcs 1 set	?



### Montana

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
 Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380030	323 x 468 mm	1 pc 1 set	?



### Pietra vecchia

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
 Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380027	230 x 712 mm	2 pcs 1 set	?



### Circular tree texture

Stampo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber mold for .walls.*  
 Moule en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbare Gummiform für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S380004	21" - 530 mm	1 pc 1 set	?



### Rullo shasta

Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber roller for walls.*  
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R410007	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set	?



### Rullo roccia

Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber roller for walls.*  
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R410004	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set	?



### Rullo rough stone

Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber roller for walls.*  
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R410006	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set	?



### Rullo craquelé

Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber roller for walls.*  
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R410001	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set	?



### Rullo old stone

Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber roller for walls.*  
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R410002	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set	?



### Rullo old wood

Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber roller for walls.*  
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R410003	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set	?



### Rullo rough

Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber roller for walls.*  
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R410005	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set	?

	<p><b>Rullo wave</b></p> <p>Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  <i>Reusable rubber roller for walls.</i>  Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  <i>Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R410008</td> <td>250 mm - Ø 85 mm</td> <td>2 pcs 1 set</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	R410008	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set	?
COD	SPEC	UNIT	PRICE							
R410008	250 mm - Ø 85 mm	2 pcs 1 set	?							
	<p><b>Rullo alveare</b></p> <p>Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  <i>Reusable rubber roller for walls.</i>  Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  <i>Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R410014</td> <td>250 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	R410014	250 mm	1 pc	?
COD	SPEC	UNIT	PRICE							
R410014	250 mm	1 pc	?							
	<p><b>Rullo crocodile</b></p> <p>Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  <i>Reusable rubber roller for walls.</i>  Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  <i>Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R410011</td> <td>250 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	R410011	250 mm	1 pc	?
COD	SPEC	UNIT	PRICE							
R410011	250 mm	1 pc	?							
	<p><b>Rullo python</b></p> <p>Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  <i>Reusable rubber roller for walls.</i>  Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  <i>Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R410017</td> <td>250 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	R410017	250 mm	1 pc	?
COD	SPEC	UNIT	PRICE							
R410017	250 mm	1 pc	?							
	<p><b>Rullo rete</b></p> <p>Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  <i>Reusable rubber roller for walls.</i>  Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  <i>Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R410013</td> <td>250 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	R410013	250 mm	1 pc	?
COD	SPEC	UNIT	PRICE							
R410013	250 mm	1 pc	?							
	<p><b>Rullo scratch</b></p> <p>Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  <i>Reusable rubber roller for walls.</i>  Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  <i>Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R410016</td> <td>250 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	R410016	250 mm	1 pc	?
COD	SPEC	UNIT	PRICE							
R410016	250 mm	1 pc	?							
	<p><b>Rullo granito</b></p> <p>Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  <i>Reusable rubber roller for walls.</i>  Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  <i>Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R410012</td> <td>200 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	R410012	200 mm	1 pc	?
COD	SPEC	UNIT	PRICE							
R410012	200 mm	1 pc	?							



### Rullo vipera

Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber roller for walls.*  
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R410018	250 mm	1 pc	?



### Rullo water drops

Rullo in gomma riutilizzabile per pareti.  
*Reusable rubber roller for walls.*  
 Rouleau en caoutchouc réutilisable pour murs.  
*Wiederverwendbarer Gummiwalze für Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R410015	250 mm	1 pc	?



### Frattoni canna di bamboo

Frattoni per pareti decorative texturizzate.:  
*Trowel for textured decorative walls.:*  
 Spatule pour murs décoratifs texturés.  
*Kelle für texturierte dekorative Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180019	280 x 115 x 2 mm	1 pc	?



### Frattoni corteccia 1

Frattoni per pareti decorative texturizzate.:  
*Trowel for textured decorative walls.:*  
 Spatule pour murs décoratifs texturés.  
*Kelle für texturierte dekorative Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180017	200 x 100 mm	1 pc	?



### Frattoni corteccia 2

Frattoni per pareti decorative texturizzate.:  
*Trowel for textured decorative walls.:*  
 Spatule pour murs décoratifs texturés.  
*Kelle für texturierte dekorative Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180018	240 x 100 mm	1 pc	?



### Frattoni travertino

Frattoni per pareti decorative texturizzate.:  
*Trowel for textured decorative walls.:*  
 Spatule pour murs décoratifs texturés.  
*Kelle für texturierte dekorative Wände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180020	280 x 100 mm	1 pc	?




## **ROCCE ARTIFICIALI PLAM ROCK**

**Resistente come la vera pietra e la vera roccia, non teme usura e agenti atmosferici.**

As durable as real stone and rock, it withstands wear and weather conditions, ensuring flawless exteriors.

Aussi résistant que la vraie pierre et le vrai rocher, il ne craint ni l'usure ni les intempéries, pour des extérieurs impeccables.

So widerstandsfähig wie echter Stein und echtes Gestein, widersteht es Abnutzung und Witterungseinflüssen und sorgt für makellose Außenbereiche.



**3**

**Stampaggio e correzione dopo 24 ore**  
 Molding and correction after 24 hours  
*Moulage et correction après 24 heures*  
 Formung und Korrektur nach 24 Stunden

**2**

**Applicazione della malta da 20 a 10 cm**  
 Application of the mortar from 2 to 10 cm  
*Application du mortier de 2 à 10 cm*  
 Auftragen des Mörtels von 2 bis 10 cm

**1**

**Fissaggio rete su polistirolo**  
 Network fixing on polystyrene  
*Fixation réseau sur polystyrène*  
 Netzwerkfixierung auf Polystyrol

**5**

**Applicazione del protettivo**  
 Application of protection  
*Application du protectif*  
 Auftragen des Schutzmittels

**4**

**Colorazione a essiccazione avvenuta**  
 Coloring after drying  
*Coloration après séchage*  
 Flecken nach dem Trocknen

## Perché scegliere le rocce artificiali?

Why choose artificial rocks?  
*Pourquoi choisir les fausses pierres?*  
 Warum sollte man Kunstfelsen wählen?



**Resistente come la vera roccia, non teme usura e agenti atmosferici.**



**Ideale per bordi piscina, parchi, giardini, superfici verticali interne ed esterne, grazie a protettivi idrorepellenti.**



**L'ampia gamma di stampi e un'infinita varietà di colori garantiscono un altissimo livello di personalizzazione.**

As durable as real rock, it withstands wear and weather conditions.  
*Aussi résistant que la vraie roche, il ne craint ni l'usure ni les intempéries.*  
 So widerstandsfähig wie echter Fels, widersteht es Abnutzung und Witterungseinflüssen.

Résistants comme la vraie pierre et la vraie roche, ils ne craignent pas l'usure et les agents atmosphériques.  
*Solutions parfaites pour les bords de piscines, parcs et jardins, surfaces verticales intérieurs et extérieurs, grâce aux protections hydrofuge.*  
 Ideale Lösungen für die Pool-Umrandung, Parks und Gärten, vertikale Oberflächen innen und aussen dank Wasserdichtern Schutz.

A high level of customization is guaranteed by a wide range of stamps and infinite colors to choose from.  
*La large gamme de matrices et une variété infinie de couleurs assurent un haut niveau de personnalisation.*  
 Personalisierbar dank zahlreicher Stempel und Farben.

## **ROCCHE ARTIFICIALI PLAM ROCK**



## CHECK LIST

**Deco Primer Base**

Primer di aggancio a grana grossa.  
Coarse-grained primer.  
Primaire à grains gros.  
Grobkörniger Primer.

COD	UNIT	CONS.	PRICE
D190005000	5 l	0,15 l/m <sup>2</sup>	?

**Plam Net zincata**

Rete in metallo zincato per rocce artificiali.  
Galvanized metal mesh for artificial rocks.  
Treillis métallique galvanisé pour rochers artificiels.  
Verzinktes Metallgeflecht für Kunstfelsen.

COD	SPEC	PRICE
R080007	12,7 x 12,7 mm H 1,02 x 25 m	?

**Plam Rock**

Intonaco cementizio per decorazioni verticali.  
Cement plaster for vertical decorations.  
Enduit cimentaire pour décorations verticales.  
Zementputz für vertikale Dekorationen.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D31007500250	White	25 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm thick.	?
D31010500250	Bruno	25 kg	12,5 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm thick.	?

**Plam Liquid Rele**

Distaccante liquido per rocce artificiali.  
Liquid release agent for artificial rocks.  
Démoulant liquide pour fausses pierres.  
Flüssiges Trennmittel für Kunstfelsen.

COD	SPEC	CONS.	PRICE
D52024500050	5 l	0,015 l/m <sup>2</sup>	?

**Kit correttori**

Kit correttori per muri stampati.  
Trimming tools for stamped walls.  
Kit d'outils pour retoucher les murs imprimés.  
Ausrüstungsset für Stempelputz.

COD	UNIT	PRICE
K020067	6 pcs	?
K020008	10 pcs	?

**Plam Paint**

Colorante acrilico per muro stampato  
Acrylic dye for stamped wall.  
Teinture acrylique pour mur imprimé.  
Acrylfarbe für Stempelputz.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D170075	White	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170205	Medium gray	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170275	Dark gray	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170260	Brown	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170170	Yellow	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170175	Old yellow	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170065	Sahara	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170355	Rose	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170435	Tile red	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170360	Red	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?
D170470	Deep green	750 ml	0,10 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Wax

Cera naturale per muro stampato.  
*Natural protective wax for stamped walls.*

Cire colorant naturel pour mur imprimé.

*Natürliches Wachs für Stempelputz.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D080275001000	Black	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080275002500	Black	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080265001000	Brick	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080265002500	Brick	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080260001000	Brown	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080260002500	Brown	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080135001000	Coccio pesto	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080135002500	Coccio pesto	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080185001000	Giallo tufo	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080185002500	Giallo tufo	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080205001000	Grigio	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080205002500	Grigio	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080215001000	Grigio perla	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080215002500	Grigio perla	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080220001000	Grigio sasso	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080220002500	Grigio sasso	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080290001000	Neutral	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080290002500	Neutral	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080300001000	Olive	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080300002500	Olive	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080425001000	Terra	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080425002500	Terra	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080075001000	White	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080075002500	White	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080170001000	Yellow	1 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?
D080170002500	Yellow	2,5 l	0,05 l/m <sup>2</sup>	?



### Plamacryl

Protettivo acrilico a base acqua per muri stampati.

*Water base protection for stamped walls.*

Protecteur à base d'eau pour murs imprimés.

*Versiegelung auf Wasserbasis für Stempelputz.*

COD	UNIT	PRICE
D040005000	5 l	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*

Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m <sup>2</sup> per coat	?



### Idrorep A/S

Protettivo antisale idrorepellente.  
Anti-salt water proof sealer.  
Traitement hydro-sel répulsif.  
Salz-/Wasserabweiser.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
I040012000	Solvent-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I040020000	Solvent-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030005000	Water-based	5 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?
I030020000	Water-based	20 l	0,2 -0,4 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sealing/O

Resina antipolvere mono componente base solvente.  
One-component solvent-based anti-dust resin.  
Résine anti-poussière monocomposante à base de solvant.  
Einkomponentiges Anti-Staub-Harz auf Lösungsmittelbasis.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D251000010000	5 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D251000020000	20 l Transparent	1 pc	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Sealing/L

Resina acrilica monocomponente base solvente.  
Protective sealer for stamped concrete.  
Résine de protection pour béton imprimé.  
Einkomponenten-Acrylharz-Schutzbehandlung.

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D255000005000	Solvent-based	5 l	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?
D255000020000	Solvent-based	20 l	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> per coat	?



### Solvent Rali

Solvente per resina impermeabilizzante.  
Solvent for waterproofing resin.  
Solvant pour résine imperméabilisante.  
Lösungsmittel für wasserdichte Harz.

COD	UNIT	PRICE
X050005001	5 l	?



### Kit attrezzi

Kit attrezzatura per rocce artificiali  
Plam Rock.

*Plam Rock Artificial Rock Equipment  
Kit.*

Kit d'équipement pour roches  
artificielles Plam Rock.

*Plam Rock Ausrüstungskit für  
künstliche Felsen.*

COD	UNIT	PRICE
-	24 pcs	?



### Kit prodotti

Kit prodotti per rocce artificiali.  
Non include sacco Plam Rock.

*Artificial rocks products Kit.*

*Plam Rock not included.*

Kit de produits pour fausses  
pierres.

Non inclut le sac Plam Rock.

*Kit Produkte für Künstliche Felsen.*

*Enthält keinen Plam Rock Sack.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020001	Montana texture mat 323x468 mm	1 pc	?
	Plam Rock Not included	50 Kg	
	Plam Liquid Rele	1 L	
	Plam wax 3 colors	3 x 0,2 L	
	Trimming tools kit	6 pcs	



### Stampi & Stencil

Strumento utile per la scelta delle  
texture per cemento stampato.

*Useful tool for choosing textures for  
stamped concrete.*

Outil utile pour choisir les textures  
du béton imprimé.

*Nützliches Werkzeug zur textures für  
Stempelbeton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140013	56 pages	1 pc	?



### Catalogo Outdoor & More

Raccolta di progetti con intonaco  
stampato.

*Collection of projects with stamped  
plaster.*

Collection de projets en enduit  
imprimé.

*Sammlung von Projekten mit  
Stempelputz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140030	pag.	1 pc	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.

*Exhibitor in massive wood.*

Exposant en bois massif.

*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106x250x182,5 cm	1 pc	?




## **RIVESTIMENTO EFFETTO CORTEN OXYDECOR RUST**

**Oxydecor Rust è lo straordinario rivestimento decorativo che ricrea l'effetto del vero acciaio Corten ossidato nel tempo, senza colature.**

Oxydecor Rust is the extraordinary decorative coating that recreates the effect of real Corten steel oxidized over time, without dripping.

Oxydecor Rust est l'extraordinaire revêtement décoratif qui recrée l'effet du véritable acier Corten oxydé au fil du temps, sans couler.

Oxydecor Rust ist die außergewöhnliche dekorative Beschichtung, die den Effekt von echtem, im Laufe der Zeit oxidiertem Cortenstahl nachahmt, ohne zu tropfen.



## Perché scegliere il rivestimento effetto ruggine?

Why choose the rust effect coating?  
 Pourquoi choisir un revêtement effet rouille ?  
 Warum sollten Sie sich für eine Rosteffektbeschichtung entscheiden?



Versatile, per superfici verticali e orizzontali interne ed esterne, aderisce su qualsiasi materiale.



Resistente e pratico, non macchia, non lascia colature, facile da applicare in poco tempo.



Da vita a soluzioni uniche e personalizzate, unendo l'eleganza dell'acciaio con la leggerezza di una pittura.

Suitable for indoor and outdoor vertical and horizontal surfaces, it has adhesion on every kind of support.  
 Adapté à des surfaces verticales et horizontales à l'intérieur et à l'extérieur et il adhère à toute matière.  
 Vielseitig, für vertikale oder horizontale Flächen im Innen- und Außenbereich.

Resistant and easy to apply, it does not stain or trickle.  
 Résistant et pratique, il ne tache ou coule pas et il est très rapide et facile à appliquer.  
 Widerstandsfähig und praktisch, hinterlässt keine Flecken, tropft nicht, einfache und schnelle Verwendung.

It realizes unique and customized solutions, with the elegance of the steel and the lightness of a paint.  
 Il réalise des solutions uniques et personnalisés et il donne l'élégance de l'acier avec la légèreté d'une peinture.  
 Realisiert einzigartige und individuelle Lösungen und vereint die Eleganz von Stahl mit der Leichtigkeit eines Anstrichs.



### Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine.  
*Fine-grained primer.*  
 Primaire d'accrochage à grain fin.  
*Feinkörnige Haftgrundierung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyrust Primer

Fondo colorato per Oxyrust Paint.  
*Colored base for Oxyrust Paint.*  
 Fond coloré de fond pour Oxyrust Paint.  
*Farbige Hintergrund für Oxyrust Paint.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O070005000	5 l	1 pc	0,100 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyrust Paint

Decorativo a base di cariche metalliche e additivi.  
*Metallic charges and additives-based decorative paint.*  
 Peinture décorative à base de charges métalliques et additifs.  
*Deko-Farbe auf der Basis von metallischen Füllstoffen und Zusätzen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O060001000	1 l	1 pc	0,75 l/m <sup>2</sup>	?
O060005000	5 l	1 pc	0,75 l/m <sup>2</sup>	?
O060015000	15 l	1 pc	0,75 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyrust Oxidant

Ossidante liquido per Oxyrust.  
*Liquid oxidant for Oxyrust.*  
 Oxidant liquide pour Oxyrust.  
*Flüssiges oxidierendes Mittel für Oxyrust.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O050001000	1 l	1 pc	0,100 l/m <sup>2</sup>	?
O050005000	5 l	1 pc	0,100 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyrust Activator

Attivatore liquido per Oxyrust.  
*Liquid activator for Oxyrust.*  
 Activateur liquide pour Oxyrust.  
*Aktivierende Flüssigkeit für Oxyrust.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O040001000	1 l	1 pc	0,120 l/m <sup>2</sup>	?
O040005000	5 l	1 pc	0,120 l/m <sup>2</sup>	?
O040025000	25 l	1 pc	0,120 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyrust Protection

Protettivo liquido antipolvere.  
*Liquid dust-proof protective.*  
 Protecteur liquide anti-poussière.  
*Flüssiger Staubschutz.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O080001000	1 l	1 pc	0,140 l/m <sup>2</sup>	?
O080005000	5 l	1 pc	0,140 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
 Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca all'acqua monocomponente.  
*Matt mono-component polyurethane water-based resin.*  
 Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.  
*Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Kit attrezzi

Kit attrezzatura per Oxydecor.  
*Oxydecor tools kit.*  
 Kit d'outils pour Oxydecor.  
*Ausrüstungssatz für Oxydecor.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	Plastic Pump 2 L	1 pc	?
	Plastic Trowel 240 x 100 mm	1 pc	
	Flex steel trowel 240 x 100 mm	1 pc	
	Roll short bristle L = 100 mm	1 pc	
	Roll long bristle L = 100 mm	1 pc	
	Overshoes	50 pcs	
	Mixer	1 pc	



### Kit prodotti

Kit prodotti per 2 mq rivestimento Corten.  
*Product kit for 2 m<sup>2</sup> of Corten coating.*  
 Kit produit pour revêtement Corten de 2 m<sup>2</sup>.  
*Produktset für 2 m<sup>2</sup> Cortenbelag.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020005	Oxyrust Primer 0,5 l	1 pc	?
	Oxyrust Paint 1 l	1 pc	
	Oxyrust Oxidant 0,5 l	1 pc	
	Oxyrust Activator 0,5 l	1 pc	
	Oxyrust Protection 0,5 l	1 pc	



### Campioni Oxydecor

Campione decorativo ossidato.  
*Oxidized decorative sample.*  
 Échantillon décoratif oxydé.  
*Oxidierete dekorative Muster.*


COD	SPEC	UNIT	PRICE
T135001	20 x 20 cm Rust	1 pc	?



### Oxydecor Palette

Campioni ossidati Oxydecor.  
*Oxidized decorative sample.*  
 Échantillon décoratif oxydé.  
*Oxidierete dekorative Muster.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	205 x 205 mm 6 colors	1 pc	?



### Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e progetti.  
*Selection of real colors and projects.*  
 Sélection de couleurs et de projects.  
*Auswahl an Farben und Designs.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc	?


## **RIVESTIMENTO EFFETTO ZINCO OXYDECOR ZINC**

**Oxydecor Zinc trasforma ogni superficie con l'eleganza senza tempo dell'effetto zincato. Ideale per ambienti esterni ed interni, senza rischio di corrosione.**

Oxydecor Zinc transforms every surface with the timeless elegance of a zinc effect. Ideal for both exterior and interior environments, with no risk of corrosion."

Oxydecor Zinc transforme chaque surface avec l'élégance intemporelle de l'effet zinc. Idéal pour les environnements extérieurs et intérieurs, sans risque de corrosion."

Oxydecor Zinc verwandelt jede Oberfläche mit der zeitlosen Eleganz eines Zink-Effekts. Ideal für Außen- und Innenbereiche, ohne Risiko von Korrosion.



1

**Pulizia della superficie**  
Cleaning of surface  
Nettoyage de la surface  
Oberflächenreinigung

2

**Applicazione primer uniformante**  
Smoothing primer application  
Application d'apprêt de lissage  
Gleichmäßiger Primerauftrag

3

**Applicazione 2 mani miscela Oxyzinc**  
Application 2 coats of Oxyzinc mixture  
Application 2 couches de mélange Oxyzinc  
2 Schichten Oxyzinkmischung auftragen

4

**Applicazione dell'ossidante e attivatore**  
Application of oxidant and activator  
Application de l'oxydant e d'activateur  
Anwendung des Oxidationsmittels und Aktivators

5

**Applicazione del protettivo finale**  
Application final protective  
Application du protectif final  
Auftragen des Spezial Schutzes

## Perché scegliere il rivestimento effetto zinco?

Why choose the zinc effect coating?

Pourquoi choisir un revêtement effet zinc ?

Warum sich für eine Zink-Effekt-Beschichtung entscheiden?



Versatile, per superfici verticali e orizzontali interne ed esterne, aderisce su qualsiasi materiale.



Resistente e pratico, non macchia, non lascia colature, facile da applicare in poco tempo.



Da vita a soluzioni uniche e personalizzate, unendo l'eleganza dell'acciaio con la leggerezza di una pittura.

Suitable for indoor and outdoor vertical and horizontal surfaces, it has adhesion on every kind of support.

*Adapté à des surfaces verticales et horizontales à l'intérieur et à l'extérieur et il adhère à toute matière.*

Vielseitig, für vertikale oder horizontale Flächen im Innen- und Außenbereich.

Resistant and easy to apply, it does not stain or trickle.

*Résistant et pratique, il ne tache ou coule pas et il est très rapide et facile à appliquer.*

Widerstandsfähig und praktisch, hinterlässt keine Flecken, tropft nicht, einfache und schnelle Verwendung.

It realizes unique and customized solutions, with the elegance of the steel and the lightness of a paint.

*Il réalise des solutions uniques et personnalisées et il donne l'élégance de l'acier avec la légèreté d'une peinture.*

Realisiert einzigartige und individuelle Lösungen und vereint die Eleganz von Stahl mit der Leichtigkeit eines Anstrichs.



### Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine.  
*Fine-grained primer.*  
 Primaire d'accrochage à grain fin.  
*Feinkörnige Haftgrundierung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyzinc Liquid + Powder

Pittura decorativa bicomponente a base di polvere di metallo zincato.  
*Two-component decorative paint based on zinc metal powder.*  
 Peinture décorative bicomposant à base de poudre de métal zinc.  
*Zweikomponenten-Dekorfarbe auf Basis von Zinkmetallpulver.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O04000000	5 kg powder	1 pc	0,75 l/m <sup>2</sup>	?
	2,5 l liquid	1 pc		



### Oxyzinc Oxidant

Agente liquido galvanizzante.  
*Liquid galvanizing agent.*  
 Agent liquide de galvanisation.  
*Flüssiges Galvanisierungsmittel.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O100001000	1 l	1 pc	0,028 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyzinc Activator

Agente attivante e accelerante di ossidazione liquido.  
*Liquid oxidizing activator and accelerator.*  
 Agent liquide activant et accélérateur l'oxydation.  
*Flüssiger Oxidationsaktivator und -beschleuniger.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O090005000	5 l	1 pc	0,142 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyzinc Protection

Protettivo liquido antipolvere.  
*Liquid dust-proof protective.*  
 Protecteur liquide anti-poussière.  
*Flüssiger Staubschutz.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O110001000	1 l	1 pc	0,14 l/m <sup>2</sup>	?
O110005000	5 l	1 pc	0,14 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
 Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretanica opaca all'acqua monocomponente.  
*Matt mono-component polyurethane water-based resin.*  
 Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.  
*Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Kit attrezzi

Kit attrezzatura per Oxydecor.  
*Oxydecor tools kit.*  
 Kit d'outils pour Oxydecor.  
*Ausrüstungssatz für Oxydecor.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	Plastic Pump 2 L	1 pc	?
	Plastic Trowel 240 x 100 mm	1 pc	
	Flex steel trowel 240 x 100 mm	1 pc	
	Roll short bristle L = 100 mm	1 pc	
	Roll long bristle L = 100 mm	1 pc	
	Overshoes	50 pcs	
	Mixer	1 pc	



### Kit prodotti

Kit prodotti per 2 mq rivestimento zincato.  
*Product kit for 2 m<sup>2</sup> of zinc coating.*  
 Kit produit pour revêtement zinc de 2 m<sup>2</sup>.  
*Produktset für 2 m<sup>2</sup> Zinkbelag.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020006	Oxyzinc Liquid + Powder 1 kg + 0,5 l	2 pcs	?
	Oxyzinc Oxidant 0,10 l	1 pc	
	Oxyzinc Activator 0,5 l	1 pc	
	Oxyzinc Protection 0,5 l	1 pc	



### Campioni Oxydecor

Campione decorativo ossidato.  
*Oxidized decorative sample.*  
 Échantillon décoratif oxydé.  
*Oxidierete dekorative Muster.*


COD	SPEC	UNIT	PRICE
T135001	20 x 20 cm Rust	1 pc	?



### Oxydecor Palette

Campioni ossidati Oxydecor.  
*Oxidized decorative sample.*  
 Échantillon décoratif oxydé.  
*Oxidierete dekorative Muster.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	205 x 205 mm 6 colors	1 pc	?



### Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e progetti.  
*Selection of real colors and projects.*  
 Sélection de couleurs et de projects.  
*Auswahl an Farben und Designs.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc	?


## **RIVESTIMENTO EFFETTO RAME OXYDECOR COPPER**

**Rinnova gli spazi con Oxydecor Copper: il design del rame, senza corrosione e con la leggerezza di un materiale all'avanguardia, per una bellezza duratura.**

Revamp your spaces with Oxydecor Copper: the design of copper, without corrosion and with the lightness of an advanced material, for lasting beauty.

Redonnez vie à vos espaces avec Oxydecor Copper : le design du cuivre, sans corrosion et avec la légèreté d'un matériau innovant, pour une beauté durable.

Verleihen Sie Ihren Räumen mit Oxydecor Copper neuen Glanz: das Design von Kupfer, ohne Korrosion und mit der Leichtigkeit eines fortschrittlichen Materials, für eine dauerhafte Schönheit.



## Perché scegliere il rivestimento effetto rame?

Why choose the copper effect coating?

Pourquoi choisir un revêtement effet cuivre ?

Warum sollten Sie sich für eine Kupfer-Effektbeschichtung entscheiden?



Versatile, per superfici verticali e orizzontali interne ed esterne, aderisce su qualsiasi materiale.



Resistente e pratico, non macchia, non lascia colature, facile da applicare in poco tempo.



Da vita a soluzioni uniche e personalizzate, unendo l'eleganza dell'acciaio con la leggerezza di una pittura.

Suitable for indoor and outdoor vertical and horizontal surfaces, it has adhesion on every kind of support.

Adapté à des surfaces verticales et horizontales à l'intérieur et à l'extérieur et il adhère à toute matière.

Vielseitig, für vertikale oder horizontale Flächen im Innen- und Außenbereich.

Resistant and easy to apply, it does not stain or trickle.

Résistant et pratique, il ne tache ou coule pas et il est très rapide et facile à appliquer.

Widerstandsfähig und praktisch, hinterlässt keine Flecken, tropft nicht, einfache und schnelle Verwendung.

It realizes unique and customized solutions, with the elegance of the steel and the lightness of a paint.

Il réalise des solutions uniques et personnalisés et il donne l'élégance de l'acier avec la légèreté d'une peinture.

Realisiert einzigartige und individuelle Lösungen und vereint die Eleganz von Stahl mit der Leichtigkeit eines Anstrichs.



### Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine.  
*Fine-grained primer.*  
 Primaire d'accrochage à grain fin.  
*Feinkörnige Haftgrundierung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyzinc Liquid + Powder

Pittura decorativa bicomponente a base di polvere di metallo zincato.  
*Two-component decorative paint based on zinc metal powder.*  
 Peinture décorative bicomposant à base de poudre de métal zinc.  
*Zweikomponenten-Dekorfarbe auf Basis von Zinkmetallpulver.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O04000000	5 kg powder	1 pc	0,75 l/m <sup>2</sup>	?
	2,5 l liquid	1 pc		



### Oxyrust Paint

Decorativo a base di cariche metalliche e additivi.  
*Metallic charges and additives-based decorative paint.*  
 Peinture décorative à base de charges métalliques et additifs.  
*Deko-Farbe auf der Basis von metallischen Füllstoffen und Zusätzen.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O060001000	1 l	1 pc	0,75 l/m <sup>2</sup>	?
O060005000	5 l	1 pc	0,75 l/m <sup>2</sup>	?
O060015000	15 l	1 pc	0,75 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyrust Oxidant

Ossidante liquido per Oxyrust.  
*Liquid oxidant for Oxyrust.*  
 Oxidant liquide pour Oxyrust.  
*Flüssiges oxidierendes Mittel für Oxyrust.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O050001000	1 l	1 pc	0,100 l/m <sup>2</sup>	?
O050005000	5 l	1 pc	0,100 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyrust Activator

Attivatore liquido per Oxyrust.  
*Liquid activator for Oxyrust.*  
 Activateur liquide pour Oxyrust.  
*Aktivierende Flüssigkeit für Oxyrust.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O040001000	1 l	1 pc	0,120 l/m <sup>2</sup>	?
O040005000	5 l	1 pc	0,120 l/m <sup>2</sup>	?
O040025000	25 l	1 pc	0,120 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxyrust Protection

Protettivo trasparente per Oxyrust.  
*Transparent protection for Oxyrust.*  
 Protection transparente pour Oxyrust.  
*Flüssiges Schutzmittel für Oxyrust.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O080001000	1 l	1 pc	0,140 l/m <sup>2</sup>	?
O080005000	5 l	1 pc	0,140 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca all'acqua monocomponente.  
*Matt mono-component polyurethane water-based resin.*  
Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.  
*Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Kit attrezzi

Kit attrezzatura per Oxydecor.  
*Oxydecor tools kit.*  
Kit d'outils pour Oxydecor.  
*Ausrüstungssatz für Oxydecor.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	Plastic Pump 2 L	1 pc	?
-	Plastic Trowel 240 x 100 mm	1 pc	
-	Flex steel trowel 240 x 100 mm	1 pc	
-	Roll short bristle L = 100 mm	1 pc	
-	Roll long bristle L = 100 mm	1 pc	
-	Overshoes	50 pcs	
-	Mixer	1 pc	



### Campioni Oxydecor

Campione decorativo ossidato.  
*Oxidized decorative sample.*  
Échantillon décoratif oxydé.  
*Oxidierete dekorative Muster.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T135001	20 x 20 cm Rust	1 pc	?



### Oxydecor Palette

Campioni ossidati Oxydecor.  
*Oxidized decorative sample.*  
Échantillon décoratif oxydé.  
*Oxidierete dekorative Muster.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	205 x 205 mm 6 colors	1 pc	?



### Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e progetti.  
*Selection of real colors and projects.*  
Sélection de couleurs et de projects.  
*Auswahl an Farben und Designs.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc	?



## **RIVESTIMENTO EFFETTO VERDERAME OXYDECOR VERDERAME**


**Oxydecor Verderame simula l'ossidazione naturale del rame, adattandosi perfettamente a interni ed esterni. Personalizzabile nei colori ed effetti per un risultato unico e su misura.**

Oxydecor Verderame mimics the natural oxidation of copper, perfectly suited for both interiors and exteriors. Customizable in colors and effects for a unique, tailored result.

Oxydecor Verderame imite l'oxydation naturelle du cuivre, s'adaptant parfaitement aux intérieurs comme aux extérieurs. Personnalisable en couleurs et effets pour un résultat unique.

Oxydecor Rust ist die außergewöhnliche dekorative Beschichtung, die den Effekt von echtem, im Laufe der Zeit oxidiertem Cortenstahl nachahmt, ohne zu tropfen.

# OXYDECOR VERDERAME



1

**Applicazione primer uniformante**  
Smoothing primer application  
Application d'apprêt de lissage  
Gleichmäßiger Primerauftrag

2

**Applicazione del primer colorato**  
Application of colored Oxygreen Primer.  
Application du primaire Oxygreen coloré  
Anwendung des farbigen Oxygreen-Primer

3

**Applicazione 2 mani miscela Oxygreen**  
Application 2 coats of Oxygreen mixture  
Application 2 couche de mélange Oxygreen  
2 Schicht Oxygreenmischung auftragen

4

**Applicazione dell'ossidante e attivatore Oxygreen**  
Application of Oxygreen oxidant and activator  
Application d'Oxidant et d'activateur Oxygreen  
Anwendung von Oxidationsmittel und Aktivator Oxygreen

5

**Applicazione del protettivo finale**  
Application final protective  
Application du protectif final  
Auftragen des Spezial Schutzes

## Perché scegliere il rivestimento effetto verderame?

Why choose the verdigris effect coating?

Pourquoi choisir un revêtement effet Vert-de-gris ?

Warum sollten Sie sich für eine Grünspaneffektbeschichtung entscheiden?



Versatile, per superfici verticali e orizzontali interne ed esterne, aderisce su qualsiasi materiale.



Resistente e pratico, non macchia, non lascia colature, facile da applicare in poco tempo.



Da vita a soluzioni uniche e personalizzate, unendo l'eleganza dell'acciaio con la leggerezza di una pittura.

Suitable for indoor and outdoor vertical and horizontal surfaces, it has adhesion on every kind of support.

*Adapté à des surfaces verticales et horizontales à l'intérieur et à l'extérieur et il adhère à toute matière.*

Vielseitig, für vertikale oder horizontale Flächen im Innen- und Außenbereich.

Resistant and easy to apply, it does not stain or trickle.

*Résistant et pratique, il ne tache ou coule pas et il est très rapide et facile à appliquer.*

Widerstandsfähig und praktisch, hinterlässt keine Flecken, tropft nicht, einfache und schnelle Verwendung.

It realizes unique and customized solutions, with the elegance of the steel and the lightness of a paint.

*Il réalise des solutions uniques et personnalisés et il donne l'élégance de l'acier avec la légèreté d'une peinture.*

Realisiert einzigartige und individuelle Lösungen und vereint die Eleganz von Stahl mit der Leichtigkeit eines Anstrichs.

# OXYDECOR VERDERAME ANTICO



1

**Applicazione primer uniformante**

Smoothing primer application  
Application d'apprêt de lissage  
Gleichmäßiger Primerauftrag

2

**Applicazione del primer colorato Oxygreen**

Application of colored Oxygreen Primer.  
Application du primaire Oxygreen coloré  
Anwendung des farbigen Oxygreen-Primer

3

**Applicazione 2 mani miscela Oxygreen**

Application 2 coats of Oxygreen mixture  
Application 2 couche de mélange Oxygreen  
2 Schicht Oxygreenmischung auftragen

4

**Applicazione dell'ossidante e attivatore Oxygreen**

Application of Oxygreen oxidant and activator  
Application d'Oxidant et d'activateur Oxygreen  
Anwendung von Oxidationsmittel und Aktivator Oxygreen

5

**Applicazione Oxyrust Paint**

Application of Oxyrust Paint  
Application de Oxyrust Paint  
Auftragen von Oxyrust Paint

6

**Applicazione dell'ossidante e attivatore Oxyrust**


Application of Oxyrust oxidant and activator  
Application d'Oxidant et d'activateur Oxyrust  
Anwendung von Oxidationsmittel und Aktivator Oxyrust

7

**Applicazione del protettivo finale**

Application final protective  
Application du protectif final  
Auftragen des Spezial Schutzes

# OXYDECOR VERDERAME BRUNITO





### Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine.  
*Fine-grained primer.*  
 Primaire d'accrochage à grain fin.  
*Feinkörnige Haftgrundierung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxygreen Primer

Fondo per Oxydecor Verderame.  
*Primer for Oxydecor Verderame.*  
 Primaire pour Oxydecor Verderame.  
*Grundierung für Oxydecor Verderame.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O061001000	1 l	1 pc	0,100 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxygreen Liquid + Powder

Base polvere e liquido per Oxydecor Verderame.  
*Powder and liquid base for Oxydecor Verderame.*  
 Base poudre et liquide pour Oxydecor Verderame.  
*Pulver- und Flüssigbasis für Oxydecor Verderame.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O04200000	1 kg powder 0,8 l liquid	1 pc 1 pc	0,25 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxygreen Oxidant

Agente ossidante liquido del ciclo Oxydecor Verderame.  
*Liquid oxidizing agent of the Oxydecor Verderame cycle.*  
 Agent Oxidant liquide du cycle Oxydecor Verderame.  
*Flüssiges Oxidationsmittel des Oxydecor Verderame-Zyklus.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O063001000	5 l	1 pc	0,142 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxygreen Activator

Liquido attivatore da miscelare con Oxygreen Oxidant.  
*Activator liquid to be mixed with Oxygreen Oxidant.*  
 Liquide activateur à mélanger avec Oxygreen Oxidant.  
*Aktivatorflüssigkeit zum Mischen mit Oxygreen Oxidant.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O062005000	1 l	1 pc	0,028 l/m <sup>2</sup>	?



### Oxygreen Protection

Protettivo trasparente per Oxydecor Verderame.  
*Transparent protection for Oxydecor Verderame.*  
 Protection transparente pour Oxydecor Verderame.  
*Flüssiges Schutzmittel für Oxydecor Verderame.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
O064001000	1 l	1 pc	0,140 l/m <sup>2</sup>	?
O064005000	5 l	1 pc	0,140 l/m <sup>2</sup>	?



### Plam Sealing Water

Resina protettiva base acqua.  
*Water-based self-curing protective resin.*  
 Résine protectrice à base d'eau.  
*Schutzharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D253000020000	Water-based	20 l 44 pc per pallet	0,10-0,15 l/ m <sup>2</sup> per coat	?



### Plam Pol Water Mono

Resina poliuretana opaca all'acqua monocomponente.  
*Matt mono-component polyurethane water-based resin.*  
 Résine opaque à base d'eau polyuréthane monocomposant.  
*Einkomponentiges Polyurethanharz auf Wasserbasis.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D21200101	Matt	10 kg	80-150 g/m <sup>2</sup>	?



### Kit attrezzi

Kit attrezzatura per Oxydecor.  
*Oxydecor tools kit.*  
 Kit d'outils pour Oxydecor.  
*Ausrüstungssatz für Oxydecor.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	Plastic Pump 2 L	1 pc	?
	Plastic Trowel 240 x 100 mm	1 pc	
	Flex steel trowel 240 x 100 mm	1 pc	
	Roll short bristle L = 100 mm	1 pc	
	Roll long bristle L = 100 mm	1 pc	
	Overshoes	50 pcs	
	Mixer	1 pc	



### Kit prodotti

Kit prodotti per 2 mq rivestimento Corten.  
*Product kit for 2 m2 of Corten coating.*  
 Kit produit pour revêtement Corten de 2 m<sup>2</sup>.  
*Produktset für 2 m<sup>2</sup> Cortenbelag.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020005	Oxyrust Primer 0,5 l	1 pc	?
	Oxyrust Paint 1 l	1 pc	
	Oxyrust Oxidant 0,5 l	1 pc	
	Oxyrust Activator 0,5 l	1 pc	
	Oxyrust Protection 0,5 l	1 pc	



### Oxydecor Palette

Campioni ossidati Oxydecor.  
*Oxidized decorative sample.*  
 Échantillon décoratif oxydé.  
*Oxidierete dekorative Muster.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	205 x 205 mm 6 colors	1 pc	?



### Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e progetti.  
*Selection of real colors and projects.*  
 Sélection de couleurs et de projects.  
*Auswahl an Farben und Designs.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc	?


## **RIVESTIMENTO EFFETTO METALLO PLAMINA**

**Plamina è il raffinato rivestimento decorativo per creare suggestivi effetti metallici su pareti, soffitti, tavoli, banconi e complementi di arredo.**

Plamina is the refined decorative coating designed to create striking metallic effects on walls, ceilings, tables, counters, and furniture.

Plamina est le revêtement décoratif raffiné conçu pour créer des effets métalliques saisissants sur les murs, plafonds, tables, comptoirs et meubles.

Plamina ist die raffinierte dekorative Beschichtung, die entwickelt wurde, um beeindruckende Metalleffekte an Wänden, Decken, Tischen, Theken und Möbeln zu erzeugen.



1

**Pulizia della superficie**  
Cleaning of surface  
Nettoyage de la surface  
Oberflächenreinigung

2

**Applicazione primer uniformante**  
Smoothing primer application  
Application d'apprêt de lissage  
Gleichmäßiger Primerauftrag

3

**Applicazione miscela Plamina**  
Application Plamina mixture  
Application du mélange Plamina  
Plaminamischung auftragen

4

**Levigatura e lucidatura**  
Sanding and polishing  
Ponçage et polissage  
Schleifen und Polieren

5

**Applicazione del protettivo finale**  
Application final protective  
Application du protectif final  
Auftragen des Spezial Schutzes

## Perché scegliere il rivestimento effetto metallo?

Why choose the metal effect coating?

Pourquoi choisir un revêtement effet métal ?

Warum sich für eine Metall-Effektbeschichtung entscheiden?



Disponibile in un'ampia gamma di versioni: bronzo, ferro, ottone, stagno, rame, zinco.



Applicabile su qualsiasi superficie, nuova o da restaurare.



Altamente resistente alla luce, agli attacchi chimici severi e ai graffi.

Available in a wide range of versions: bronze, iron, brass, tin, copper, zinc.

Disponibile dans une large gamme de versions: bronze, fer, laiton, étain, cuivre, zinc.

Erhältlich in einer Vielzahl von Ausführungen: Bronze, Eisen, Messing, Zinn, Kupfer, Zink.

Applicable on any surface, new or to be restored.

Applicable sur toute surface, neuve ou à restaurer.

Anwendbar auf jeder Oberfläche, neu oder zu restaurieren.

Highly resistant to light, severe chemical attack and scratches.

Très résistant à la lumière, aux attaques chimiques sévères et aux rayures.

Sehr beständig gegen leichte, starke chemische Angriffe und Kratzer.

## CHECK LIST



### Deco Primer Finish

Primer aggrappante a grana fine.  
*Fine-grained primer.*  
Primaire d'accrochage à grain fin.  
*Feinkörnige Haftgrundierung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
D195005000	5 l	1 pc	0,13 l/ m <sup>2</sup>	?



### Deco Primer Plus

Aggrappante uniformante di assorbimento.  
*Absorbing uniforming adherent.*  
Adhérent uniforme absorbant.  
*Absorbierender gleichförmiger Kleber.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D191005000	5 l	1 pc	?



### Plamina comp. A

Componente base per la miscela Plamina.  
*Base component for the Plamina mixture.*  
Composant de base pour le mélange Plamina.  
*Basisbestandteil für die Plamina-Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
E01000010	1 kg	1 pc	0,20 kg/m <sup>2</sup>	?



### Plamina comp. B

Componente base per la miscela Plamina.  
*Base component for the Plamina mixture.*  
Composant de base pour le mélange Plamina.  
*Basisbestandteil für die Plamina-Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
E01500010	1 kg	1 pc	0,20 kg/m <sup>2</sup>	?



### Plamina Metallo Bronzo

Polvere metallica per la miscela Plamina.  
*Metallic powder for the Plamina mixture.*  
Poudre métallique pour le mélange Plamina.  
*Metallpulver für die Plamina-Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
K020067	1 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?
K020008	4 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?



### Plamina Metallo Ferro

Polvere metallica per la miscela Plamina.  
*Metallic powder for the Plamina mixture.*  
Poudre métallique pour le mélange Plamina.  
*Metallpulver für die Plamina-Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
M00400010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?
M00400040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?



### Plamina Metallo Ottone

Polvere metallica per la miscela Plamina.  
*Metallic powder for the Plamina mixture.*  
Poudre métallique pour le mélange Plamina.  
*Metallpulver für die Plamina-Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
M00600010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?
M00600040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?



### Plamina Metallo Rame

Polvere metallica per la miscela Plamina.  
*Metallic powder for the Plamina mixture.*  
 Poudre métallique pour le mélange Plamina.  
*Metallpulver für die Plamina-Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
M00100010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?
M00100040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?



### Plamina Metallo Stagno

Polvere metallica per la miscela Plamina.  
*Metallic powder for the Plamina mixture.*  
 Poudre métallique pour le mélange Plamina.  
*Metallpulver für die Plamina-Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
M00200010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?
M00200040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?



### Plamina Metallo Zinco

Polvere metallica per la miscela Plamina.  
*Metallic powder for the Plamina mixture.*  
 Poudre métallique pour le mélange Plamina.  
*Metallpulver für die Plamina-Mischung.*

COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
M00300010	1 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?
M00300040	4 kg	1 pc	0,8 kg/m <sup>2</sup>	?



### Addensante Plamina

Addensante per rivestimento effetto metallo Plamina.  
*Thickener for metallic effect coating Plamina.*  
 Additif épaississant pour revêtement effet métal Plamina.  
*Verdicker für Metalleffekt-Beschichtung Plamina.*


COD	SPEC	UNIT	CONS.	PRICE
A05500010	1 kg	1 pc	1% in Plamina A+B+metal	?



### Plamina Lux

Pasta lucidante per Plamina.  
*Polishing paste for Plamina.*  
 Pâte à polir pour Plamina.  
*Polierpaste für Plamina.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P001001000	1 l	1 pc	?



### Plamina color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012016	6 samples 180 x 280 mm	1 pc	?



### Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e progetti.  
*Selection of real colors and projects.*  
 Sélection de couleurs et de projects.  
*Auswahl an Farben und Designs.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc	?

# ATTREZZATURE TOOLS



## ATTREZZATURE Tools



### Picchetti in ferro normale o regolabile

Picchetto in ferro normale o regolabile.  
Normal or adjustable iron spike.  
Pointe de fer normale ou réglable.  
Normale oder einstellbare Eisenspitze.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P365001	58 cm; Ø 2 cm vertical movement	1 pc	?
P365002	58 cm; Ø 2 cm double movement	1 pc	?



### Plamflex

Cassaforma flessibile.  
Flexible formworks.  
Coffrages pour fondations flexibles.  
Flexibel Schalungen für Fundamente.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D260001	100 mm x 5 m	1 pc	?



### Plamflex Stop

Bloccaggio rapido per Plamflex.  
Quick blocking for Plamflex.  
Fixation rapide pour Plamflex.  
Schnellblockierung für Plamflex.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D270001	-	1 pc	?



### Giunti di costruzione

Giunto di costruzione.  
Construction joints.  
Joints de construction.  
Bauverbindungen für Böden.

SPEC	ZINCATO GALVAN.	PRICE	GREZZO COARSE	PRICE
h = 7 cm; l = 300 cm	G050008	?	G050009	?
h = 8 cm; l = 300 cm	G050010	?	G050011	?
h = 9 cm; l = 300 cm	G050013	?	G050012	?
h = 10 cm; l = 300 cm	G050004	?	G050007	?
h = 11 cm; l = 300 cm	G050014	?	G050015	?
h = 12 cm; l = 300 cm	G050003	?	G050006	?
h = 13 cm; l = 300 cm	G050016	?	G050017	?
h = 14 cm; l = 300 cm	G050019	?	G050018	?
h = 15 cm; l = 300 cm	G050021	?	G050020	?
h = 16 cm; l = 300 cm	G050023	?	G050022	?
h = 17 cm; l = 300 cm	G050025	?	G050024	?
h = 18 cm; l = 300 cm	G050002	?	G050005	?
h = 19 cm; l = 300 cm	G050027	?	G050026	?
h = 20 cm; l = 300 cm	G050029	?	G050028	?
h = 21 cm; l = 300 cm	G050031	?	G050030	?



### Barrotti

Barrotti in ferro con guaina e tappo.  
Iron dowel bars.  
Barres en fer.  
Eisentangen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B040005	Ø 14 mm	600 mm	?
B040003	Ø 16 mm	600 mm	?
B040001	Ø 18 mm	600 mm	?
B040002	Ø 20 mm	600 mm	?


**Fascia perimetrale completamente adesiva**

Isolante protettivo in polietilene espanso.  
*Expanded polyethylene insulating strip.*  
 Isolant protectif en polyéthylène expansé.  
*Schutzisolierung aus Polyäthylenschaum.*

COD	SPEC	UNIT	PCS	PRICE
F040001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack	?
F040002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack	?
F040003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack	?
F040004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack	?
F040009	100 x 8 mm	65 m	12 pc/pack	?
F040010	150 x 8 mm	65 m	8 pc/pack	?
F040011	200 x 8 mm	65 m	6 pc/pack	?
F040012	250 x 8 mm	65 m	6 pc/pack	?


**Fascia perimetrale parzialmente adesiva**

Fettuccina parzialmente adesiva.  
*Partially adhesive perimeter strip.*  
 Bande périphérique partiellement adhésive.  
*Teilweise klebendes Umfangsband.*

COD	SPEC	UNIT	PCS	PRICE
F050001	100 x 5 mm	100 m	12 pc/pack	?
F050002	150 x 5 mm	100 m	8 pc/pack	?
F050003	200 x 5 mm	100 m	6 pc/pack	?
F050004	250 x 5 mm	100 m	5 pc/pack	?


**Rotolo nylon**

Rotolo nylon per pavimenti in cemento.  
*Nylon roll for concrete floors.*  
 Rouleau de Nylon por sols en béton.  
*Nylonrolle für Betonböden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R32000500	6 m x 41 m 200 my - 50 kg	1 roll	?


**Tessuto non tessuto - TNT**

Geotessile in poliestere.  
*Membrane - DPM.*  
 Tissu non-tissé - TNT.  
*Textilimitat.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T190004	2 m x 100 m 200 g/m <sup>2</sup> - 40 kg	1 roll	?
T190003	2 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 20 kg	1 roll	?
T190001	1 m x 50 m 200 g/m <sup>2</sup> - 10 kg	1 roll	?


**Distanziatori in PVC**

Distanziatori per rete elettrosaldata.  
*PVC spacers.*  
 Espaceurs en PVC.  
*PVC-Distanzstücke.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D550001	20 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550002	25 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550003	30 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?
D550004	50 mm x 2 m	100 m (50 pcs)	?


**Distanziatori a S**

Distanziatori in ferro per rete elettrosaldata.  
*Steel spacers for reinforcing steel mesh.*  
 Espaceurs à "S" pour treillis soudé.  
*S-förmige Distanzstücke.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D540002	30 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540003	50 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540004	70 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540005	90 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?
D540001	110 mm x 2 m	50 m (25 pcs)	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Fibre strutturali

Fibre strutturali per calcestruzzo e massetti.

*Fibers to add to concrete or screed.*

Fibres structurelles pour béton et chapes.

*Strukturelle Fasern, dem Beton oder Estrich hinzuzufügen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE	PRICE
F060001	Steel - 33 mm	1 kg	on dem.	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement
F060002	Steel - 50 mm	1 kg	? pack	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement
F062002	Polyester 30 mm 0,50 mm thickness	5 kg	?	1-8 kg/m <sup>3</sup> of cement
F061003	Polypropylene 50 mm - Ø 0,48 mm	1 kg	?	3-5 kg/m <sup>3</sup> of cement



### Plam Fibre

Fibre in polipropilene.

*Polypropylene fibers.*

Fibres de polypropylène.

*Polypropylenfasern.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F061002	6 mm for overlay	900 gr	?
F061001	18 mm for concrete	600 gr	?



### Gancio per sollevamento rete elettrosaldata

Gancio per rete elettrosaldata.

*Lifting hook for steel reinforcement.*

Crochet pour maille électrosoudée.

*Haken zum Anheben des*

*Elektroschweißgitters.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G010001	L = 96 cm	1 pc	?



### Rete elettrosaldata

Rete per armature per calcestruzzo.

*Reinforcement mesh for concrete*

*Treillis d'armature pour béton*

*Bewehrungsgewebe für Beton*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080009	Ø 3 10x10 1x2 m	1 pc	?
R080010	Ø 5 10x10 4x2,25 m	1 pc	?
R080011	Ø 6 20x20 4x2,25 m	1 pc	?
R080012	Ø 8 20x20 4x2,25 m	1 pc	?



### Gancio per sollevamento pompa

Gancio per pompa calcestruzzo

*Hook for concrete pump lifting.*

Crochet pour pompe à béton.

*Haken zum Heben der Betonpumpe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G010003	Steel	1 pc	?



### Catena per sollevamento pompa

Catena per pompa calcestruzzo

*Chain for concrete pump lifting.*

Chaîne pour pompe à béton.

*Kette zum Heben der Betonpumpe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C007001	Steel	1 pc	?



### Cassero tondo

Supporto per tubo pompa calcestruzzo

*Support bracket for concrete pump hose*

Support pour tuyau de pompe à béton

*Betonpumpenschlauch-Stütze*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C007002	Steel	1 pc	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Rastrello per calcestruzzo

Rastrello per calcestruzzo.  
*Rake for concrete.*  
 Rateau pour béton.  
*Rechen für Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R050001	50 x 10 cm L = 152 cm	1 pc	?



### Stagge in alluminio con manici

Stadia in alluminio con manici inclusi.  
*Aluminium screed with handles.*  
 Truelle en aluminium avec manches.  
*Lineal aus Aluminium mit Griffen inklusive.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S330001	1 m	1 pc	?
S330002	2 m	1 pc	?
S330003	3 m	1 pc	?
S330004	4 m	1 pc	?



### Manico staggia

Manico per staggia in alluminio.  
*Aluminum straightening handle.*  
 Poignée pour règle en aluminium.  
*Aluminium-Richtgriff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M030001	bit 4 cm	1 pc	?



### Rulli boiaccia

Rullo per far risalire la boiaccia del calcestruzzo.  
*Rollerbug rolling tamper to lift the grout out of the concrete.*  
 Rouleau pour soulever le coulis du béton.  
*Rolle zum Herausheben des Mörtels aus dem Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R380001	20 cm	1 pc	?
R380002	45,7 cm	1 pc	?
R380003	91,4 cm	1 pc	?



### Tavole magnesio punta tonde

Tavola in magnesio a punta tonde.  
*Round end magnesium bull float blade.*  
 Lisseuse en magnesium arrondie.  
*Magnesium - Bretter runde Spitze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T130003	915 x 200 mm	1 pc	?
T130002	1220 x 200 mm	1 pc	?



### Tavola magnesio punta quadre

Tavola in magnesio a punta quadre.  
*Magnesium bull float blade.*  
 Lisseuse a bout carre.  
*Magnesium - Bretter Vierkantspitze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T130001	1220 x 200 mm	1 pc	?




### Tavola in magnesio con punta quadre per rampe

Tavola in magnesio per rampe.  
*Magnesium board for ramps.*  
 Lisseuse en magnésium pour rampes.  
*Magnesiumplatte für Rampen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T130005	1220 x 200 mm	1 pc	?

## ATTREZZATURE Tools



### Tavola in magnesio con punte quadre per rampe disabili

Tavola in magnesio per rampe.  
Magnesium board for ramps.  
Lisseuse en magnésium pour rampes.  
Magnesiumplatte für Rampen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T130004	1060 x 200 mm	1 pc	?



### Nasello in bronzo per tavola magnesio

Nasello bronzo per tavola magnesio.  
Bull float groover attachment.  
Fer pour lisseuse en magnésium.  
Nasenstück aus Bronze für Magnesiumtisch.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
N080001	L=205 mm bit 25 mm	1 pc	?



### Tavola alluminio aeroplano

Tavola in alluminio con segnafughe.  
Cast aluminium board with joint marker.  
Lisseuse en aluminium avec marqueur de fuite.  
Aluminiumplatte mit Leckmarkierung.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F200002	610 x 210 mm joint deep 32 mm	1 pc	?



### Tavola legno

Tavola lisciante in legno.  
Wooden smoothing board.  
Lisseuse en bois.  
Holztischbretter.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T120001	1200 x 200 mm	1 pc	?



### Tavole lisce acciaio

Tavola lisciante in acciaio.  
Steel smooth blade.  
Lisseuse en acier.  
Glatte Stahlbretter

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T125001	610 x 130 mm	1 pc	?
T125002	920 x 130 mm	1 pc	?



### Nasello in bronzo per tavola acciaio

Nasello bronzo per tavola acciaio.  
Fresno groover attachment bronze.  
Lisseur pour lisseuse en bronze.  
Nasenstück aus Bronze für Stahltisch

COD	SPEC	UNIT	PRICE
N070001	L=145 mm bit 19 mm	1 pc	?



### Adattatore fresno universale

Adattatore girevole per tavole in acciaio.  
Rotating adapter for steel boards.  
Adaptateur rotatif pour lisseuses en acier.  
Drehadapter für Stahlplatten.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A050002	-	1 pc	?


**Adattatore angolare  
per fresno**

Adattatore regolabile  
per tavole fresno.  
*Adjustable adapter for freno tables.*  
*Adaptateur réglable  
pour tables fresno.*  
*Verstellbarer Adapter für Fresno-  
Tische.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A050003	12,8 x 4,4 cm	1 pc	?


**Tavole giganti lisce  
acciaio**

Tavola gigante liscia in acciaio.  
*Giant steel smooth blade.*  
*Lisseuse geante en acier.*  
*Glatte Stahlbretter.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T115004	900 x 320 mm	1 pc	?
T115001	1220 x 320 mm	1 pc	?
T115002	1530 x 320 mm	1 pc	?
T115003	1830 x 320 mm	1 pc	?


**Snodo guida catenella**

Snodo con guida  
a catenella.  
*Bracket - chain driver.*  
*Attache rotative à chaîne.*  
*Gelenk Kettenführung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S230001	-	1 pc	?


**Snodo guida pistoncino**

Snodo per tavole in magnesio e  
acciaio.  
*Bracket - piston driver.*  
*Attache rotative guide à piston.*  
*Gelenk Kolbenführung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S230002	-	1 pc	?


**Snodo universale**

Snodo universale per tavole con  
attacco a vite.  
*Universal joint for boards with screw  
attachment.*  
*Joint universel pour planches avec  
fixation à vis.*  
*Universelles Gelenk für Platten mit  
Schraubbefestigung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S230003	2-hole or 4-hole bull floats	1 pc	?


**Nasello giunti inox  
attacco manico**

Nasello giunti inox attacco manico.  
*Walking groove joint stainless steel  
handle attachment.*  
*Fer à joint à manche pour béton en  
acier inoxydable.*  
*Groover mit Griffbefestigung aus  
Edelstahlgelenk.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
N040002	152 x 114 mm bit 19 mm	1 pc	?


**Fratteggi segnagiunti**

Fratteggio in bronzo o acciaio per  
giunti.  
*Bronze or steel trowel for joints.*  
*Truelle en bronze ou acier pour  
joints.*  
*Bronze- oder Stahlkelle für Fugen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE	
F200001	152 x 76 mm bit 6 mm	steel	1 pc	?
F205001	152 x 101 mm bit 19 mm	bronze	1 pc	?
F205002	152 x 101 mm bit 25 mm	bronze	1 pc	?

## ATTREZZATURE *Tools*

	<b>Ferri in alluminio per rampe disabili</b> Ferri in alluminio con manico in legno. <i>Aluminum trowels with wooden handle.</i> Truelles en aluminium avec manche en bois. <i>Aluminium-Kellen mit Holzgriff.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F030004</td> <td>50 x 200 mm</td> <td>1 pc</td> <td>- €/pc</td> </tr> <tr> <td>F030004</td> <td>250 x 200 mm</td> <td>1 pc</td> <td>- €/pc</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	F030004	50 x 200 mm	1 pc	- €/pc	F030004	250 x 200 mm	1 pc	- €/pc												
	COD	SPEC	UNIT	PRICE																						
	F030004	50 x 200 mm	1 pc	- €/pc																						
F030004	250 x 200 mm	1 pc	- €/pc																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F340003</td> <td>406 x 80 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F340001</td> <td>762 x 80 / 63 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	F340003	406 x 80 mm	1 pc	?	F340001	762 x 80 / 63 mm	1 pc	?														
COD	SPEC	UNIT	PRICE																							
F340003	406 x 80 mm	1 pc	?																							
F340001	762 x 80 / 63 mm	1 pc	?																							
	<b>Fratteggi magnesio</b> Frattazzo in magnesio con manico in gomma. <i>Magnesium trowel rubber handle.</i> Platoir en magnesium avec manche en caoutchouc. <i>Magnesium Gummispachtel.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F230001</td> <td>406 x 89 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	F230001	406 x 89 mm	1 pc	?																
COD	SPEC	UNIT	PRICE																							
F230001	406 x 89 mm	1 pc	?																							
	<b>Fratteggio legno</b> Frattazzo in legno. <i>Wooden trowel wood handle.</i> Platoir en bois. <i>Hölzerne Kelle.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F270007</td> <td>355 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	F270007	355 x 102 mm	1 pc	?																
COD	SPEC	UNIT	PRICE																							
F270007	355 x 102 mm	1 pc	?																							
	<b>Fratteggio a punta</b> Frattazzo punta angolo con manico in gomma. <i>Corner tip trowel with rubber handle.</i> Fer à bout rondé avec manche en caoutchouc. <i>Eckspachtel mit Gummigriff.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F260001</td> <td>210 x 80 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F280001</td> <td>356 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	F260001	210 x 80 mm	1 pc	?	F280001	356 x 102 mm	1 pc	?												
COD	SPEC	UNIT	PRICE																							
F260001	210 x 80 mm	1 pc	?																							
F280001	356 x 102 mm	1 pc	?																							
	<b>Fratteggi punte quadre manico in gomma</b> Frattazzo punte quadre e manico in gomma. <i>Square tips trowel rubber handle.</i> Platoir avec pointe carrée et manche en caoutchouc. <i>Vierkantspachtel und Gummigriff.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F280002</td> <td>356 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F280003</td> <td>406 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F260002</td> <td>508 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	F280002	356 x 102 mm	1 pc	?	F280003	406 x 102 mm	1 pc	?	F260002	508 x 102 mm	1 pc	?								
COD	SPEC	UNIT	PRICE																							
F280002	356 x 102 mm	1 pc	?																							
F280003	406 x 102 mm	1 pc	?																							
F260002	508 x 102 mm	1 pc	?																							
	<b>Fratteggi punte quadre manico in legno</b> Frattazzo punte quadre e manico in legno. <i>Square tips trowel and wooden handle.</i> Platoir à pointe carrée et manche en bois. <i>Quadratische Kelle und Holzgriff.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F320001</td> <td>254 x 76 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F290001</td> <td>356 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F290003</td> <td>406 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F290006</td> <td>457 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F290005</td> <td>508 x 127 mm blue steel</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	F320001	254 x 76 mm	1 pc	?	F290001	356 x 102 mm	1 pc	?	F290003	406 x 102 mm	1 pc	?	F290006	457 x 102 mm	1 pc	?	F290005	508 x 127 mm blue steel	1 pc	?
COD	SPEC	UNIT	PRICE																							
F320001	254 x 76 mm	1 pc	?																							
F290001	356 x 102 mm	1 pc	?																							
F290003	406 x 102 mm	1 pc	?																							
F290006	457 x 102 mm	1 pc	?																							
F290005	508 x 127 mm blue steel	1 pc	?																							
	<b>Fratteggi punte tonde manico in legno</b> Frattazzo punte tonde e manico in legno. <i>Round tip steel trowel wood handle.</i> Platoir à pointe ronde et manche en bois. <i>Runde Spachtel und Holzgriff.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>SPEC</th> <th>UNIT</th> <th>PRICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F320001</td> <td>254 x 76 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F290001</td> <td>356 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F290003</td> <td>406 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F290006</td> <td>457 x 102 mm</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F290005</td> <td>508 x 127 mm blue steel</td> <td>1 pc</td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>	COD	SPEC	UNIT	PRICE	F320001	254 x 76 mm	1 pc	?	F290001	356 x 102 mm	1 pc	?	F290003	406 x 102 mm	1 pc	?	F290006	457 x 102 mm	1 pc	?	F290005	508 x 127 mm blue steel	1 pc	?
COD	SPEC	UNIT	PRICE																							
F320001	254 x 76 mm	1 pc	?																							
F290001	356 x 102 mm	1 pc	?																							
F290003	406 x 102 mm	1 pc	?																							
F290006	457 x 102 mm	1 pc	?																							
F290005	508 x 127 mm blue steel	1 pc	?																							


**Frattazzi punta tonda**

Spatola leggera resistente in lega di alluminio e acciaio.

*Trowel round spike with wooden handle.*

*Platoir à bout rond et manche en bois.*

*Runder Glätter und Holzgriff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F270001	356 x 102 mm	1 pc	?
F270002	406 x 102 mm	1 pc	?
F270006	457 x 102 mm	1 pc	?
F270003	508 x 102 mm	1 pc	?


**Ricambio manico per frattazzo**

Manico di sostituzione per cazzuola.

*Spare handle for trowel.*

*Poignée de remplacement pour Platoir.*

*Ersatzgriff für Kelle.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M040002	Blue - antislip	1 pc	?


**Frattazzi angoli e gradini**

Frattazzi per gradini.

*Straight edger.*

*Fer à bordure pour gradins.*

*Kellen für Schritte.*

COD	SPEC	ANGLE	UNIT	PRICE
F190008	152 x 76 mm	3 mm	1 pc	?
F220001	152 x 76 mm	10 mm	1 pc	?
F220002	152 x 102 mm curved ended	10 mm	1 pc	?
F220007	228 x 102 mm	19 mm	1 pc	?
F220006	254 x 101 mm	25 mm	1 pc	?
F190003	254 x 152 mm	16 mm	1 pc	?


**Frattazzi gradini Blue Steel**

Frattazzi per gradini Blue Steel.

*Blue Steel straight edger.*

*Fer à bordure pour gradins Blue Steel.*

*Blue Steel Kellen für Schritte.*

COD	SPEC	ANGLE	UNIT	PRICE
F220004	152 x 102 mm	10 mm	1 pc	?
F220005	228 x 152 mm	13 mm	1 pc	?


**Frattazzi angoli doppia piega**

Frattazzo per angoli in acciaio inox - estremità a doppia curva.

*Stainless steel sidewalk edger - double curved ends.*

*Fer à bordure en acier inox - extrémités doubles incurvées.*

*Bürgersteigkanten aus Edelstahl - doppelt gebogene Enden.*

COD	SPEC	ANGLE	UNIT	PRICE
F190007	152 x 76 mm	16+6 mm	1 pc	?
F190006	152 x 101 mm	16+6 mm	1 pc	?
F190005	203 x 152 mm	16+6 mm	1 pc	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Fratteggio smusso

Fratteggio smusso con angolo 45°.  
Stainless steel concrete chamfer tool 45°.  
Outil chanfreiner 45°.  
Edelstahl-Fasenwerkzeug 45°.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F345001	152 x 152 mm	1 pc	?



### Nasello angolo smussato interno

Nasello angolare per gradini a 90°.  
Angular trowel for 90° steps.  
Truelle angulaire pour pas de 90°.  
Winkelwerkzeug für 90° Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT	PRICE
N020002	203 x 102 mm	10 cm	1 pc	?



### Nasello angolo smussato esterno

Nasello angolare per gradini a 90°.  
Angular trowel for 90° steps.  
Truelle angulaire pour pas de 90°.  
Winkelwerkzeug für 90° Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT	PRICE
N020003	203 x 102 mm	10 cm	1 pc	?



### Nasello angolo squadrato interno

Nasello angolare per gradini a 90°.  
Angular trowel for 90° steps.  
Truelle angulaire pour pas de 90°.  
Winkelwerkzeug für 90° Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT	PRICE
N060001	152 x 64 mm	0,6 cm	1 pc	?



### Nasello angolo squadrato esterno

Nasello angolare per gradini a 90°.  
Angular trowel for 90° steps.  
Truelle angulaire pour pas de 90°.  
Winkelwerkzeug für 90° Schritte.

COD	SPEC	ANGLE	UNIT	PRICE
N030001	152 x 64 mm	0,6 cm	1 pc	?



### Nasello gigante con attacco per manico

Nasello gigante con attacco per manico.  
Walking edger with attachment for handle.  
Fer à bordure à main avec connecteur pour manche.  
Gehkantenschneider mit Griffaufsatz.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
N040001	220 x 150 mm blue steel	1 pc	?


**Nasello gradini antiscivolo**

Frattazzo gradini antiscivolo in acciaio inox.  
*Stainless steel safety step edger groover.*  
 Fer à marcher rainure en inox.  
*Nase für rutschfeste Stufen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
N050001	152 x 203 mm	1 pc	?


**Frattazzo gradini antiscivolo**

Frattazzo gradini antiscivolo in acciaio inox.  
*Stainless steel safety step edger groover.*  
 Fer à marcher rainure en inox.  
*Nase für rutschfeste Stufen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F220003	152 x 127 mm	1 pc	?


**Ferri rampa**

Ferro per rampe in calcestruzzo.  
*Tools for concrete ramp.*  
 Fers pour ramp en béton.  
*Eisen für Betonrampen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F030001	195 x 170 mm steel	1 pc	?
F030002	180 x 170 mm aluminium	1 pc	?


**Scopa setole dure**

Scopa per pavimenti pettinati.  
*Hard broom finish for concrete floors.*  
 Balai de finition pour sols en béton.  
*Besenputz für Betonböden.*

COD	SPEC	COLOR	UNIT	PRICE
S15027500020	20 cm	Black	1 pc	?
S15027500060	60 cm	Black	1 pc	?
S15027500080	80 cm	Black	1 pc	?
S15027500100	100 cm	Black	1 pc	?
S15027500200	200 cm	Black	1 pc	?


**Scopa setole medie**

Scopa per pavimenti pettinati.  
*Medium broom finish for concrete floors.*  
 Balai de finition pour sols en béton.  
*Besenputz für Betonböden.*

COD	SPEC	COLOR	UNIT	PRICE
S16007000020	20 cm	White	1 pc	?
S16007000060	60 cm	White	1 pc	?
S16007000080	80 cm	White	1 pc	?
S16007000100	100 cm	White	1 pc	?
S16007000200	200 cm	White	1 pc	?


**Scopa setole morbide**

Scopa per pavimenti pettinati.  
*Soft broom finish for concrete floors.*  
 Balai de finition pour sols en béton.  
*Besenputz für Betonböden.*

COD	SPEC	COLOR	UNIT	PRICE
S17008500020	20 cm	Blue	1 pc	?
S17008500060	60 cm	Blue	1 pc	?
S17008500080	80 cm	Blue	1 pc	?
S17008500100	100 cm	Blue	1 pc	?
S17008500200	200 cm	Blue	1 pc	?

ATTREZZATURE *Tools*
**Scopa acciaio per Overlay e texture**

Scopa acciaio per pavimenti in pastina.

*Steel texture broom for overlay.*

*Balai en acier pour overlay.*

*Texture broom Besen für Paste.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S140001	80 cm	1 pc	?


**Adattatore a scatto e forcella**

Adattatore scatto e forcella.

*Adapter for push button handle.*

*Adaptateur pour manche bouton bloquant.*

*Adapter mit Einrastanschluss.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A070002	Ø 33 mm	1 pc	?


**Adattatore a scatto**

Adattatore attacco a scatto in alluminio.

*Adapter for button handle - aluminium.*

*Adaptateur pour manche bouton bloquant.*

*Adapter mit Einrastanschluss.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A070001	Ø 44 mm	1 pc	?


**Adattatore a scatto e vite maschio**

Adattatore attacco a scatto e vite maschio.

*Adapter push button and clevis male.*

*Adaptateur bouton bloquant et à vis mâle.*

*Adapter mit Steckschraubenanschluss.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A110001	Ø 44 mm	1 pc	?


**Adattatore a scatto e vite femmina**

Adattatore attacco a scatto e vite femmina.

*Adapter push button and clevis female.*

*Adaptateur bouton bloquant et à vis féminin.*

*Adapter mit Hohlschraubenanschluss.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A080001	Ø 44 mm	1 pc	?


**Adattatore manico a vite maschio**

Adattatore per manici a vite maschio.

*Male adapter trowel threaded handle.*

*Adaptateur pour poignées à vis mâles.*

*Adapter für männliche Schraubgriffe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A1100001	-	1 pc	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Adattatore per manico a vite sottile

Adattatore per manico a vite sottile.

*Adapter trowel for threaded thin handle.*

*Adaptateur pour manche à vis fin.*

*Adapter für weibliche Schraubtische.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A100003	-	1 pc	?



### Fresno adapter per frattazzi

Adattatore girevole per collegare le cazzuole al manico.

*Rotating adapter to connect the trowels to the handle.*

*Adaptateur rotatif pour connecter les Platoirs à la poignée.*

*Drehadapter zum Verbinden der Glättkellen mit dem Griff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A050001	-	1 pc	?



### Manici alluminio attacco a scatto

Manico in alluminio con attacco a scatto.

*Push button aluminium handle.*

*Manche aluminium bouton bloquant.*

*Alugriff - Einrastanschluss.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M050002	Ø 33 mm L = 183 cm	1 pc	?
M050001	Ø 44 mm L = 183 cm	1 pc	?



### Manico alluminio attacco a vite

Manico in alluminio con attacco a vite.

*Threaded aluminium handle clevis end.*

*Manches en aluminium connecteur a vis.*

*Aluminiumgriff mit Schraubbefestigung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M040001	152 cm	1 pc	?



### Manico in legno

Manico in legno a forcella.

*Wooden handle - fork end.*

*Manche en bois fin de fourche.*

*Holzgriff mit gabelende.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M070001	152 cm	1 pc	?



### Manico in legno attacco a vite

Manico in legno con estremità in metallo.

*Threaded wood handle with metal end.*

*Poignee en bois filetee avec embase metal.*

*Holzgriff mit Metallenden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M070002	152 cm	1 pc	?

## ATTREZZATURE Tools



### Manico singolo avvitabile in alluminio

Manico singolo in alluminio.  
*Aluminium single screw-on handle.*  
 Manche en aluminium à visser.  
*Einfacher aufschraubbarer Aluminiumgriff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M100001	152 cm	1 pc	?



### Manico singolo avvitabile in fibra di vetro

Manico fisso in fibra di vetro.  
*Fiberglass fixe handle.*  
 Manche fixe en fibre de verre.  
*Fester Griff aus Glasfaser.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M100002	152 cm	1 pc	?



### Manici estensibili in fibra di vetro

Manico telescopico in fibra di vetro.  
*Fiberglass telescoping handle.*  
 Manche télescopique en fibre de verre.  
*Teleskopgriff aus Glasfaser.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M060001	90-180 cm	1 pc	?
M060002	190 - 360 cm	1 pc	?



### Battitori in gomma

Battitore per stampi e greche.  
*Tamper for stamped concrete.*  
 Dame pour béton imprimé.  
*Schläger für Formen und Dekoratives Griechisch.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B050001	210 x 210 mm	1 pc	?
B050002	310 x 310 mm	1 pc	?



### Pennello spargi distaccante

Pennello in tampico per spargere il distaccante.  
*Powder release applicator brush.*  
 Pinceau pour agent demoulant.  
*Tampico-Pinsel, Trennmittelverteiler.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P260001	155 x 55 mm	1 pc	?



### Pennello bagna muro

Plafone in filo sintetico bagna muri, per muratori.  
*Synthetic wire ceiling wets walls, for bricklayers.*  
 Le plafond en fil de fer synthétique mouille les murs, pour les maçons.  
*Die Decke aus synthetischem Draht benetzt die Wände für Maurer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P250001	150 x 60 mm	1 pc	?


**Round touch up flat joint**

Rullo segnafuga piatto per pavimenti stampati.  
*Flat round touch-up wheel for stamped concrete.*  
Rouleau plat marque joints pour béton imprimé.  
*Flachwalze für Stempelbeton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R360002	4,5 mm	1 pc	?
R360003	9,5 mm	1 pc	?
R360001	12,7 mm	1 pc	?


**Round touch up round joint**

Rullo segnafuga tondo per pavimenti stampati.  
*Round touch-up wheel for stamped concrete.*  
Rouleau rond marque joints pour béton imprimé.  
*Rundewalze für Stempelbeton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R370001	6 mm	1 pc	?


**Round touch up sanded joint**

Rullo segnafuga ruvido per pavimenti stampati.  
*Round touch-up wheel for stamped concrete.*  
Rouleau marqueur rugueux pour béton imprimé.  
*Grobe Markierungswalze für Stempelbeton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R350002	9,5 mm	1 pc	?
R350001	12,7 mm	1 pc	?


**Round touch up wedge joint**

Rullo segnafuga a cuneo per pavimenti stampati.  
*Wedge touch-up wheels for stamped concrete.*  
Rouleau à cales pour béton imprimé.  
*Keilrolle für Stempelbeton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R340001	12,7 mm	1 pc	?


**Segnafughe manico in gomma per pavimento stampato**

Segnafughe con manico in gomma per pavimenti stampati.  
*Joint marker for stamped floor rubber handle.*  
Marque-joints pour béton imprimé, manche en caoutchouc.  
*Fugenmarker für gestanzten Bodengummigriff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S195001	13 mm	1 pc	?


**Segnafughe senza manico in gomma per pavimento stampato**

Segnafughe senza manico per pavimenti stampati.  
*Joint marker for stamped without handle.*  
Marque-joints pour béton imprimé sans manche.  
*Fugenmarker für Stempelbeton ohne Griff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S200001	13 mm	1 pc	?

## ATTREZZATURE Tools



### Segnafughe per pavimento stampato

Segnafughe per pavimento stampato.  
Grout marks for stamped floors.  
Marques de coulis pour sols imprimés.  
Fugenmarkierungen für Stempelbeton.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S190001	10-13 mm	1 pc	?
S190002	13-16 mm	1 pc	?
S190003	16-19 mm	1 pc	?
S190004	19-22 mm	1 pc	?



### Cesello segnabordi 38 mm

Ceselli segnabordi per finitura pavimenti stampati.  
Aluminium details chisels.  
Ciseaux de finition.  
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T010004	38 mm	1 pc	?



### Cesello segnabordi 76 mm

Ceselli segnabordi per finitura pavimenti stampati.  
Aluminium details chisels.  
Ciseaux de finition.  
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T010005	76 mm	1 pc	?



### Cesello segnabordi 102 mm

Ceselli segnabordi per finitura pavimenti stampati.  
Aluminium details chisels.  
Ciseaux de finition.  
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T010001	102 mm	1 pc	?



### Cesello segnabordi 203 mm

Ceselli segnabordi per finitura pavimenti stampati.  
Aluminium details chisels.  
Ciseaux de finition.  
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T010002	203 mm	1 pc	?



### Cesello segnabordi 305 mm

Ceselli segnabordi per finitura pavimenti stampati.  
Aluminium details chisels.  
Ciseaux de finition.  
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T010003	305 mm	1 pc	?



### Cesello doppio

Cesello segnabordi per finitura pavimenti stampati.  
Aluminium details chisels.  
Ciseaux de finition.  
Stemmeisen für Kanten.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T010006	916 mm	1 pc	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Traccialinee

Battispago.  
Chalk line.  
Cordeau à tracer.  
Spreader Ersatzteile.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T210001	50 m	1 pc	?



### Ricambio spago traccialinee

Spago di ricambio per traccialinee.  
Replacement twine.  
Recharge de ficelle.  
Ersatzschnur für Schlagschnurgerät.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R210001	50 m	1 pc	?



### Guaina gomma

Guaina di riempimento per giunti di controllo.  
Neoprene rubber sheath for control joints.  
Gaine en gomme pour remplir les joints de contrôle.  
Hülle für Bodenfugen/-Verbindungen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G15027540000	Black Ø 3,2 mm	400 m	?
G15127540000	Black Ø 3,5 mm	400 m	?
G15227540000	Black Ø 3,8 mm	400 m	?
G15327540000	Black Ø 4,0 mm	300 m	?
G15427530000	Black Ø 4,2 mm	300 m	?
G15527530000	Black Ø 4,6 mm	300 m	?
G15627520000	Black Ø 5,4 mm	200 m	?
G15242025000	Tabacco Ø 3,8 mm	250 m	?
G1522500	Red Ø 3,8 mm	250 m	?
G15226025000	Brown Ø 3,8 mm	250 m	?
G15220525000	Grey Ø 3,8 mm	400 m	?
G1572500	Yellow Ø 3,8 mm	250 m	?
G30027525000	Black balloon Ø3,5mm	250 m	?
G31027525000	Black balloon Ø3,8mm	250 m	?
G32027525000	Black balloon Ø5,2mm	250 m	?



### Rullo per fondo giunto

Rullo posa filtene completo di rullini.  
Filtene laying roller complete with rollers.  
Rouleau de pose de filtene avec rouleaux.  
Mantelverlegewalze komplett mit Rollen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R470001	30 mm 64 mm 95 mm 127 mm	1 kit	?

## ATTREZZATURE Tools

**Filtene**

Cordone in polietilene espanso per fondo giunto.  
*Expanded polyethylene cord for joint bottom.*  
 Cordon en polyéthylène expansé pour fond de joint.  
*Erweiterte Polyethylenschnur für Fugenboden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F110005	Ø 6 mm	1500 m	?
F110008	Ø 8 mm	900 m	?
F110001	Ø 10 mm	600 m	?
F110002	Ø 15 mm	250 m	?
F110003	Ø 20 mm	150 m	?
F110004	Ø 25 mm	100 m	?
F110006	Ø 30 mm	180 m	?

**Plam Sigil salsiccio**

Sigillante poliuretano per giunti.  
*Polyurethane Sealant for joints.*  
 Scellant polyuréthane pour joints.  
*Polyurethandichtmittel für Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S10020560000	Gray	600 ml	?
S10027560000	Black	600 ml	?

**Pistola manuale salsiccio**

Pistola manuale per Plam Sigil.  
*Hand gun for Plam Sigil.*  
 Pistolet manual pour Plam Sigil.  
*Pistole für Plam Sigil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P390001	600 ml	1 pc	?

**Pistola tubo aria compressa**

Pistola ad aria compressa per Plam Sigil.  
*Sealer gun closed for Plam Sigil.*  
 Pistolet pour Plam Sigil.  
*Pistole für Plam Sigil - Druckluft*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P410001	600 g	1 pc	?

**Silicone per calcestruzzo**

Sigillante silconico per giunti.  
*Silicone sealant for joints.*  
 Mastic silicone pour joints.  
*Silikondichtstoff für Fugen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S1003002	Antracite	310 ml	?
S1003003	Beige	310 ml	?
S1003001	Grigio Manhattan	310 ml	?
S1003004	Grigio medio	310 ml	?
S1003000	Nero	310 ml	?
S1003005	Marrone	310 ml	?

**Rete fibra carbonio per crepe**

Sistema di riparazione delle crepe.  
*Crack repair system.*  
 Système de réparation de fissures.  
*Rissreparatursystem.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080008	26 x 2 cm	1 pc	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Manico forcella rullo stencil

Manico forcella per rullo stencil.  
*Handle stencil roller.*  
Manche pour rouleau stencil.  
*Griff für Stencil-Walze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M120001	23 cm	1 pc	?
M120002	45 cm	1 pc	?



### Ricambi rulli stencil

Ricambio rullo blu stencil.  
*Spare blue roller for stencil.*  
Rechange pour rouleau bleu stencil.  
*Ersatz blaue Schablonenrolle.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R20008500023	23 cm	1 pc	?
R20008500045	45 cm	1 pc	?



### Pistola spray Hopper Gun

Pistola per resine e malte.  
*Spray gun for resins and mortar.*  
Pistolet pour enduit et résine.  
*Pistole für Harze und Mörtel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P400001	7,57 L	1 pc	?



### Kit riparazione pistola spray Hopper Gun

Kit ricambio pistola spray Hoppergun.  
*Spare kit for spray hoppergun.*  
Kit rechange pistolet spray hoppergun.  
*Ersatzsatz für spray Hoppergun.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020011	-	1 kit	?



### Nastri design tape

Nastro adesivo per pavimenti stencil spray.  
*Useful adhesive tape for stencil floors.*  
Ruban adhésif utile pour sols en béton pulvérisé.  
*Nützliches Klebeband für Spritzböden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
N120002	6,3 mm - roll 55 mt	1 roll	?
N120001	12,7 mm - roll 55 mt	1 roll	?
N110001	12,7 mm - roll 55 mt	1 roll	?
N120003	19 mm - roll 55 mt	1 roll	?



### Frattazzi Rub Brick

Frattazzo con pietra per rimuovere incrostazioni dai pavimenti.  
*Trowel with stone to remove incrustations from floors.*  
Truelle avec pierre pour enlever les incrustations des sols.  
*Kelle mit Stein zum Entfernen von Verkrustungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F300001	152 x 76 mm	1 pc	?
F300002	203 x 89 mm	1 pc	?

## ATTREZZATURE Tools

**Raschietti con manico**

Raschietto in acciaio inossidabile con manico.

*Stainless steel blade scraper with handle.*

Grattoir en acier inoxydable avec manche.

*Schaber aus Edelstahl mit Griff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R500001	200 mm	1 pc	?
R500002	300 mm	1 pc	?
R500003	400 mm	1 pc	?
R500004	rechange 200 mm	1 pc	?
R500005	rechange 300 mm	1 pc	?
R500006	rechange 400 mm	1 pc	?

**Ipm Epoxy Kit**

Kit ripara crepe epossidico.

*Epoxy repair kit for cracks.*

Kit époxy pour la réparation des fissures.

*Epoxyd-Reparaturkit für Risse.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020010	Fluid	250 ml	?
K020012	Semi fluid	250 ml	?
K020013	Tixo	450 ml	?
K020015	Ancorante	380 ml	?

**Pistola per doppia cartuccia**

Pistola manuale per bicomponenti epossidiche.

*Hand gun for two-component epoxy.*

Pistolet manuel pour époxy.

*Handpistole für Zweikomponenten-Epoxydharz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P385001	450 ml	1 pc	?

**Plam Profil**

Giunti in alluminio, ottone e pvc.

*Joints in aluminium, brass and pvc.*

Jointes en aluminium, laiton et pvc.

*Gelenke aus Aluminium, Messing und PVC.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P550001	h 3 x 2700 mm aluminium punched flanges	1 pc	?
P550002	h 6 x 2700 mm polished alu. punched flanges	1 pc	?
P550003	h 20 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc	?
P550004	h 8 x 2700 mm polished brass punched flanges	1 pc	?
G060002	h 20 x 2500 mm PVC light gray flanges	1 pc	?
G060004	h 20 x 2500 mm PVC dark gray flanges	1 pc	?
G060001	h 20 x 2500 mm PVC light gray punched. flanges	1 pc	?
G060003	h 20 x 2500 mm PVC dark gray punched flanges	1 pc	?

**Racle regolabili per Overlay**

Racla regolabile per overlay.

*Adjustable rake for overlay.*

Racle regreable pour michochape.

*Verstellbare Rakel für Overlay.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R025002	305 mm	1 pc	?
R025003	610 mm	1 pc	?
R025004	920 mm	1 pc	?
R025001	1220 mm	1 pc	?

**Adattatori racla**

Adattatore racla in differenti spessori.

*Racla adapter in different thicknesses.*

Adaptateurs épaisseurs pour Racle à rondelle réglable.

*Stärkenadapter Rakel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A060004	8 mm	2 pc	?
A060001	12,7 mm	2 pc	?
A060002	15,9 mm	2 pc	?
A060003	25,4 mm	2 pc	?


**In round squeegee racla per resine**

Squeegee per resine e autolivellanti con manico e gomma.  
*Squeegee for resins and self-leveling compounds.*  
 Raclette pour résines et composés autolissants.  
*Rakel für Harze und selbstnivellierende Verbindungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
I050001	610 mm	1 pc	?


**Racla per resine epossidiche**

Racla per resine epossidiche.  
*Rake for squeegee for epoxy sealer.*  
 Racle pour squeegee pour résine epoxy.  
*Rakel für Epoxidharze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R020001	610 mm	1 pc	?


**Ricambio gomma liscia per racla**

Ricambio gomma liscia per racla per resine.  
*Straight rubber spare squeegee.*  
 Remplacement en caoutchouc lisse pour racle en résine.  
*Reibungsloser Gummiersatz für Harzrakel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R220001	610 x 80 mm	1 pc	?


**Ricambi gomma dentata per racla**

Ricambio gomma dentata per racla per resine.  
*Toothed rubber spare for squeegee.*  
 Remplacement du caoutchouc denté pour racle en résine.  
*Zahngummiersatz für Harzrakel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R110001	610 mm	pc	?
R150001	7,5 m	roll	?


**Adjustable Squeegee**

Spatola con lama in morbida gomma per applicare prodotti fluidi.  
*Spatula with soft rubber blade for applying fluid products.*  
 Spatule avec lame en caoutchouc souple pour l'application de produits fluides.  
*Spachtel mit weicher Gummiklinge zum Auftragen von flüssigen Produkten.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M010002	457 mm - 35°	1 pc	?
M010003	559 mm - 35°	1 pc	?


**Round edge flex blade smoother Overlay**

Spatola per finitura lucida su pavimentazioni.  
*Floor smoother for floor finishing.*  
 Floor smoother pour la finition du sol.  
*Bodenglätter für die Bodenbearbeitung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R330001	610 mm	1 pc	?

## ATTREZZATURE Tools

**Walking Smoother**

Walking Smoother in legno.  
Wood Walking Smoother.  
Walking Smoother en bois.  
Holz Walking Smoother.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
W010001	610 mm	1 pc	?

**Frattoni Flex**

Spatola flessibile livellante  
in alluminio.  
Flexible leveling trowel in aluminum.  
Fractone flex en aluminium.  
Flexibler Nivellierspatel aus  
Aluminium.

COD	SPEC	THICKNESS	UNIT	PRICE
F180021	175 mm	0,3 mm	1 pc	?
F180022	250 mm	0,3 mm	1 pc	?
F180023	350 mm	0,3 mm	1 pc	?
F180024	600 mm	0,3 mm	1 pc	?
F180025	800 mm	0,3 mm	1 pc	?

**Adattatore per spatolone flessibile**

Adattatore per frattone flessibile.  
Flexible trowel adapter.  
Adaptateur de truelle flexible.  
Flexibler Kellenadapter..

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A105001	-	1 pc	?

**Manico estensibile per spatolone flessibile**

Manico estensibile per frattone  
flessibile.  
Extendable handle for flexible trowel.  
Manche extensible pour truelle  
flexible.  
Ausziehbarer Griff für flexible Kelle.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M060003	124 - 220 cm	1 pc	?

**Fratuzzi inox flex**

Frattoni in acciaio flessibile per  
applicazione cemento resina.  
Flexible steel trowels for resin  
cement application.  
Truelles en acier flexibles pour  
l'application de résine-ciment.  
Flexible Stahlkellen zum Auftragen  
von Harzzement.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180014	200 x 80 x 0,3 mm	6 pcs	?
F180015	240 x 100 x 0,3 mm	6 pcs	?
F180016	280 x 120 x 0,3 mm	6 pcs	?

**Fratuzzi inox manico in gomma**

Frattoni in acciaio inox e manico  
in gomma.  
Stainless steel trowels and rubber  
handle.  
Platoirs en acier inoxydable et  
manche en caoutchouc.  
Edelstahlkellen und Gummigriff.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180011	200 x 80 mm	6 pcs	?
F180012	240 x 100 mm	6 pcs	?
F180013	280 x 120 mm	6 pcs	?
F180004	360 x 120 mm	6 pcs	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Frattazzi inox trapezoidali

Frattone trapezoidale con manico in gomma.  
*Trapezoidal trowels with rubber handle.*  
 Truelles trapézoïdales avec manche en caoutchouc.  
*Trapezkelle mit Gummigriff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180002	200 x 80 mm	6 pcs	?
F180003	240 x 100 mm	6 pcs	?
F180001	280 x 120 mm	6 pcs	?



### Frattazzi plastica

Frattazzi in plastica flessibile.  
*Flexible plastic trowels.*  
 Truelles en plastique flexible.  
*Flexible Kunststoffspachtel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180008	200 x 80 x 1 mm	6 pcs	?
F180009	240 x 100 x 1 mm	6 pcs	?
F180010	280 x 120 x 1 mm	6 pcs	?



### Rulli pelo raso con manico

Rullo pelo raso con manico incluso.  
*Lawn hair roller handle included.*  
 Rouleau rasé manche inclus.  
*Vollständig Kurzflor.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R460001	22 cm	1 pc	?
R460002	25 cm	1 pc	?



### Manici sfilabili per rullo

Manico sfilabile per rullo.  
*Removable handle for roller.*  
 Manche por rouleau.  
*Gabelgriff für Rolle.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M120003	40 cm	1 pc	?



### Ricambio rullo pelo raso

Ricambio per rullo a pelo raso.  
*Replacement for short-haired roller.*  
 Remplacement pour rouleau à poil court.  
*Ersatz für kurzhaarige Walze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R180004	40 cm	1 pc	?



### Ricambi rullo pelo medio

Ricambio per rullo a pelo medio.  
*Replacement for medium pile roller.*  
 Remplacement pour rouleau à poil moyen.  
*Ersatz für mittlere Stapelrolle.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R160005	40 cm	1 pc	?

ATTREZZATURE *Tools***Spandicera completo con serbatoio**

Spandicera completo di serbaio.  
*Wax spreader complete with tank.*  
 Épandeur de cire complet avec réservoir.  
*Wachsspreizer komplett mit Tank.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S270005	40 x 147 cm with handle and tank	1 pc	?

**Spandicera con panno**

Applicatore cera completo di panno e supporto.  
*Wax applicator complete with cloth and support.*  
 Applicateur de cire complet avec chiffon et support.  
*Wachsapplikator komplett mit Tuch und Unterstützung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S270001	35 cm	1 pc	?
S270002	40 cm	1 pc	?

**Supporto spandicera**

Supporto per spandicera.  
*Wax spreader support.*  
 Support pour applicateur de cire.  
*Wachsapplikator.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S430001	35 cm	1 pc	?
S430002	40 cm	1 pc	?

**Ricambio panno per spandicera**

Ricambio per spandicera.  
*Spare part for wax applicator.*  
 Pièce de rechange d'épandeur.  
*Spreader Ersatzteil.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R130001	35 cm	1 pc	?
R130002	40 cm	1 pc	?

**Secchio per microfibra**

Secchio per panno in microfibra.  
*Bucket for microfiber cloth.*  
 Coussin pour toile de microfibre.  
*Mikrofasereimer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S271001	28 l	1 pc	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Panno microfibra

Panno in microfibra per pulizia profonda.  
*Microfiber cloth for deep cleaning.*  
 Chiffon en microfibre pour un nettoyage en profondeur.  
*Mikrofasertuch zur Tiefenreinigung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S270003	40 x 14 cm	1 pc	?



### Supporto panno microfibra

Telaio in plastica per panni in microfibra.  
*Plastic frame for microfibre cloths.*  
 Cadre en plastique pour chiffons en microfibres.  
*Kunststoffrahmen für Mikrofasertücher.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S270004	40 x 13 cm	1 pc	?



### Manico per spandicera, spingiacqua e microfibra

Manico spandicera e spingiacqua.  
*Handle wax spreader and water pusher.*  
 Manche applicateur cire et raclette à eau.  
*Aluminiumgriff für Streuer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M125001	140 cm	1 pc	?



### Spingiacqua senza manico

Spingiacqua professionale senza manico.  
*Floor squeegee without handle.*  
 Racle pour l'eau sans manche.  
*Professioneller Wasserabstreifer ohne Griff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S285001	75 cm	1 pc	?



### Spingiacqua con manico

Spingiacqua professionale con manico.  
*Floor squeegee with handle.*  
 Racle pour l'eau avec manche.  
*Professioneller Wasserabstreifer mit Griff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S280004	100 cm	1 pc	?
S280001	200 cm	1 pc	?



### Rulli frangibolla

Rullo frangibolla.  
*Spiked roller.*  
 Rouleau éliminant les bulles d'air.  
*Stachelwalzen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R390001	25 cm	1 pc	?
R390002	40 cm	1 pc	?

## ATTREZZATURE Tools



### Rete in fibra di vetro Isoplam

Rete anti-alkalina in fibra di vetro.  
*Anti alkaline fiberglass net.*  
Filet anti-alkalin en fibre de verre.  
*Anti-alkalisches Glasfasernetz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080005	H=100 cm L=5000 cm 160 gr/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	?



### Plam Net Zincata

Rete in metallo zincato per rocce artificiali.  
*Galvanized metal mesh for artificial rocks.*  
Treillis métallique galvanisé pour rochers artificiels.  
*Verzinktes Metallgeflecht für Kunstfelsen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R080007	12,7 x 12,7 mm H 1,02 x 25 m		?



### Kit correttore per muro stampato 6 pz

Mirette per muro stampato.  
*Kit for correction of stamped wall.*  
Kit correcteur pour mur imprimé.  
*Korrektor-Kit für bedruckte Wand.*

COD	UNIT	PRICE
K020067	6 pcs	?



### Kit correttore per muro stampato 10 pz

Kit correttore per muro stampato.  
*Kit for correction of stamped wall.*  
Kit correcteur pour mur imprimé.  
*Korrektor-Kit für bedruckte Wand.*

COD	UNIT	PRICE
K020008	10 pcs	?



### Tampone spugna per muro stampato

Tampone spugna per muro stampato.  
*Sponge buffer for stamped wall.*  
Tampon eponge pour mur imprimé.  
*Schwammpad für bedruckte Wand.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T050001	15 x 10 x 6 cm	1 pc	?



### Frattono travertino

Frattono per decorazioni effetto Travertino.  
*Travertine effect trowel for decorations.*  
Truelle effet travertin pour décorations.  
*Kelle mit Travertin-Effekt für Dekorationen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180020	280 x 100 mm	1 pc	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Frattona canna di bamboo

Frattona per effetto decorativo a canna di bamboo.  
*"Bamboo cane" decorative effect trowel.*  
 Truelle à effet décoratif "canne de bambou".  
*Effektspachtel "Bambusrohr".*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180019	280 x 115 mm	1 pc	?



### Frattona Corteccia 1

Frattona per effetto decorativo a corteccia d'albero.  
*Trowel Corteccia for "tree bark" decorative effect.*  
 Truelle Corteccia pour effet décoratif "écorce d'arbre".  
*Dekorkelle "Baumrinde".*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180017	200 x 100 mm	1 pc	?



### Frattona Corteccia 2

Frattona per effetto decorativo a corteccia d'albero.  
*Trowel Corteccia for "tree bark" decorative effect.*  
 Truelle Corteccia pour effet décoratif "écorce d'arbre".  
*Dekorkelle "Baumrinde".*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180018	240 x 100 mm	1 pc	?



### Mastello per malta

Mastello per malta.  
*Bucket for mortars.*  
 Bac à mortier.  
*Mörtelwanne.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M140040000	40 l	1 pc	?



### Secchio flex

Secchio flessibile.  
*Flex bucket.*  
 Seau flex.  
*Flexibler Eimer mit Griffen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S190038000	38 l	1 pc	?



### Miscelatore altà viscosità per Microverlay

Miscelatore altà viscosità per Microverlay.  
*Mixer high viscosity for Microverlay.*  
 Mixer haute viscosité pour Microverlay.  
*Mixer hohe Viskosität für Microverlay.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M210001	Ø 152 mm 660 mm	1 pc	?

## ATTREZZATURE Tools



### Miscelatore bassa viscosità

Miscelatore per liquidi.  
 Mixer low viscosity.  
 Mixer faible viscosité.  
 Mischer mit niedriger Viskosität für Flüssigkeiten.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M215001	5-10 l	1 pc	?
M215002	10-20 l	1 pc	?



### Miscelatore Overlay

Miscelatore per pastina overlay.  
 Mixer for Overlay.  
 Mixer pour microchape.  
 Mischer für Overlay.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M230001	Ø 21 cm 711 mm	1 pc	?



### Miscelatore malte

Miscelatore per malte 10 kg.  
 Mortar mixer 10kg.  
 Mélangeur à mortier 10kg.  
 10kg Mörtelmischer.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M22000100	Ø 85 mm	1 pc	?



### Miscelatore resine epossidiche

Miscelatore per resine epossidiche.  
 Mixer for epoxy sealer.  
 Mixer pour résine epox.  
 Mischer für Epoxydharz.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M240001	Ø 97 mm 584 mm	10 pcs	?



### Miscelatore resine

Miscelatore per resine.  
 Mixer for sealer.  
 Mixer pour résine.  
 Mischer für Harze.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M240003	Ø 127 mm 610 mm	1 pc	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Pompa in plastica 0,5 L

Pompa multiuso in plastica piccola.  
*Small plastic sprayer.*  
Petit spray.  
*Kleines Kunststoffsprühgerät.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P500000500	0,5 l L manual	1 pc	?



### Pompa in plastica 1 L

Pompa multiuso in plastica piccola.  
*Small plastic sprayer.*  
Petit spray.  
*Kleines Kunststoffsprühgerät.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P500001000	1 L manual	1 pc	?



### Pompa per acidi 2 L

Pompa per acidi.  
*Pump for acid stain.*  
Pompe pour acides.  
*Pumpe für Säuren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P500002000	2 L manual	1 pc	?



### Pompa per acidi 6 L

Pompa per acidi.  
*Pump for acid stain.*  
Pompe pour acides.  
*Pumpe für Säuren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P500005000	6 L manual	1 pc	?



### Pompa elettrica 7 L

Pompa per acidi.  
*Pump for acid stain.*  
Pompe pour acides.  
*Pumpe für Säuren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P500007000	7 L electric 2 bar pression	1 pc	?



### Pompa per acidi 10 L

Pompa per acidi.  
*Pump for acid stain.*  
Pompe pour acides.  
*Pumpe für Säuren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P500010000	10 L manual	1 pc	?



### Pompa per acidi 12 L

Pompa per acidi.  
*Pump for acid stain.*  
Pompe pour acides.  
*Pumpe für Säuren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P500012000	12 L manual	1 pc	?

## ATTREZZATURE Tools

**Pistola coassiale**

Pistola coassiale per ancorante chimico.  
*Coaxial gun for chemical anchoring.*  
 Pistolet coaxial pour ancrage chimique.  
*Koaxialpistole zur chemischen Verankerung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P1000000	380 ml	1 pc	?

**Pistola a tubo manuale**

Pistola a tubo manuale per materiale sciolto.  
*Handel sealer gun for liquid material.*  
 Pistolet pour materielle liquide.  
*Manuelle Rohrpistole für flüssiges Material.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P1000005	900 ml	1 pc	?
K020020	2 nozzles +1 tube	1 kit	?

**Ciabatte in plastica lisce**

Ciabatte per camminare sul calcestruzzo.  
*Slippers for walking on concrete.*  
 Chaussures pour marcher sur du béton.  
*Hausschuhe zum Gehen auf Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C310006	-	1 pair	?

**Ciabatte in gomma lisce**

Ciabatte per camminare sul calcestruzzo, suola liscia.  
*Slippers for walking on concrete, smooth sole.*  
 Chaussures pour marcher sur du béton, semelle lisse.  
*Hausschuhe zum Gehen auf Beton, glatte Sohle.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C310001	extra large	1 pair	?

**Ciabatte in gomma antiscivolo**

Ciabatte in gomma antiscivolo per camminare sul calcestruzzo.  
*Slippers for walking on concrete in non-slip rubber.*  
 Chaussures en caoutchouc antidérapant.  
*Hausschuhe zum Gehen auf Beton, aus rutschfestem Gumm*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C310003	extra large	1 pair	?

**Ciabatte in gomma chiodate**

Ciabatte per resina, suola chiodata.  
*Slippers for resin, spiked sole.*  
 Chaussures pour résine, semelle à pointes.  
*Hausschuhe zum Harz, Spikesohle.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C310004	extra large	1 pair	?

**Set ricambio chiodi ciabatte chiodate**

Set ricambio chiodi perciabatte chiodate.  
*Spare nails for studded slippers.*  
 Clous de rechange pour chaussons cloutés.  
*Ersatznägel für Nietentpantoffeln.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R100001	-	32 pcs	?

## ATTREZZATURE *Tools*



### Copriscarpe in CPE blu

Impermeabili, in polietilene gofrato, con elastico alla caviglia.  
*Impermeable to liquids, in embossed polyethylene.*

Imperméable aux liquides, en polyéthylène gaufré.

*Regenmäntel aus geprägtem Polyethylen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C400085 P500001000	one size	50 pcs	?



### Stivali gomma gialli

Stivali in gomma gialli.  
*Yellow boots.*

Bottes jaune.  
*Unfallverhütungstiefel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S450001	43	1 pair	?
S450002	44	1 pair	?
S450003	45	1 pair	?
S450004	46	1 pair	?



### Ginocchiere

Ginocchiere ergonomiche in gomma.

*Ergonomic rubber kneepads.*

Genouillères ergonomiques en caoutchouc.

*Ergonomische Knieschützer aus Gummi.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G040001	169 x 152 mm	1 pc	?



### Tavola per ginocchia

Tavola per ginocchia.  
*Kneeler board.*

Support por genoux.  
*Brett für Knie.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T100001	61 x 30,50 cm	1 pc	?



### Tavola per ginocchia acciaio

Tavola per ginocchia.  
*Kneeler board.*

Support por genoux.  
*Brett für Knie.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T110001	711 x 203 mm	1 pc	?



### Trampoli

Trampoli allungabili.  
*High-reach stilts.*

Echasse.  
*Stelzen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T300001	45 - 76 cm	1 pc	?



### Leva apri coperchio

Leva in nylon per aprire facilmente vasi.

*Nylon lever to easily open jars*

Lever en nylon pour ouvrir facilement les bocaux.

*Kunststoffhebel zum einfachen Öffnen von Gläsern.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G010002	260 x 60 x 40 mm 65 gr	1 pc	?



## MACCHINARI MACHINERY



## MACCHINARI Machinery

**Bilancia elettronica**

Bilancia elettronica.  
Electronic scale.  
D'échelle électronique.  
Elektronische Präzisionswaage.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B080001	32 kg max div. 1 gr	1 pc	?

**Plam Mix60 elettrico**

Mescolatore per malta e miscelati.  
Mortar and mixtures mixer.  
Mélangeur pour mortier et mélanges.  
Mörtel- und Mischmaschinenmischer.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M220002	60 L capacity 58 x 63 x h79 cm Electric engine 2 standard tanks	1 pc	?

**Plam Mix120 elettrico**

Mescolatore per malta e miscelati.  
Mixer for mortar and premixed materials.  
Mélangeur pour mortier et mélanges.  
Mörtelmischer für Mörtel und Fertigmischungen.

COD	SIZE	UNIT	PRICE
M220001	120 L capacity 92,5 x 98 x h152 cm	1 pc	?

**Staggia vibrante blocco motore Honda GX-35**

Staggia vibrante per calcestruzzo.  
Vibrating screed for concrete.  
Règle vibrante pour béton.  
Rüttelbohle für Beton.

COD	SIZE	SPEC	PRICE
B090001		engine Honda GX-35 1.1 HP	?
S340001	1,20 m	3,9 kg	?
S340002	1,80 m	4,9 kg	?
S340008	2,00 m	5,00 kg	?
S340003	2,44 m	6,40 kg	?
S340004	3,00 m	8,80 kg	?
S340005	3,60 m	9,40 kg	?

**Snodo vibrante completo di accessori**

Vibrazione per tavola lisciante.  
Vibration for smoothing float.  
Vibration pour la table de lissage.  
Vibration für den Glättungstisch.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M015001	All accessories included	1 set	?

**Adattatore per tavole**

Adattatore per tavole liscianti.  
Adapter for smoothing tables.  
Adaptateur pour lisser les tables.  
Adapter zum Glätten von Tischen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M015002		1 pc	?

**Adattatore per fresno**

Adattatore per tavole liscianti.  
Adapter for smoothing tables.  
Adaptateur pour lisser les tables.  
Adapter zum Glätten von Tischen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M015003		1 pc	?


**Spolverina portata  
125 kg**

*Carrello spargiquarzo.  
Quartz spreading cart.  
Chariot épandeur de quartz.  
Quarz-Streuwagen..*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S29001200	capacity 125 kg	1 pc	?


**Lisciatrice Ø60 cm  
leggera 4 HP benzina**

*Lisciatrice leggera.  
Light concrete power trowel.  
Lisseuse pour béton légère.  
Leichte Glätten Maschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L030004	Ø 60 cm 22 Kg Engine Honda GX35 Motor	1 pc	?


**Lisciatrici elettriche**

*Lisciatrice per calcestruzzo a motore elettrico.  
Concrete power trowel machine with electric motor.  
Lisseuse pour béton avec moteur électrique.  
Betonglätmaschine mit Elektromotor.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L030003	Ø 60 cm	1 pc	?
L030010	Ø 90 cm  Electric Single-phase 230V-50Hz Blades included	1 pc	?


**Lisciatrici a benzina**

*Lisciatrice motore benzina.  
Petrol engine power trowel.  
Lisseuse à moteur essence.  
Glättmaschine für Betonböden Benzinmotor.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L030001	Ø 60 cm Honda Gx120	1 pc	?
L030002	Ø 90 cm Honda Gx160	1 pc	?
L030005	Ø 120 cm Honda Gx120 Blades included	1 pc	?


**Lisciatrici doppie**

*Lisciatrice doppia per pavimenti.  
Double power trowel.  
Machine à lisser double.  
Doppelboden-Glättungsmaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L030006	Ø 90 cm Honda Gx630 crossed blades	1 pc	?
L030008	Ø 90 cm Honda Gx630 not crossed blades	1 pc	?
L030007	Ø 120 cm Honda GX690 A.E. (twin) crossed blades	1 pc	?
L030009	Ø 120 cm Honda GX690 not crossed blades	1 pc	?
C320002	trolley	1 pc	?


**Palette PE agganciabili**

*Palette agganciabili in polietilene.  
Hook-on polyethylene pans.  
Truelles en polyéthylène accrochables.  
Einhängbare Kellen aus Polyethylen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P020002	Ø 60 cm	4 pcs	?

**MACCHINARI** Machinery

**Dischi frattazzo zincati**

Disco frattazzo zincato.  
Galvanized float pan.  
Disque fer galvanisés.  
Verzinkte Scheibe.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D401001	Ø 60 cm - 4mm thickness	1 pc	?
D400001	Ø 60 cm	1 pc	?
D400002	Ø 75 cm	1 pc	?
D400003	Ø 90 cm	1 pc	?


**Frattazzi sgrossatura**

Frattazzi per sgrossatura.  
Float shoe power trowel.  
Pales d'ébauche.  
Vorbearbeitungsreibebretter.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F180006	Ø 90 cm	4 pcs	?
F180005	Ø 120 cm	4 pcs	?


**Palette combinate lisciatura**

Palette combinate lisciatura.  
Combination smoothing blades.  
Pale combine lissage.  
Schaufeln - kombiniert.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P030002	Ø 90 cm	4 pcs	?
P030001	Ø 120 cm	4 pcs	?


**Palette finitura**

Palette finitura.  
Finish blades.  
Pale finissage.  
Bearbeitungs-palette.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P010002	Ø 60 cm	4 pcs	?
P010003	Ø 90 cm	4 pcs	?
P010001	Ø 120 cm	4 pcs	?


**Palette in PVC**

Palette Pvc.  
Blades Pvc.  
Pale Pvc.  
Schaufeln aus PVC.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P020001	Ø 60 cm	4 pcs	?
P040002	Ø 90 cm	4 pcs	?
P040001	Ø 120 cm	4 pcs	?


**Spazzole per frattazzatrici complete**

Spazzola per frattazzatrici.  
Brush for roughing machines.  
Brosse pour lisseuse.  
Bürste für Fräsmaschinen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S050002	Ø 90 cm	1 pc	?
S050001	Ø 120 cm	1 pc	?


**Trascinatori per frattazzatrici completi**

Trascinatore per frattazzatrici.  
*Drive pad shoe for power trowel.*  
 Pales pour taloches mécaniques.  
*Glättkelle Zugplatte.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T500002	Ø 90 cm	1 pc	?
T500001	Ø 120 cm	1 pc	?


**Tamponi spugna per trascinatori**

Tampone spugna per trascinatori.  
*Sponge buffers for pads.*  
 Tampons eponge pour conducteurs.  
*Tupfer für Mitnehmer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T05007500090	Ø 90 cm white	1 pc	?
T05007500120	Ø 120 cm white	1 pc	?
T05027500090	Ø 90 cm black	1 pc	?
T05027500120	Ø 120 cm black	1 pc	?
T05036000090	Ø 90 cm red	1 pc	?
T05036000120	Ø 120 cm red	1 pc	?


**Disco plastica 4 razze**

Disco per frattazzatrice in plastica.  
*Plastic trowel pan.*  
 Disque de truelle en plastique.  
*Kellenscheibe aus Kunststoff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D405002	White plastic Ø 60 cm 15 mm thickness	1 pc	?


**Dischi PVC per frattazzatrici**

Disco con setole in pvc per frattazzatrici.  
*Pan with PVC bristles for trowels.*  
 Brosse en pvc poils pour taloche mécanique.  
*Scheibe mit PVC-Borsten für Kellen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D420001	Ø 60 cm hard bristle + wings	1 pc	?
D420003	Ø 60 cm hard bristle no wings	1 pc	?
D430001	Ø 60 cm soft bristle	1 pc	?


**Disco spazzola acciaio per frattazzatrici**

Disco spazzola acciaio per frattazzatrici.  
*Steel pan brush for power trowel.*  
 Brosse en inox pour taloche mécanique.  
*Stahlscheibe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D450001	Ø 60 cm	1 pc	?


**Disco tynex per frattazzatrici**

Disco tynex per frattazzatrici meccaniche.  
*Tynex pan for power trowel.*  
 Disque tynes pour taloche mécanique.  
*Tynex - Scheibe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D500001	Ø 60 cm	1 pc	?

**MACCHINARI** Machinery

**Disco Carborundum per frattazzatrici**

Disco carborundum per frattazzatrici.  
*Rub carborundum pad for power trowel.*  
 Carborundum disque pour trouelle mecanique.  
*Carborundum-Scheibe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D370001	Ø 60 cm	1 pc	?


**Disco trascinatore per dischi spugna**

Disco trascinatore per dischi spugna.  
*Driving pan for sponge discs.*  
 Disque conducteur pour disques-eponge.  
*Mitnehmerscheibe für abreibende Schwammscheiben.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D470001	Ø 60 cm	1 pc	?


**Dischi spugna per monospazzola**

Disco spugna.  
*Sponge disc monobrush.*  
 Disques eponge.  
*Schleifscheiben.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D461075	Ø 58,42 cm - 23" white	1 pc	?
D461275	Ø 58,42 cm - 23" black	1 pc	?
D461360	Ø 58,42 cm - 23" red	1 pc	?


**Disco Twister verde per lucidare**

Disco Twister per lucidare.  
*Disque Twister jaune pour polir.*  
 Twister pad yellow for polishing.  
*Twisterscheibe zum Polieren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D492470	Ø 61 cm green	1 pc	?


**Tagliagiunti per calcestruzzo**

Tagliagiunti per calcestruzzo.  
*Concrete push saw.*  
 Coupeur de béton scie circulaire.  
*Betonschneider aus Beton.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T400001	Honda 9,6 kw Ø 45 cm	1 pc	?


**Cuffia copridisco per sega tagliagiunti**

Cuffia copridisco per tagliagiunti.  
*Disc cover for joint cutters.*  
 Couvercle de disque pour coupe-joints.  
*Scheibenabdeckung für Fugenschneider.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A015001	Ø 50 cm	1 pc	?


**Disco da taglio per sega**

Disco da taglio per sega per calcestruzzo.

*Cutting disk for concrete saw.*

Disque de coupe pour scie pour béton.

*Trennscheibe für Betonsäge.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D480002	Ø 30 cm 2,4 mm fresh concrete	1 pc	?
D480003	Ø 30 cm 2,8 mm	1 pc	on demand
D480005	Ø 35 cm 3,2 mm fresh concrete	1 pc	on demand
D480004	Ø 35 cm 2,8 mm fresh concrete	1 pc	?
D480006	Ø 50 cm 3,6 mm mature concrete	1 pc	?


**Aspiraliquidi senza accessori**

Aspirapolvere e liquidi senza accessori.

*Vacuum cleaner liquid and powder no accessories.*

Aspirateurs et liquides sans accessoires.

*Staubsauger und Flüssigkeiten ohne Zubehör.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A201001	Capacity 80 L	1 pc	?
S070003	Paper bag filter	10 pcs	?
A201002	Tendifilter basket	1 pc spare part	?
A201003	Floating basket	1 pc spare part	?
A201004	Floating Ø 87	1 pc spare part	?


**Tergipavimento frontale per aspiraliquidi**

Tergipavimento frontale aspiraliquidi.

*Front squeegee wet vacuum cleaner.*

Raclette avant nettoyant.

*Wet Rakel vorne Wischgummi.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A013001	-	1 pc	?


**Aspirapolvere e liquidi 3 motori completo**

Aspirapolvere e aspiraliquidi 3 motori.

*Vacuum cleaner and wet-dry vacuum with 3 motors.*

Aspirateur et aspirateur eau et poussière avec 3 moteurs.

*Staubsauger und Nass-Trocken-Sauger mit 3 Motoren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S070003	capacity 75 L	1 pc	?
F120003	Powder filter	1 pc	?
S070005	Microfiber bag	1 pc	?


**Rullo carrello per guaina**

Rullo carrello per guaina.

*Roller on wheels for sheath.*

Rouleau-chariot pour gaine.

*Hüllenrolle.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R385001	-	1 pc	?


**Plam Airless Pompa airless elettrica**

Pompa per applicazioni professionali a spruzzo.

*Pump for professional spray applications.*

Pistolet à air comprimé pour l'application de résine.

*Pumpe für Harze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P520002	no accessories	1 pc	?

## MACCHINARI Machinery



### Corredo completo pompa airless

Corredo completo-pompa airless.  
*Kit airless pump.*  
 Kit pompe airless.  
*Komplettes Kit für Airless-Pumpe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A014002	-	1 set	?



### Serbatoio a caduta

Serbatoio a caduta per pompa airless.  
*Gravity tank for airless pump.*  
 Réservoir de gravité de la pompe airless.  
*Tropfentank für Airless-Pumpe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A014001	30 L	1 pc	?



### Tubi per pompa airless

Tubo pompa airless.  
*Tube for airless pump.*  
 Tube pour pompe airless.  
*Schlauch für Airless-Pumpe*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T260001	7,50 m	1 pc	?
T260002	10 m	1 pc	?



### Prolunga pistola airless

Prolunga pistola airless.  
*Extension cable for airless gun.*  
 Extension pour pistolet airless.  
*Verlängerung für Airless-Pistole.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P540001	60 cm	1 pc	?



### Kit guarnizioni di tenuta per ugello

Kit guarnizioni di tenuta per ugello-pompa airless.  
*Kit seal nozzle airless pump.*  
 Kit de joint d'étanchéité pour buse pour pompe airless.  
*Dichtungssatz für Airless-Düsenpumpe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A014003	-	1 set	?



### Filtri pistola airless

Filtro pistola airless per smalto.  
*Filter for airless pump for enamel.*  
 Filtres pistolet pompe airless.  
*Airless-Pistolenfilter für Emails und Harze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F120002	for enamels	1 pc	?
F120001	for resin and paint	1 pc	?


**Monospazzola 2 velocità**

Monospazzola 2 velocità per gruppo aspirante.  
*Professional monobrush 2 speed for aspirator.*  
 Monobrush professionnel 2 vitesses pour aspirateur.  
*2-Gang-Monobrush-Maschine für Absaugung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M260003	Ø = 43 cm	1 pc	?


**Gruppo aspirante per monospazzola**

Gruppo aspirante monospazzola.  
*Aspirateur pour monobrush.*  
 Aspirator unit for monobrush.  
*Sauginheit für Bodenreinigungsmaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A215001	-	1 pc	?


**Corona aspirante per monospazzola**

Corona aspirante per monospazzola.  
*Aspirator ring for monobrush.*  
 Bague d'aspirateur pour monobrush.  
*Saugkrone für Bodenmaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C005001	-	1 pc	?


**Kit serbatoio per monospazzola**

Kit serbatoio in plastica.  
*Plastic watertank.*  
 Réservoir en plastique.  
*Kit Plastik-Tank.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K060	12 L capacity	1 pc	?


**Spazzola setola media per monospazzola**

Spazzola per lavare con setole in nylon.  
*Brush for washing with nylon bristles.*  
 Brosse pour le lavage avec des poils en nylon.  
*Bürste zum Waschen mit Nylonborsten.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K070002	17" Ø = 43,18 cm	1 pc	?


**Spazzola Tynex per monospazzola**

Spazzola per lavare con setole in tynex.  
*Brush for washing with tynex bristles.*  
 Brosse pour le lavage avec des poils en tynex.  
*Bürste zum Waschen mit Tynexborsten.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K080001	17" Ø = 43,18 cm	1 pc	?



### Disco trascinatore carta abrasiva per monospazzola

Disco trascinatore per dischi in carta abrasiva.  
*Pad holder for abrasive paper discs.*  
 Porte-tampon pour disques en papier abrasif.  
*Padhalter für Schleifpapierscheiben.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D470002	16" Ø - 40,64 cm	1 pc	?



### Dischi in carta vetrata

Disco carta vetrata.  
*Sandpaper disc.*  
 Disque abrasif papier de verre.  
*Schleifpapierscheiben.*

COD	SPEC	GRAIN	UNIT	PRICE
D390003	17" Ø = 43,18 cm	16	1 pc	?
D390004	17" Ø = 43,18 cm	24	1 pc	?
D390005	17" Ø = 43,18 cm	36	1 pc	?
D390006	17" Ø = 43,18 cm	60	1 pc	?
D390007	17" Ø = 43,18 cm	80	1 pc	?
D390001	17" Ø = 43,18 cm	100	1 pc	?
D390002	17" Ø = 43,18 cm	120	1 pc	?



### Dischi in rete abrasiva

Disco rete abrasiva.  
*Sandpaper disk.*  
 Disque treillis abrasif.  
*Schleifgitterscheiben.*

COD	SPEC	GRAIN	UNIT	PRICE
D440006	17" Ø = 43,18 cm	60	1 pc	?
D440001	17" Ø = 43,18 cm	100	1 pc	?
D440002	17" Ø = 43,18 cm	120	1 pc	?
D440003	17" Ø = 43,18 cm	180	1 pc	?
D440004	17" Ø = 43,18 cm	220	1 pc	?
D440005	17" Ø = 43,18 cm	320	1 pc	?



### Disco trascinatore per spugna

Disco trascinatore per dischi spugna per monospazzola.  
*Pad holder for sponge discs for single brush.*  
 Porte-tampon pour disques eponge pour monobrosse.  
*Padhalter für Schleifscheiben für Einzelbürst.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K030003	16" Ø - 40,64 cm	1 pc	?



### Dischi spugna

Dischi in spugna per frattazzatrice da 60.  
*Sponge discs for 60 trowel.*  
 Disques en mousse pour taloche de 60.  
*Schwammdiscs für 60er Abziehvorrichtung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D460075	17" Ø = 43,18 cm white	1 pc	?
D460275	17" Ø = 43,18 cm black	1 pc	?
D460360	17" Ø = 43,18 cm red	1 pc	?


**Dischi Twister per lucidare 17"**

Disco Twister per lucidare.  
*Twister disc for polishing.*  
 Disque Twister pour le polissage.  
*Twister-Scheibe zum Polieren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D490075	17" Ø = 43,18 cm white	1 pc	?
D490170	17" Ø = 43,18 cm yellow	1 pc	?
D490470	17" Ø = 43,18 cm green	1 pc	?


**Disco Twister per decerare**

Disco Twister per decerare.  
*Twister disc for dewaxing.*  
 Disque Twister pour le decirage.  
*Twisterscheibe zum Wachsen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D490360	17" Ø = 43,18 cm	1 pc	?


**Lucidatrice senza accessori**

Lucidatrice senza accessori.  
*Polishing machine no accessories.*  
 Polisseuse sans accessoires.  
*Polierer ohne Zubehör.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L010001	Ø = 52 cm 2 speed	1 pc	?


**Cavo prolunga per lucidatrice**

Cavo prolunga per lucidatrice.  
*Extension cable for polisher.*  
 Câble d'extension pour polisseuse.  
*Verlängerungskabel für Polierer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C002001	15 m	1 pc	?


**Filtro sacchetto per lucidatrice**

Filtro sacchetto per lucidatrice .  
*Filter bag for polisher.*  
 Bag filter pour polisseuse.  
*Beutelfilter für Poliermaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S070002	-	10 pcs	?


**Dischi Twister per lucidare 20"**

Disco Twister per lucidare.  
*Twister disc for polishing.*  
 Disque Twister pour le polissage.  
*Twister-Scheibe zum Polieren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D491075	20" Ø = 52 cm white	1 pc	?
D491170	20" Ø = 52 cm yellow	1 pc	?
D491470	20" Ø = 52 cm green	1 pc	?

**MACCHINARI** Machinery

**Lavasciuga senza accessori**

Lavasciuga professionale.  
*Professional washer dryer.*  
 Lave-linge séchant professionnel.  
*Scheuersaugmaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L040001	135 giri/min no accessory Electric engine 110V-230V	1 pc	?


**Prolunga per lavasciuga**

Cavo di prolunga per lavasciuga.  
*Extension for washer-dryer.*  
 Extension pour laveuse-sécheuse.  
*Erweiterung für Waschtrockner.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A013004	15 m	1 pc	?


**Spazzola per lavasciuga**


Spazzola lavasciuga.  
*Brush scrubbing machine.*  
 Brosse machine de lavage.  
*Bürste für Waschtrockner.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A013002	Ø 51 cm PPL 0.6	1 pc	?


**Disco trascinatore per lavasciuga**

Disco trascinatore lavasciuga.  
*Pad holder - scrubbing machine.*  
 Tampon detenteur - machine de lavage.  
*Padhalter für Waschtrockner.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A013003	Ø 497 mm - 20"	1 pc	?


**Fresatrice per restauri**

Fresatrice elettrica per restauri.  
*Electric milling machine for restorations.*  
 Fraiseuse électrique pour les restaurations.  
*Elektrische Fräsmaschine für Restaurationen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F400001	1100W	1 pc	?


**Aspiratore mobile per fresatrice**

Aspiratore leggero dotato di tubo flessibile e cavo di alimentazione.  
*Lightweight vacuum cleaner equipped with flexible hose and power cord.*  
 Aspirateur léger équipé d'un tuyau flexible et d'un cordon d'alimentation.  
*Leichter Staubsauger mit flexiblem Schlauch und Netzkabel.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A205002	350 - 1 000 W 26 L tank	1 pc	?


**Testa e frese appuntite per fresatrice**

Testa e frese appuntite per fresatrice.  
*Head and 12 pointed cutters for milling machine.*  
 Tête et 12 fraises pointues pour fraiseuse.  
*Kopf und 12 Spitzschneider für Fräsmaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D350001	Ø = 80mm	1 pc	?


**Disco abrasivo per fresatrice**

Disco abrasivo per fresatrice.  
*Abrasive disc for milling machine.*  
 Disque abrasif pour fraiseuse.  
*Schleifscheibe für Fräsmaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D360001	Ø = 80mm	1 pc	?


**Lisciatrice elettrica leggera**

Lisciatrice con motore elettrico portatile.  
*Portable electric motor trowel.*  
 Truelle avec moteur électrique portable.  
*Tragbare Glättmaschine mit Elektromotor.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L040001	6,4 Kg 6 speed	1 pc	?


**Disco con palette finitura**

Disco con palette finitura per lucidatrice.  
*Finishing blade disc for polisher.*  
 Disque avec pales de finition pour polisseuse.  
*Scheibe mit Finishexblättern für Poliermaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P010004	Ø = 45 cm	1 pc	?


**Disco acciaio**

Disco in acciaio per lucidatrice.  
*Steel disc for polisher.*  
 Disque en acier pour polisseuse.  
*Stahlscheibe für Poliermaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D400004	Ø = 45 cm	1 pc	?


**Tracolla per lisciatrice**

Tracolla per lisciatrice.  
*Shoulder strap for trowel.*  
 Sangle pour truelle.  
*Schultergurt für Glättmaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A017001	black	1 pc	?

## MACCHINARI Machinery

**Levigatrice**

Levigatrice per pavimenti.  
Floor grinder.  
Meuleuse pour sols.  
Bodenschleifer.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L050001	4HP 230V Ø = 240 mm	1 pc	?

**Disco trascinatore Quick Lock per levigatrice**

Disco trascinatore Quick Lock per levigatrice.  
Quick Lock driver disc for sander.  
Disque d'entraînement Quick Lock pour ponceuse.  
Quick Lock-Antriebsscheibe für Schleifmaschine.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D470003	Ø = 240 mm	1 pc	

**Dischi abrasivi**

Disco levigatrice abrasivo 6 settori.  
Diamond tool 6 segments.  
Machine a poncer disque 6 segments.  
Schleifscheiben für Schleifmaschinen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D515001	9,5"/ Ø 240 mm blue for hard floors	1 pc	?
D515002	9,5"/ Ø 240 mm yellow for abrasive cement floors	1 pc	?

**Levigatrice Ø 43 cm**

Macchina per levigatura, lucidatura, pulizia, bocciardatura e preparazione di superfici di medie dimensioni.  
Machine for sanding, polishing, cleaning, bushhammering and preparation of medium-sized surfaces.  
Machine pour poncer, polir, nettoyer, boucharder et préparer des surfaces de dimensions moyennes.  
Maschine zum Schleifen, Polieren, Reinigen, Stockhämmern und Vorbereiten mittelgroßer Oberflächen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L050006	4HP 220V Ø = 430 mm	1 pc	?

**Utensili diamantati Quick Lock**

Utensili diamantati per la levigatura di cementi duri e superfici dure in genere.  
Diamond tools for smoothing hard concrete and hard surfaces in general.  
Outils diamantés pour lisser le béton dur et les surfaces dures en général.  
Diamantwerkzeuge zum Glätten von hartem Beton und harten Oberflächen im Allgemeinen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D515012	blue CD00 G20	18 pz	?
D515013	red CD1 G70	18 pz	?
D515014	black CD2 G140	18 pz	?
D515015	green CD0 G40	18 pz	?
-	yellow CD000	18 pz	-



### Dischi resinoidi Jumper Green

Lavasciuga professionale.  
Professional washer dryer.  
Lave-linge séchant professionnel.  
Scheuersaugmaschine.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D515016	grain 60 Ø = 75 mm green	1 pc	?
D515017	grain 120 Ø = 75 mm black	1 pc	?
D515018	grain 220 Ø = 75 mm red	1 pc	?
D515019	grain 400 Ø = 75 mm yellow	1 pc	?
D515020	grain 800 Ø = 75 mm white	1 pc	?
D515021	grain 1500 Ø = 75 mm blue	1 pc	?



### Spazzole Antike Floor

Dischi con spazzole diamantate.  
Discs with diamond brushes.  
Disques avec brosses diamantées  
Scheiben mit Diamantbürsten

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K080002	Ø = 200 mm	1 pc	-
K080003	Ø = 200 mm	1 pc	-



### Dischi spugna soft pad per levigatrice

Dischi spugna per lucidare le superfici.  
Sponge discs for polishing surfaces.  
Disques éponge pour polir les surfaces.  
Disques éponge pour polir les surfaces.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D500002	Ø = 20 cm abrasion degree 000	1 pc	-
D500003	Ø = 20 cm abrasion degree 00	1 pc	-



### Preseparatore ciclone per aspiratore

Preseparatore 400 inox + ciclone per levigatrice.  
Preseparator 400 stainless steel with ciclone.  
Preseparator 400 acier inoxydable avec ciclone.  
Vorabscheider für Staubsauger.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P530001	Inox Steel 90 L	1 pc	?



### Aspiratore tristadio per levigatrice

Aspirapolvere collegabile a levigatrici per pavimenti piccoli o medi.  
Vacuum cleaner connectable to small or medium floor sanders.  
Aspirateur connectable aux ponceuses de sol petites ou moyennes.  
Staubsauger zum Anschluss an kleine oder mittlere Bodenschleifmaschinen.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A210002	2 motors	1 pc	?

## MACCHINARI Machinery



### Levigatrice angolare testa girevole

Levigatrice con testa girevole  
Portable grinder revolving head.  
Ponceuse avec tete rotative .  
Winkelschleifmaschine mit verstellbarem Kopf.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L050002	Ø = 125 mm	1 pc	?



### Mola per levigatrice angolare

Mola per levigatrice con testa girevole  
Rotating head grinding cup.  
Meule pour lisseuse avec tete rotative .  
Schleifscheibe für Schleifmaschine.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D470003	Ø = 125 mm	1 pc	?



### Dischi spugna soft pad per levigatrice angolare

Dischi spugna per lucidare le superfici.  
Sponge discs for polishing surfaces.  
Disques éponge pour polir les surfaces.  
Disques éponge pour polir les surfaces.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D500004	Ø = 10 cm abrasion degree 000	1 pc	?
D500005	Ø = 10 cm abrasion degree 00	1 pc	?



### Dischi lucidatura flex per levigatrice

Disco lucidatura flex levigatrice .  
Polishing disc for flex sanding machine.  
Disque polissage flex ponceuse.  
Flexierschleifmaschine mit Scheibenpolitur.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D515004	grain 30 military green	1 pc	?
D515005	grain 60 green	1 pc	?
D515006	grain 120 black	1 pc	?
D515007	grain 220 red	1 pc	?
D515008	grain 400 yellow	1 pc	?
D515009	grain 800 white	1 pc	?
D515010	grain 1500 blue	1 pc	?
D515011	grain 3500 gray	1 pc	?



### Aspiratore per levigatrice orbitale

Aspiratore per levigatrice orbitale.  
Aspirator for orbital sander.  
Aspirateur pour ponceuse orbitale.  
Aspirator für Schwingschleifer.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A205001	1200 W 30 L	18 pz	?


**Manicotto per aspiratore levigatrice**

Manicotto per aspiratore levigatrice.  
*Sleeve for sander vacuum cleaner.*  
 Manchon pour aspirateur ponceuse.  
*Hülse für Schleifstaubsauger.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A016003	L = 3,5 m	1 pc	?


**Tubo antistatico + adattatore**

Dischi con spazzole diamantate.  
*Discs with diamond brushes.*  
 Disques avec brosses diamantées  
*Scheiben mit Diamantbürsten*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A016004	Ø = 27 mm L = 4 m	1 pc	?


**Fissaggio cassetta per aspiratore**

Accessorio fissaggio cassetta per aspiratore.  
*Case fastening accessory.*  
 Boîtier de montage pour accessoires pour aspirateur.  
*Zubehör zur Befestigung der Aspiratorbox.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A016005	-	1 pc	?


**Sacchetti per aspiratore**

Filtro sacchetto per aspiratore .  
*Filter bag for vacuum.*  
 Bag filter pour aspirateur.  
*Beutelfilter für Aspirator.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S070004	Fabric	5 pcs	


**Levigatrice orbitale tonda con cassetta**

Levigatrice orbitale piastra tonda.  
*Round plate sander.*  
 Ponceuse à assiette ronde.  
*Runder Tellerschleifer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A210002	Ø = 150 mm	1 pc	?


**Platorello Medium e proteggi platorello**

Platorello per levigatrice piastra tonda e protezione a parte.  
*Backing pad for round plate sander and separate protection.*  
 Patin d'appui pour ponceuse à plaque ronde et protection séparée.  
*Stützkissen für Rundscheifer und separaten Schutz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A016006	Ø = 150 mm	1 pc	?
A016007	Ø = 150 mm	1 pc	?

## MACCHINARI Machinery



## Dischi carta abrasiva

Dischi carta abrasivi.  
Abrasive paper discs.  
Disques de papier abrasif  
Schleifpapierscheiben.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D390009	Ø = 150 mm grain 80	10 pcs	?
D390010	Ø = 150 mm grain 120	10 pcs	?



## Dischi rete abrasivi

Dischi rete abrasivi.  
Abrasive net discs.  
Disques en filet abrasif.  
Schleifnetzscheiben.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D395001	Ø = 150 mm grain 80	10 pcs	?
D395002	Ø = 150 mm grain 120	10 pcs	?
D395003	Ø = 150 mm grain 180	10 pcs	?
D395004	Ø = 150 mm grain 240	10 pcs	?
D395007	Ø = 150 mm grain 320	10 pcs	?
D395005	Ø = 150 mm grain 40	5 pcs	?
D395006	Ø = 150 mm grain 60	5 pcs	?
D390011	Ø = 150 mm grain 80	5 pcs	?
D395008	Ø = 150 mm grain 120	5 pcs	?



## Dischi spugna lucidatura

Dischi spugna per lucidare le  
superfici.  
Sponge discs for polishing surfaces.  
Disques éponge pour polir les  
surfaces.  
Disques éponge pour polir les  
surfaces.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
D396001	Ø = 150 mm grain 500	20 pcs	?
D396002	Ø = 150 mm grain 1000	20 pcs	?
D396003	Ø = 150 mm grain 2000	20 pcs	?
D396004	Ø = 150 mm grain 4000	20 pcs	?



## Levigatrice orbitale rettangolare

Levigatrice orbitale piastra  
quadrata.  
Square plate orbital sander.  
Ponceuse orbitale à plaque carrée.  
Quadratische Orbitalschleifma-  
schine.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L050004	81 x 133 mm	1 pc	?



## Strisce rete abrasiva

Strisce abrasive per levigatrice  
testa quadra.  
Abranet strips for square head  
sander.  
Bandes abrasives pour ponceuse à  
tête carrée.  
Abranetstreifen für Vierkantschleifer.

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A010005	81 x 133 mm grain 80	10 pcs	?
A010006	81 x 133 mm grain 120	10 pcs	?
A010007	81 x 133 mm grain 180	10 pcs	?



**Platello e protezione per levigatrice piastra rettangolare**

Platello e protezione per levigatrice.

*Backing pad and protection for rectangular sander.*

Plaque de support et protection pour ponceuse.

*Stützteller für rechteckige Schleifmaschine.*



COD	SPEC	UNIT	PRICE
A016008	81 x 133 mm	1 pc	?
A016009	81 x 133 mm	1 pc	?


**Levigatrice orbitale triangolare**

Levigatrice orbitale piastra delta.

*Delta plate orbital sander.*

Ponceuse orbitale à plaque delta.

*Delta-Plattenschleifer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L050005	100 x 152 x 152 mm	1 pc	?


**Platello e protezione per levigatrice piastra triangolare**

Platello e protezione per levigatrice.

*Backing pad and protection for rectangular sander.*

Plaque de support et protection pour ponceuse.

*Stützteller für rechteckige Schleifmaschine.*



COD	SPEC	UNIT	PRICE
A016010	100 x 152 x 152 mm	1 pc	?
A016011	100 x 152 x 152 mm	1 pc	?


**Strisce triangolari rete abrasiva**

Abrasivi abranet a delta.

*Delta abrasives stripes.*

Abrasives à delta.

*Schleifmittel ein Delta.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A010008	100 x 152 x 152 mm grain 80	5 pcs	?
A010009	100 x 152 x 152 mm grain 120	5 pcs	?
A010010	100 x 152 x 152 mm grain 80	5 pcs	?
A010011	100 x 152 x 152 mm grain 120	5 pcs	?


**Lucidatrice portatile**

Lucidatrice portatile.

*Portable polisher.*

Machine de polissage.

*Tragbarer Polierer.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
L005001	Ø = 150 mm	1 pc	?


**Platello per lucidatrice**

Platello per lucidatrice.

*Grip soft for polisher.*

Tapis de polissage pour polisseur.

*Stützteller für Poliermaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A016001	Ø = 135 mm	1 pc	?


**Cuffia lana agnello per lucidatrice**

Cuffia lana agnello per lucidatrice.

*Lamb wool bonnet*

Bonnet en laine d'agneau .

*Lammwollkappe für Poliermaschine.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A016002	Ø = 150 mm	2 pcs	?



# MARKETING



## MARKETING



### Plam Stampable Book

Selezione di colori reali e progetti.  
*Selection of real colors and projects.*  
Sélection de couleurs et de projects.  
*Auswahl an Farben und Designs.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140038	28 x 28 cm 92 pages + 19 colored acetates Plam Rele	1 pc	?



### Plam Renova color folder

Scatola porta campioni colori Plam Renova.  
*Plam Renova color sample box.*  
Boîte d'échantillons de couleur Plam Renova.  
*Plam Renova Farbmusterbox.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012015	365x155x160 mm 21 samples	1 pc	?



### Plam Hardening color folder

Campioni colore Plam Hardening  
*Hardener samples set.*  
Echantillons Plam Hardening.  
*Musterkollektion Plam Hardening.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P360001	34 colors	1 pc	?



### Mazzetta granulati

Mazzetta granulati Isoplam®.  
*Isoplam® marble chips Chart.*  
Nuancier de gravier de marbre Isoplam®.  
*Marmorsplitt Palette Isoplam®.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M135001	80 pages	1 pc	?



### Deco Acidificato color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012017	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



### Skyconcrete Indoor color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012013	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



### Skysense color folder

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012019	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



**Skyconcrete Outdoor color folder**

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012014	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



**Skygrip color folder**

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012024	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?



**Microoverlay color folder**

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012002	Medium + Finish Water matt	1 pc	?
A012003	Medium + Finish Water polished	1 pc	?
A0120004	Medium + Finish Pol matt	1 pc	?
A0120005	Medium + Finish Pol polished	1 pc	?
A0120006	Base + Medium Water matt	1 pc	?
A0120007	Base + Medium Water polished	1 pc	?
A0120008	Base + Medium Pol matt	1 pc	?
A0120009	Base + Medium Pol polished	1 pc	?
A012011	Base Stardust + Finish Plam Pol polished	1 pc	?
A012010	Base Stardust + Finish Water Mono matt	1 pc	?



**Scala in Microoverlay**

Gradini rivestiti in microcemento Microoverlay.  
*Microoverlay coated staircase.*  
 Pas en Microoverlay.  
*Maßstab in Microoverlay.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P370001	30cm x 30cm x h 16cm	1 pc	?
P370002	75cm x 60cm x h 45cm	1 pc	?



**Terrazzooverlay color folder**

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012012	180 x 280 mm (closed) 10 samples	1 pc	?


**Campioni Oxydecor**

Campione decorativo ossidato.  
*Oxidized decorative sample.*  
 Échantillon décoratif oxydé.  
*Oxidierete dekorative Muster.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T135001	20 x 20 cm Rust	1 pc	?
T135002	20 x 20 cm Zinc	1 pc	?
T135003	20 x 20 cm Copper	1 pc	?


**Oxydecor Palette**

Selezione di decorativi ossidato.  
*Selection of oxidized decorative sample.*  
 Échantillon décoratif oxydé.  
*Oxidierete dekorative Muster.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	6 colors	1 pc	-


**Vaso in Oxydecor Rust**

Fioriera per arredo urbano con rivestimento effetto Corten.  
*Planter for urban furniture with Corten effect coating.*  
 Jardinière pour mobilier urbain avec revêtement effet Corten.  
*Blumenkasten für urbane Möbel mit Corten-Effekt-Beschichtung.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
V105000000000	33 x 33 x h 100 cm	1 pc	?


**Tavolino O. Verderame Antico+ Microverlay**

Tavolino effetto verderame e piano di appoggio in microcemento.  
*Table with verdigris coating and microcement top.*  
 Table avec revêtement en verdigris et plateau en microciment.  
*Beistelltisch mit Verderben-Beschichtung und Mikrozementplatte.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T600001	Ø 58 x h 90 cm	1 pc	?


**Tavolino O. Verderame + Terrazzoverlay**

Tavolino effetto verderame e appoggio in microterrazzo.  
*Table with verdigris coating and microterrazzo top.*  
 Table en verdigris et plateau en microterrazzo.  
*Tisch mit Verderben-Effekt und Ablage in Microterrazzoboden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
T600002	Ø 58 x h 90 cm	1 pc	?


**Plamina color folder**

Selezione di colori e finiture.  
*Selection of colors and finishes.*  
 Sélection de couleurs et de finitions.  
*Auswahl an Farben und Oberflächen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012016	6 samples 180 x 280 mm	1 pc	?



### Oxydecor Plamina Book

Selezione di colori reali e progetti.  
*Selection of real colors and projects.*  
 Sélection de couleurs et de  
 projects.  
*Auswahl an Farben und Designs.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140039	28 x 28 cm 80 pages	1 pc	?



### Mazzetta colori RAL

La mazzetta contiene 213 colori  
 classici RAL con finitura lucida.  
*The color chart contains 213 classic  
 RAL colors with a glossy finish.*  
 Le pont contient 213 couleurs  
 RAL classiques avec une finition  
 brillante.  
*Das Deck enthält 213 klassische  
 RAL-Farben mit einer glänzenden  
 Oberfläche.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R030001	213 RAL colors	1 pc	?



### Pannelli campioni

Campioni realizzati in vari colori e  
 finiture.  
*Samples made in various colors and  
 finishes.*  
 Échantillons réalisés en différentes  
 couleurs et finitions.  
*Muster in verschiedenen Farben und  
 Ausführungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C001002	60 x 60 cm	1 pc	?
C001003	200 x 50 cm	1 pc	?



### Concreativity Box

Scatola in laminil contenente  
 speciali campioni Isoplam.  
*Laminil box containing special  
 Isoplam samples.*  
 Boîte en laminil contenant des  
 échantillons spéciaux Isoplam.  
*Laminil-Box mit speziellen Iso-  
 plam-Mustern.*


COD	SPEC	UNIT	PRICE
S125001	200 x 265 x h 140 mm	1 pc	?



### Espositore porta campioni

Espositore in legno massiccio.  
*Exhibitor in massive wood.*  
 Expositant en bois massif.  
*Aussteller in Massivholz.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
E030001	106 x 182,5 cm	1 pc	?



### Deco Nuvolato Book

Selezione di colori reali e progetti.  
*Selection of real colors and projects.*  
 Sélection de couleurs et de  
 projects.  
*Auswahl an Farben und Designs.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140036	28 x 28 cm 108 pages	1 pc	?

## MARKETING



### Cataloghi Isoplam

Soluzioni decorative per esterni ed interni.  
*Interior and exterior design solutions.*  
Solutions de design intérieur et extérieur.  
*Innen- und Außendesign Lösungen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C140037	Nuvolato Consumer	1 pc	?
C130001	Color chart	1 pc	?
C140022	Concreative	1 pc	?
C140023	Concreative Light	1 pc	?
C140012	Industrial floors	1 pc	?
P100002	Systems catalog	1 pc	?
C140013	Stamps and stencil	1 pc	?
C140030	Outdoor&More	1 pc	?
C140029	Plam Joint	1 pc	?
C140033	Creative Cover	1 pc	?



### Espositore roll up

Espositore monofacciale - Roll Up.  
*Isoplam® Roll Up advertising display.*  
Roll up (Kakemono sur enrouleur).  
*Einseitiger Aussteller - Roll Up.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
R001001	82 x 37 x 200 cm	1 pc	?



### Banner in PVC

Striscione in pvc rinforzato con occhielli.  
*Banner PVC reinforced eyelets.*  
Bâche PVC avec oeillets  
*Spruchband aus verstärktem PVC mit Ösen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B070001	450 x 230 cm Pvc 550 gr	1 pc	?



### Concreative Care Kit

Prodotti specifici per la cura dei pavimenti Isoplam.  
*Specific products for the care of Isoplam floors.*  
Produits spécifiques pour l'entretien des sols Isoplam.  
*Spezifische Produkte zur Pflege von Isoplam-Böden.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
K020108	170 x 170 x 230 mm Wow Pulitore 500 ml Wax Clean 500 ml Plam Poly Wax 500 ml Guanto magico	1 pc	?



### Borsone con ruote

Trolley con ruote e maniglia.  
*Trolley with wheels and handle.*  
Chariot à roulettes avec poignée.  
*Trolley mit Rollen und Griff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B095002	54 x 50 x 32 cm	1 pc	?



### Borsone multifunzione

Borsone multitasca per indumenti e altri oggetti personali.  
*Multi-pocket duffel bag for clothes and other personal items.*  
Sac multi-poches pour vêtement et autres objets personnels.  
*Tasche mit mehreren Taschen für Kleidung, Schuhe und andere persönliche Gegenstände.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
Z010003	54 x 50 x 32 cm	1 pc	?



**Marsupio**

Marsupio multitasche con stampa Isoplam.  
*Multi-pocket pouch with Isoplam print.*  
 Pochette multi-poches avec imprimé Isoplam.  
*Beutel mit mehreren Taschen und Isoplam-Aufdruck.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M012001	34 x 11 x 14 cm	1 pc	?



**Zainetto**

Zaino multitasche in nylon alta densità  
*Multi-pocket high-density nylon backpack.*  
 Sac à dos en nylon haute densité à multiples poche.  
*Rucksack aus Hochdichtnylon mit mehreren Taschen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A012019	Nylon high density	1 pc	?



**Trolley**

Trolley resistente con ruote.  
*Durable trolley with wheels.*  
 Chariot robuste à roulettes.  
*Robuster Trolley mit Rollen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
Z010002	45 x 36 x 22 cm	1 pc	?



**Borraccia**

Borraccia termica in alluminio.  
*Thermal bottle in aluminum.*  
 Bouteille thermique en aluminium.  
*Thermoflasche aus Aluminium.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B096002	capacity 750 ml	1 pc	?



**T-shirt**

T-shirt 100% cotone con scollo rotondo.  
*100% cotton t shirt with round neckline.*  
 T-shirt 100% coton à encolure ronde.  
*T-Shirt aus 100% Baumwolle mit rundem Ausschnitt.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
M005005	S	1 pc	?
M005004	M	1 pc	?
M005003	L	1 pc	?
M005002	XL	1 pc	?
M005001	XXL	1 pc	?



**Polo corta nera**

Polo uomo manica corta 100% cotone piqué.  
*Men's short-sleeved polo shirt 100% cotton.*  
 Polo homme manches courtes 100% coton piqué.  
*Kurzarm-Poloshirt für Herren aus 100% Baumwoll-Piqué.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P600007	S	1 pc	?
P600008	M	1 pc	?
P600009	L	1 pc	?
P600010	XL	1 pc	?
P600011	XXL	1 pc	?


**Polo lunga nera**

Polo uomo manica lunga.  
*Men's long-sleeved polo shirt.*  
 Polo gris chiné à manches longues.  
*Langärmliges graues Melange-Polo-shirt für Herren.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P600003	XS	1 pc	?
P600001	S	1 pc	?
P600002	M	1 pc	?
P600004	L	1 pc	?
P600005	XL	1 pc	?
P600006	XXL	1 pc	?


**Felpa**

Morbida felpa con grafica Isoplam, fronte e retro.  
*Soft sweatshirt with Isoplam graphic, front and back.*  
 Sweat doux avec graphisme Iso-plam, devant et dos.  
*Weiches Sweatshirt mit Iso-plam-Grafiken, vorne und hinten.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
F010007	L	1 pc	?
F010014	XL		?
F010013	XXL		?


**Gilet**

Gilet in micropile con profili a contrasto e ricamo.  
*Microfleece vest with contrasting profiles and embroidery.*  
 Gilet en micropolaire avec des profils contrastés et broderie  
*Microfleece-Weste mit kontrastierenden Profilen und Stickerei.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G005003	XS	1 pc	?
G005004	M	1 pc	?
G005001	L	1 pc	?
G005002	XL	1 pc	?
G005005	XXL	1 pc	?


**Giubbino tecnico**

Giubbino tecnico con cappuccio.  
*Technical jacket with hood.*  
 Veste technique avec capuche.  
*Technische Jacke mit Kapuze.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
G001004	L	1 pc	?
G001005	XL	1 pc	?


**Pantalone multitasche**

Pantaloni antistrappo con elastico in vita e cerniera coperta.  
*Ripstop pants with elastic waistband and concealed zipper.*  
 Pantalon anti-déchirure avec taille élastique et fermeture éclair dissimulée.  
*Reißfeste Hose mit elastischem Bund und verdecktem Reißverschluss.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P005001	M man	1 pc	?
P005002	L man	1 pc	?
P005003	XL man	1 pc	?
P005004	L woman	1 pc	?
P005006	XL woman	1 pc	?



**Scaldacollo**

Scaldacollo in morbido pile con ricamo Isoplam.  
*Soft fleece neck warmer with Isoplam embroidery.*  
 Tour de cou en molleton doux avec broderie Isoplam.  
*Weicher Fleece-Halswärmer mit Isoplam-Stickerei.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S112001	26 x 28 cm dark gray pile	1 pc	?



**Scarpe antinfortunistiche**

Scarpe antinfortunistiche ultraleggere.  
*Ultra-light safety shoes.*  
 Chaussures de sécurité.  
*Sicherheitsschuhe.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
S110001	41	1 pc	?
S110002	42	1 pc	?
S110003	43	1 pc	?
S110004	44	1 pc	?
S110005	45	1 pc	?



**Berretto in pile**

Berretto caldo, con risvolto.  
*Warm cap, with turn-ups.*  
 Bonnet chaud, avec revers.  
*Warme Mütze mit Umschlägen.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B010001	100% polyester one size	1 pc	?



**Cappello miramare**

Cappellino tipo pescatora in cotone bianco.  
*Isoplam® bucket hat.*  
 Casquette en coton blanc Isoplam.  
*Isoplam® Fischerhut aus weißer Baumwolle.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C065001	100% cotton one size	1 pc	?



**Cappellino con frontino**

Cappello con visiera.  
*Hat with peak.*  
 Chapeau avec visière.  
*Hut mit Schirm*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
C066001	100% acrylic one size	1 pc	?



**Borsa di carta**

Shopper in carta bianca con maniglia.  
*White paper shopping bag with flat handle.*  
 Sac shopping en papier blanc avec poignée plate.  
*Einkaufstasche aus weißem Papier mit flachem Griff.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
B095001	Kraft paper	1 pc	?

## MARKETING



### Flessometro

Metro a nastro personalizzato.  
*Custom tape measure.*  
Ruban à mesurer personnalisé.  
*Maßband nach Maß.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
003016	8 x 7 cm 500 cm	1 pc	?



### Metro pieghevole

Metro pieghevole in legno.  
*Folding wooden metro.*  
Métro pliant en bois.  
*Faltbare Holz-U-Bahn.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	23,5 x 3 x 1,5 cm 200 cm	1 pc	?



### Ombrello

Ombrello in poliestere bicolore personalizzato.  
*Personalized polyester umbrella.*  
Parapluie personnalisé en polyester.  
*Personalisierter Regenschirm aus Polyester.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
0001001	Ø120 x 70 cm	1 pc	?



### Portablocco e bloc notes

Portablocco a due ante in PVC.  
*Notepad with two doors in PVC.*  
Bloc-notes en PVC.  
*Notizblock mit zwei Türen aus PVC.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
-	PVC notepad 23 x 32 cm 80gr sheets 29,7 x 21 cm	1 pc	?



### Penna

Penna inchiostro nero e led.  
*Black ink pen and LED.*  
Stylo à encre noire et LED.  
*Schwarzer Tintenstift und LED.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
P230001	LED light	1 pc	?



### Agenda

Agenda settimanale multilingua.  
*Multilingual weekly agenda.*  
Agenda hebdomadaire multilingue.  
*Mehrsprachige Wochenagenda.*

COD	SPEC	UNIT	PRICE
A116001	17 x 24 cm	1 pc	?

# CONDIZIONI DI VENDITA

Gli ordinativi emessi dal Cliente sono ricevuti da Isoplam srl a titolo di proposta d'ordine soggetta ad approvazione.

Le condizioni commerciali (sconto) per ciascun articolo fanno riferimento al Listino Ufficiale Isoplam vigente alla data della ricezione della proposta di Isoplam srl.

Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino, con eventualmente ricorso a evasioni parziali.

Nessuna responsabilità può essere imputata a Isoplam srl in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine.

**TRASPORTO:** Salva esplicita pattuizione contraria, la merce è resa franco nostro stabilimento a Maser (TV) –ITALY-, oppure spedita tramite vettore selezionato da Isoplam srl, con addebito in fattura delle spese di trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente sia in caso di trasporto in porto franco che assegnato.

Al momento della consegna il Cliente è tenuto a controllare che l'imballo risulti integro, non danneggiato o comunque alterato, e che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto. Eventuali danni al prodotto o all'imballo o alla mancata corrispondenza delle indicazioni devono essere immediatamente contestati al trasportatore apponendo riserva di controllo scritta sulla prova di consegna.

Una volta firmato il documento del trasportatore, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.

Reclami per difetti nelle caratteristiche proprie delle merci consegnate potranno essere prese in considerazione solo se presentate in forma scritta entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente.

Nel caso di mancato ritiro entro 2 giorni lavorativi del materiale presente in giacenza presso i magazzini del trasportatore a causa di reiterata impossibilità di consegna al recapito indicato all'atto dell'ordine, al cliente saranno addebitate le spese vive di giacenza e rimessa in consegna. Il costo del trasporto potrà subire delle variazioni dovute alle contingenze esterne (costi carburante, pedaggi, traghetti etc.)

**MODALITÀ DI PAGAMENTO:** I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini concordati esclusivamente con l'ufficio amministrativo di Isoplam srl o a persone munite di esplicita autorizzazione scritta. Non sono ammesse trattenute arbitrarie o arrotondamenti non esplicitamente accordati per iscritto da Isoplam. In caso di mancato rispetto, per qualsiasi causa, dei termini di pagamento dilazionato, al Cliente saranno addebitati i costi bancari vivi oltre agli interessi nella misura massima pro tempore consentita dalla Legge, dalla data delle singole scadenze non onorate al saldo.

**CONDIZIONI DI GARANZIA:** Tutti i prodotti Isoplam srl sono garantiti per qualità e lavorazione per 12 mesi dalla data della loro fatturazione e comunque non oltre l'eventuale data di scadenza riportata sulla confezione.

In caso di necessità di esercizio della garanzia contrattuale il Cliente dovrà:

- rispedire il prodotto a Isoplam srl in porto franco, con causale "reso in garanzia"; qualsiasi spedizione in porto assegnato non potrà essere accettata;
- accompagnare l'invio con una descrizione scritta dei difetti di costruzione e/o qualità contestati, riportando la medesima anche sul documento di trasporto;
- indicare il riferimento alla fornitura (numero e data della fattura originaria Isoplam srl) sui documenti di spedizione.

Nessuna riparazione, sostituzione o accredito potrà essere eseguita in relazione a prodotti che a giudizio della direzione tecnica Isoplam srl risultino guasti, deteriorati o malfunzionanti per imperizia, manomissione o per adattamento ad usi diversi da quelli ai quali sono destinati.

La garanzia esclude qualsiasi rivalsa per danni e spese di qualsiasi genere.

**CONDIZIONI DI RESO:** Resi di merce per errore di ordinazione o per altro motivo non imputabile a Isoplam srl potranno essere accettati solo se preventivamente autorizzati. Il rimborso della merce, se in perfetto stato, sarà accreditato al valore fatturato meno il 10% a titolo di concorso alle spese di controllo, re-immagazzinaggio, movimentazione e amministrazione. La merce prodotta o acquistata su ordinazione NON può essere resa.

IIVA, tasse e ogni altro onere fiscale sono a carico del committente. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo/listino non sono impegnativi. Isoplam srl si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi si intendono franco fabbrica, trasporto escluso. I pallet saranno addebitati al costo e sono a perdere. I pallet EUR EPAL se non resi saranno addebitati al costo. La merce imballata ha un costo per ciascun imballo. I prodotti a base solvente sono soggetti a forti variazioni di prezzo.

Il prodotto Deco Nuvolato Isoplam viene prodotto in quantitativi minimi di Kg.1500. La merce prodotta su ordinazione verrà consegnata compresa dell'eccedenza data dal processo produttivo e quindi addebitata.

**Isoplam srl si riserva la possibilità di modificare i prezzi in qualsiasi momento. Fa fede il listino prezzi in vigore.**

**Isoplam srl si riserva la possibilità di aggiungere, modificare e cancellare qualsiasi articolo da questo catalogo.**

Valido fino al 31/12/2026

# GENERAL CONDITIONS OF SALE

The orders issued by the Customer are received by Isoplam srl as an order proposal subject to approval.

The commercial conditions (discount) for each item refer to the Isoplam Official Price List in force on the date of receipt of the proposal from Isoplam srl.

Orders are processed according to stock availability, with possible recourse to partial fulfillments.

No responsibility can be attributed to Isoplam srl in the event of a delay in fulfilling the order.

**TRANSPORT:** Unless explicitly agreed to the contrary, the goods are delivered ex our factory in Maser (TV) –ITALY-, or sent by carrier selected by Isoplam srl, with transport costs charged on the invoice. The goods travel at the risk and peril of the customer both in the case of carriage free and assigned.

Upon delivery, the Customer is required to check that the packaging is intact, not damaged or otherwise altered, and that the number of packages corresponds to what is indicated in the transport document. Any damage to the product or to the packaging or to the non-correspondence of the indications must be immediately reported to the carrier by placing a written control reservation on the proof of delivery.

Once the carrier's document has been signed, the Customer will not be able to make any objection regarding the external characteristics of what has been delivered.

Claims for defects in the characteristics of the goods delivered can only be taken into consideration if presented in writing no later than eight days from the date of receipt by the customer.

In the event of failure to collect the material in storage at the carrier's warehouses within 2 working days due to repeated inability to deliver to the address indicated in the order, the customer will be charged for the out-of-pocket costs of storage and redelivery. The cost of transport may vary due to external contingencies (fuel costs, tolls, ferries, etc.)

**TERMS OF PAYMENT:** Payments must be made within the terms agreed exclusively with the administrative office of Isoplam srl or to persons provided with explicit written authorization. Arbitrary deductions or rounding not explicitly agreed in writing by Isoplam are not permitted. In the event of non-compliance, for any reason, with the deferred payment terms, the Customer will be charged the out-of-pocket bank costs plus interest to the maximum pro tempore extent permitted by law, from the date of the individual unpaid due dates to the balance.

**WARRANTY CONDITIONS:** All Isoplam srl products are guaranteed for quality and workmanship for 12 months from the date of their invoice and in any case no later than any expiry date shown on the package.

In case of need to exercise the contractual guarantee, the Customer must:

- return the product to Isoplam srl carriage paid, with the reason "returned under warranty"; any freight forwarded shipment will not be accepted;
- accompany the consignment with a written description of the contested construction and/or quality defects, reporting the same also on the transport document;
- indicate the reference to the supply (number and date of the original Isoplam srl invoice) on the shipping documents.

No repair, replacement or credit can be performed in relation to products which, in the opinion of Isoplam srl's technical management, are faulty, deteriorated or malfunctioning due to inexperience, tampering or adaptation to uses other than those for which they are intended.

The guarantee excludes any compensation for damages and expenses of any kind.

**RETURN CONDITIONS:** Returns of goods due to an order error or for other reasons not attributable to Isoplam srl will be accepted only if previously authorized. The refund of the goods, if in perfect condition, will be credited to the invoiced value less 10% as a contribution to the costs of control, re-storage, handling and administration. Goods produced or purchased to order CANNOT be returned.

VAT, taxes and any other tax burden are charged to the customer. For any dispute, the Court of Treviso is exclusively competent.

The technical characteristics, dimensions and any other data in this catalog / price list are not binding. Isoplam srl reserves the right to change them at any time and without notice. This price list cancels and replaces the previous ones. The prices are intended ex works, excluding transport. Pallets will be charged at cost and are non-returnable. If not returned, EUR EPAL pallets will be charged at cost. Packaged goods have a cost for each package. Solvent-based products are subject to large price variations.

The Deco Nuvolato Isoplam product is produced in minimum quantities of Kg.1500. The total of the goods produced from an order request will be delivered, together with the eventual overproduction.

**Isoplam reserves the right to modify the prices at any time. Please refer to the current price list.**

**Isoplam reserves the chance to add, modify or cancel any article/product from the present catalog.**

**Valid until 31/12/2026**



# CATALISTINO 2026

Rev. 02/2026

## Isoplam Srl

Via Enrico Mattei, 4  
31010 Maser (TV) Italy  
Tel.+39 0423 925023  
info@isoplam.it

[www.isoplam.it](http://www.isoplam.it)



© 2026 - All rights reserved

